

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

MÉDICO

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
(86) 9438-4081

E-mail:
ima.paeslandim2014@outlook.com

NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LINGUA PORTUGUÊSA – QUESTÕES DE 01 A 15

TEXTO 1

Brasil está entre os dez países que concentram a maior parte do número de analfabetos

A taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais no Brasil é 8,6%, totalizando 12,9 milhões de brasileiros.

O Brasil está entre os dez países que concentram a maior parte do número de analfabetos adultos do mundo, ao lado da Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Etiópia e Egito. De acordo com o 11º Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos, divulgado nesta quarta-feira 29 pela Unesco, esses países concentram 72% do total de 743 milhões de analfabetos.

O documento mostra ainda que entre 2000 e 2011 a taxa de analfabetismo mundial entre adultos caiu 1%. A expectativa é que até 2015 o número caia para 743 milhões de pessoas.

Dos dez países com o maior número de adultos analfabetos, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2011, o Brasil ocupa a oitava posição. No País, a taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais no Brasil é 8,6%, totalizando 12,9 milhões de brasileiros. Para que consiga cumprir com o compromisso assumido no Acordo de Dacar (Senegal), o Brasil deve chegar ao ano de 2015 com taxa de analfabetismo de 6,7%.

O compromisso *Educação para Todos* traz seis metas que integram o Acordo de Dacar, assinado em 2000. Segundo essas, até 2015, os países devem expandir cuidados na primeira infância e educação, universalizar o ensino primário, promover as competências de aprendizagem e de vida para jovens e adultos, reduzir o analfabetismo em 50%, alcançar a paridade e igualdade de gênero e melhorar a qualidade da educação.

(FONTE:

<http://www.cartacapital.com.br/educacao/taxa-mundial-de-analfabetismo-cai-1-em-11-anos-mostra-relatorio-5540.html>.

TEXTO 2

Brasil é o 8º no mundo com maior taxa de adultos analfabetos



QUESTÃO 01

Com base na intertextualidade ocorrida entre a notícia e a charge que seguem, marque a alternativa incorreta:

- (A) Trata-se de uma intertextualidade implícita, vez que a charge faz menção de forma modificada da informação transmitida pela notícia.
- (B) Com relação à charge, o sentido se constrói quando o leitor aciona seus conhecimentos prévios, a sua memória discursiva, relacionando o discurso atual com os anteriores arquivados nesta "memória".
- (C) Comparando os dois gêneros textuais acima, podemos dizer que o segundo possui o propósito comunicativo de crítica social mais evidente que o primeiro, já que faz referência aos jovens que ingressam no mundo futebolístico muitas vezes em detrimento da vida escolar.
- (D) O primeiro texto é composto por sequências injuntivas, pois apresenta uma linguagem mais conotativa, cujo propósito comunicativo primordial é a informação.

QUESTÃO 02

Entre as estratégias de persuasão utilizadas no texto 1, identifique aquelas usadas pelo autor para desenvolver o tema.

- I. Apresentação de dados de pesquisa.
- II. Confronto entre passado e presente.
- III. Referência a figuras do imaginário coletivo.
- IV. Uso de perguntas retóricas.

Conclui-se que estão corretas as estratégias:

- (A) I e II
- (B) I, III,
- (C) II, III
- (D) I, IV



QUESTÃO 03

Considerando as funções dos elementos de coesão, assinale a alternativa correta.

- (A) É feio que dói. (consequência)
- (B) Não saia sem que eu permita. (esclarecimento)
- (C) Irei mesmo que ele não vá. (condição)
- (D) Caso você se case, convide-me para a festa. (concessão)

QUESTÃO 04

Sabemos que a linguagem é uma das formas de apreensão e de comunicação das coisas do mundo. O ser humano, ao viver em conjunto, utiliza vários códigos para representar o que pensa, o que sente, o que quer, o que faz.

Analise o enunciado e julgue os itens abaixo:

- I. As funções da linguagem têm como objetivo essencial apontar o direcionamento da mensagem para um ou mais elementos do circuito da comunicação.
- II. A função referencial separa dois níveis de linguagem, denotativo e conotativo. A linguagem conotativa relaciona e aproxima diretamente o termo e o objeto (linguagem legível), enquanto a linguagem denotativa empresta sua significação para dois campos diversos, uma espécie de transferência de significados (linguagem figurada).
- III. A característica principal da função fática é a de preparar a comunicação, facilitando-a, dando eficiência ao processo comunicativo.
- IV. Na função metalinguística, é a própria mensagem que fala de sua própria produção discursiva. É centrada no código visando sua tradução.

- (A) V, V, F, V
- (B) F, F, V, V
- (C) V, F, V, V
- (D) F, V, F, F

QUESTÃO 05

“As verdadeiras amizades nunca morrem.”

Analise a frase acima e marque a opção incorreta.

- (A) As verdadeiras **amizades** - sintagma nominal
- (B) As **verdadeiras** - sintagma adjetival
- (C) Nunca **morrem** - sintagma verbal
- (D) **Nunca** - sintagma pronominal

QUESTÃO 06

Marque a alternativa em que traz, respectivamente, a classificação correta das orações subordinadas adverbiais abaixo:

- () A menos que você insista, não pretendemos fazer mais nenhuma alteração no nosso quadro de profissionais.
- () Tanto vai o gato ao moinho que um dia lá deixa o focinho.
- () Não se faz mais amigos como antigamente.
- () Enquanto alguns dormem, muitos arquitetam planos diabólicos.
- () Embora os estudantes estejam insatisfeitos com o índice de reprovação da faculdade, nada faz para melhorar o rendimento acadêmico.
- (A) Comparativa, conformativa, concessiva, final, proporcionais.
- (B) Condicional, consecutiva, comparativa, temporal, concessiva.
- (C) Consecutiva, comparativa, final, concessiva, condicional.
- (D) Condicional, concessiva, comparativa, temporal.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que há erro de concordância nominal:

- (A) O tom e gesto caricioso, com que ela dizia isto, não moveu medianamente o esposo.
- (B) mais uma e outa causa duraram apenas rápido instante.
- (C) Dada as circunstâncias, foram-se embora.
- (D) A pseudo-sabedoria dos tolos é bem grande

QUESTÃO 08

Sobre concordância verbal, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva seguida de um substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural.
- (B) Quando se trata de nomes que só existem no plural, a concordância deve ser feita levando-se em conta a ausência ou presença de artigo. Sem artigo, o verbo deve ficar no plural. Quando há artigo no plural, o verbo deve ficar no singular.
- (C) Quando o sujeito é formado por expressão que indica quantidade aproximada seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo.
- (D) Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o substantivo.

**QUESTÃO 09**

Há erro de concordância em:

- (A) É proibida a entrada de crianças.
- (B) Muito obrigadas, disseram as senhoras, nós mesmas faremos isso.
- (C) Há bastantes pessoas insatisfeitas com o trabalho.
- (D) Não é permitida saída pelas portas laterais.

QUESTÃO 10

Com base nos fatores de textualidade, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Para a construção de um texto é necessária a junção de vários fatores que dizem respeito tanto aos aspectos formais como as relações sintático-semânticas, quanto às relações entre o texto e os elementos que o circundam: falante, ouvinte, situação (pragmática).
- (B) A coesão de um texto é verificada mediante a análise de seus mecanismos lexicais e gramaticais de construção. É responsável pelo sentido do texto, envolvendo fatores lógico-semânticos e cognitivos.
- (C) Um texto coerente apresenta continuidade semântica na retomada de conceitos, ideias. Isto fica evidente na utilização de recursos linguísticos específicos como pronomes, repetição de palavras, sinônimos, hipônimos, hiperônimos etc.
- (D) A relação em um texto refere-se à forma como seus conceitos se encadeiam, como se organizam, que papéis exercem uns em relação aos outros. Os fatos e conceitos devem estar relacionados uns aos outros, sem que um negue o que se afirma sobre o outro.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa em que o termo "se" exerce função de índice de indeterminação do sujeito.

- (A) Fazem-se unhas.
- (B) Ela deixou-se levar pelo namorado.
- (C) Ainda se morre de varíola na África.
- (D) Vai-se a primeira mulher despertada.

QUESTÃO 12

Analise a frase "Uma simples empregada virou presidente da companhia." E assinale a alternativa correta.

- (A) "virou" – verbo transitivo direto.
- (B) "presidente da companhia" – objeto direto
- (C) "presidente" – predicativo do sujeito
- (D) "da companhia" – complemento adnominal

QUESTÃO 13

Não é termo acessório da oração.

- (A) Adjunto Adnominal.
- (B) Adjunto Adverbial.
- (C) Aposto.
- (D) Complemento Nominal.

QUESTÃO 14

Classifique as orações coordenadas abaixo preenchendo os parênteses com o número correspondente e assinale a alternativa correta:

- () Caetano Veloso canta **e compõe muito bem.**
- () **Apita o árbitro, abrem-se a cortina.**
- () O time jogou muito bem, **no entanto não logrou a vitória.**
- () Estarei lá, **quer você permita, quer você não permita.**

1. coordenada assindética.
2. coordenada sindética aditiva.
3. coordenada sindética alternativa
4. coordenada sindética adversativa

- (A) 2, 1, 4, 3
- (B) 2, 3, 4, 1
- (C) 4, 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1, 4

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que preenche as lacunas, correta e respectivamente, considerando a norma culta da língua portuguesa.

Os serviços voluntários, _____ as ONG's batalharam, _____ pessoas a sair das drogas.

- (A) Em que – ajudou
- (B) De que – ajudaram
- (C) A que – ajudou
- (D) Pelos quais – ajudaram

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20**QUESTÃO 16**

O processo de enviar um arquivo do computador pessoal para da internet é chamado de:

- (A) Download
- (B) Freeware
- (C) Upload
- (D) Shareware

**QUESTÃO 17**

Uma imagem pode ser inserida em um slide do MS PowerPoint 2007 por meio da seguinte sequência:

- (A) Exibição – Imagem – Marcação de arquivo de imagem – Abrir.
- (B) Exibição – Imagem – Marcação de arquivo de imagem – Inserir.
- (C) Design – Configurar página – Marcação de arquivo de imagem – Abrir.
- (D) Inserir – Imagem – Marcação de arquivo de imagem – Abrir.

QUESTÃO 18

A respeito do Windows 7 julgue os seguintes itens e marque a alternativa correta:

- I. Ao se utilizar o Windows por muito tempo, é comum ver várias janelas abertas pelo seu monitor. Com o recurso de Snap, você pode posicioná-las de um jeito prático e divertido. Basta apenas clicar e arrastá-las pelas bordas da tela para obter diferentes posicionamentos.
 - II. As pesquisas podem ser feitas diretamente do Menu Iniciar. Os resultados são mostrados enquanto você digita e são divididos em categorias, para facilitar sua visualização.
 - III. Em versões anteriores, como no Windows XP, antes de se fazer uma busca é necessário abrir a ferramenta de busca. No Windows 7, precisamos apenas digitar os termos na caixa de busca, que fica no canto superior direito.
- (A) Apenas os itens I e II estão corretos.
 - (B) Apenas os itens II e III estão corretos.
 - (C) Apenas os itens I e III estão corretos
 - (D) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 19

Uma das novas melhorias que o Word 2007 trouxe foi uma interface mais simples e comando e funções mais acessíveis. No Botão Office foram incluídas várias opções de comandos. Assinale a alternativa que identifica o comando que possui as seguintes funções: Acionar compatibilidade de arquivos, definir e restringir permissões de leitura, cópias e impressões de documentos.

- (A) Novo
- (B) Opções do Word
- (C) Preparar
- (D) Imprimir

QUESTÃO 20

O Windows 7 consiste numa série de sistemas operacionais produzido pela Microsoft Windows. Suas principais características em relação aos sistemas operacionais anteriores, é a sua nova roupagem que preza pela simplicidade e eficiência. Além disso, houve a introdução de novos recursos, bem como uma melhoria dos já existentes: Interface gráfica aprimorada, Novo windows update, Comandos etc. Na sua área de trabalho (Desktop), é possível, através de comandos, realizar algumas funções como mover, copiar arquivos, criar ícones etc. O comando: clicar com o botão direito do mouse em uma parte vazia do desktop > Exibir > Alinhar ícone à grade, permite:

- (A) Criar uma linha divisória entre os ícones.
- (B) Organizar automaticamente os ícones.
- (C) Aproximar os ícones, colocando-os mais perto.
- (D) Empilhar os ícones no canto superior esquerdo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

Na sala de recuperação pós-anestésica do hospital municipal, foi admitido um paciente Y.G.H. 71 anos, que apresentou uma arritmia cardíaca evidenciada pelo monitor cardíaco com rebaixamento do nível de consciência relacionado com um aumento da pressão de dióxido de carbono no organismo, mostrado no resultado da gasometria. Esta alteração é denominada:

- (A) Hipernatremia.
- (B) Hiponatremia.
- (C) Hipercapnia.
- (D) Hipocapnia.

QUESTÃO 22

Síndrome infecciosa que acomete principalmente indivíduos entre 15 e 25 anos de idade. Essa infecção pode ser assintomática ou apresentar-se com febre alta, odinofagia, tosse, artralgias, adenopatia cervical posterior simétrica (que pode se generalizar) esplenomegalia, hepatomegalia discreta (raramente com icterícia), erupção cutânea e comprometimento da orofaringe sob a forma de faringo-amigdalite exudativa. É também conhecida como a doença do beijo. O texto citado refere-se a seguinte infecção:

- (A) Mononucleose infecciosa.
- (B) Rubéola.
- (C) Candidíase.
- (D) Difteria.

**QUESTÃO 23**

Sobre o vírus da Influenza, analise as assertivas a seguir:

- I. O vírus da Influenza pertence à família ortomixiviridae.
- II. É um vírus RNA de hélice única, que se subdivide em três tipos antigenicamente distintos: A, B e C.
- III. Os vírus tipo A são responsáveis pela ocorrência da maioria das epidemias de gripe; são mais suscetíveis a variações antigênicas contribuindo assim para existência de diversos subtipos, sendo então responsável pela ocorrência da maioria das epidemias de gripe.
- IV. Os Vírus do tipo B ocorrem em humanos, aves e suínos.

Estão CORRETAS as assertivas:

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

O Diabetes gestacional é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, que geralmente desaparece no período pós-parto, podendo retornar anos depois. Sobre essa patologia é INCORRETO afirmar:

- (A) Os testes laboratoriais comumente utilizados na suspeita de diabetes ou regulação glicêmica alterada são: Glicemia de jejum; Teste oral de tolerância à glicose (TTG-75) e Glicemia casual.
- (B) A hemoglobina glicada e o uso de tiras reagentes para glicemia são complementares no diagnóstico de diabetes gestacional.
- (C) Os hipoglicemiantes orais são contraindicados na gestação devido ao risco aumentado de anomalias fetais.
- (D) A insulina deve ser mantida em todas as pacientes que dela já faziam uso e iniciada em diabéticas tipo 2 que faziam uso prévio de hipoglicemiantes, ou em diabéticas gestacionais que não obtêm controle satisfatório com a dieta e os exercícios físicos.

QUESTÃO 25

Infecção supurativa aguda das glândulas palpebrais causada geralmente por *Staphylococcus aureus*. Como características podemos destacar: pálpebra avermelhada e edemaciada com uma pequena coleção de pus na forma de abscesso e considerável desconforto. O texto acima se refere à seguinte infecção:

- (A) Calázio.
- (B) Hordéolo.
- (C) Blefarite.
- (D) Ceratite bacteriana.

QUESTÃO 26

A lesão de uma parte do sistema musculoesquelético comumente resulta em lesão ou disfunção das estruturas subjacentes e das estruturas nela contidas ou apoiadas. A lesão dos ligamentos que circundam a articulação provocada por um movimento de torção ou tração violenta é chamada de:

- (A) Entorse.
- (B) Luxação.
- (C) Fratura.
- (D) Contusão.

QUESTÃO 27

Sobre a aterosclerose coronariana é INCORRETO afirmar:

- (A) Constitui um acúmulo anormal de substâncias lipídicas, ou gordurosas e de tecido fibroso na parede vascular.
- (B) As placas de ateroma criam bloqueios ou estreitam o vaso de tal modo que há redução do fluxo sanguíneo para o miocárdio.
- (C) Em geral, a angina do peito é causada por aterosclerose coronariana significativa.
- (D) São fatores de risco modificáveis para a doença arterial coronariana: Diabetes melitus, falta de estrogênio nas mulheres, obesidade, história familiar de cardiopatia coronariana e nível sanguíneo elevado de colesterol.

**QUESTÃO 28**

O Infarto do Miocárdio (IM) refere-se ao processo pelo qual áreas de células miocárdicas no coração são destruídas de maneira permanente. Sobre o IM é INCORRETO afirmar:

- (A) O IM é usualmente causado por fluxo sanguíneo reduzido em uma artéria coronária devido à aterosclerose e oclusão de uma artéria por êmbolo ou trombo.
- (B) A dor torácica é o sintoma presente na maioria dos casos de IM, ocorre de forma repentina e cessa com o repouso e o uso de analgésicos.
- (C) Os pacientes com IM podem apresentar como manifestação clínica: ansiedade, pele fria, pálida e úmida e suas frequências cardíacas e respiratórias podem ser mais rápidas que o normal.
- (D) Em muitos casos, os sinais e sintomas do IM não podem ser diferenciados daqueles de angina instável.

QUESTÃO 29

O Sr. D.V.S., portador de diabetes foi internado no hospital municipal devido úlcera na região plantar do seu pé esquerdo. O médico constatou os seguintes sinais vitais: T= 36°C, P=140bpm, R=26rpm e PA=180/100 mmHg. De acordo com o texto acima podemos afirmar que este paciente está:

- (A) Afebril, normocárdico, taquipnéico, hipertenso.
- (B) Afebril, taquicárdico, taquipnéico, hipertenso.
- (C) Afebril, taquisfigmo, eupnéico, hipertenso.
- (D) Febril, normocárdico, eupnéico, hipertenso.

QUESTÃO 30

O teste do pezinho, obrigatório no país, é a primeira etapa da triagem neonatal. Com o exame, é possível detectar precocemente pelo menos quatro doenças. São elas, EXCETO:

- (A) Doença falciforme.
- (B) Fenilcetonúria.
- (C) Hipertireoidismo congênito.
- (D) Hipotireoidismo congênito.

QUESTÃO 31

A Sr(a). M.C.I. 35 anos, residente em um município distante 300km da capital, realizou cirurgia para retirar a glândula tireóide (tireidectomia), há 35 dias, mas deu entrada no hospital novamente hoje, devido uma infecção no local da cirurgia. Podemos classificar esta infecção de:

- (A) Infecção comunitária.
- (B) Infecção hospitalar.
- (C) Infecção da corrente sanguínea.
- (D) Infecção placentária.

QUESTÃO 32

Os indicadores antropométricos são utilizados como indicadores diretos para avaliar o estado nutricional da criança. Nos serviços básicos de saúde, a forma mais adequada para o acompanhamento do crescimento de uma criança é o registro do seguinte indicador antropométrico:

- (A) Estatura/idade.
- (B) Peso/estatura.
- (C) Perímetro cefálico.
- (D) Peso/idade.

QUESTÃO 33

Os tiazídicos são medicamentos usados na hipertensão arterial sistêmica.

- I. Tendem a ser mais eficazes em negros, idosos, obesos e pacientes com renina baixa.
- II. Podem agravar diabetes mellitus e a gota.
- III. A dihidroclorotiazida tem ação mais prolongada e clortalidona, ação mais lenta

Sobre eles, podemos afirmar:

- (A) Apenas I esta correta.
- (B) I e II estão corretas.
- (C) II e III estão corretas.
- (D) Todas estão corretas.

QUESTÃO 34

Sobre apendicite aguda, é correto afirmar:

- (A) É a causa mais comum de abdome agudo traumático.
- (B) O sinal de Rovsing se caracteriza por dor à compressão da fossa ilíaca direita enquanto o paciente eleva o membro inferior esticado.
- (C) No idoso, pode ser mais facilmente detectável no exame físico, diminuindo a incidência de perfuração nessa faixa etária.
- (D) O abscesso de parede representa a complicação mais frequente da apendicite aguda.

**QUESTÃO 35**

A angina variante de Prinzmetal é causada por espasmo oclusivo numa artéria coronária normal ou com lesões mínimas. Em relação ao seu tratamento, devem ser evitados:

- (A) Nitratos de curta duração.
- (B) Nitratos de longa duração.
- (C) Beta bloqueador seletivo.
- (D) Ácido acetilsalicílico.

QUESTÃO 36

Não faz parte do "quinteto mortal" ou síndrome metabólica:

- (A) Obesidade abdominal.
- (B) Triglicérides acima de 150 mg/dl.
- (C) Glicemia de jejum > 110 mg/dl.
- (D) Proteinúria.

QUESTÃO 37

É correto afirmar sobre o diagnóstico diferencial entre Doença de Chrohn (DC) e Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI):

- (A) A doença perianal é rara na DC.
- (B) Surgimento de fístulas é mais comum na RCUI.
- (C) Na DC, comumente surgem estenoses.
- (D) Radiologicamente, o envolvimento ileal é raro na DC.

QUESTÃO 38

Na clínica médica do hospital municipal, foi internado o Sr B.S.A , 62 anos com um quadro característico de reação hiperglicêmica. Sabendo que o mesmo era diabético insulino dependente, são sinais e sintomas de reação hiperglicêmica, exceto:

- (A) Poliúria.
- (B) Polidipsia.
- (C) Dor abdominal.
- (D) Pela úmida.

QUESTÃO 39

No pronto socorro do hospital municipal, deu entrada o Sr I.B.C, 71 anos, com diagnóstico de parada cardíaca, sendo que, o mesmo já fez cirurgia cardíaca. São sinais e sintomas de parada cardíaca, EXCETO:

- (A) Sudorese.
- (B) Estado de inconsciência.
- (C) Aumento súbito da pressão arterial.
- (D) Midríase.

QUESTÃO 40

Na Unidade Básica de Saúde do bairro Deus Quer, a enfermeira solicitou que a Auxiliar de Enfermagem conferisse a medicação para tuberculose do senhor A.M.B; 21 anos que está no 2º mês de tratamento. As drogas que devem ter no tratamento para este mês são:

- (A) Rifampicina, isoniasida, pirazinamida, etambutol.
- (B) Rifampicina, pirazinamida, clorafenicol, isoniasida,
- (C) Rifampicina, cefalexina, pirazinamida, etambutol.
- (D) Amoxicilina, isoniasida, pirazinamida, etambutol.