



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

FARMACÊUTICO

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 50 questões com cinco alternativas (A, B, C, D, E) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 08h e término às 12h.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
(86) 9438-4081

E-mail:
lma.remanso2014@outlook.com

NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO - BA

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15

01) Leia o texto a seguir e assinale a alternativa incorreta:

“Sertão, argúem te cantô,
Eu sempre tenho cantado
E ainda cantando tô,
Pruquê, meu torrão amado,
Munto te prezo, te quero
E vejo qui os teus mistéro
Ninguém sabe decifrá.
A tua beleza é tanta,
Qui o poeta canta, canta,
E inda fica o qui cantá.”

(De EU E O SERTÃO - Cante lá que eu canto Cá - Filosofia de um trovador nordestino - Ed.Vozes, Petrópolis, 1982)

- (A) No texto, o alocutário possui um nível baixo de escolaridade, o que força a utilização de uma linguagem informal, com marcas de metaplasmos através da supressão de letras nas palavras.
- (B) Os traços de oralidade e as escolhas lexicais no texto, demonstram uma musicalidade poética que formam o estilo literário do autor, mesmo indo de encontro à gramática normativa.
- (C) As modificações que ocorrem no léxico ou apenas no ato comunicativo são decorrência da característica de flexibilizar os vocábulos (na oralidade) convenientemente para a comunicação em determinado grupo ou região.
- (D) É o próprio estilo do autor o responsável por sua ampla aceitação e prestígio dentro da literatura, seu jogo de palavras, que faz com que a cada verso ele seja percebido como um fenômeno da comunicação popular.
- (E) O locutor do texto, com grande grau de intimidade em relação aos seus interlocutores, utiliza uma linguagem que, mesmo não seguindo os padrões formais da escrita, representa uma inovação a ser respeitada no tocante ao estudo da linguística moderna.

02) A respeito das figuras de linguagem, relacione as duas colunas e, em seguida, marque a alternativa correta:

- dente de alho.
- “Deus, ó Deus, onde estás que não respondes?”
- Marília gosta de ler Machado de Assis.

- () metonímia
() apóstrofe
() catacrese

- (A) 1, 2, 3
(B) 3, 1, 2
(C) 2, 3, 1
(D) 3, 2, 1
(E) 1, 3, 2

03) Assinale a oração em que o sujeito não está indeterminado:

- (A) Pede-se perdão.
(B) Estuda-se bastante.
(C) Cumpriu-se com o prometido.
(D) Naquela mansão se lê todas as tardes.
(E) Alguém furtou todas as joias da família.

04) . Analise as definições a seguir:

Tertúlia: agrupamento de amigos.

Atilho: grupo de ilhas que tem formato de círculo ou anel, circundando total ou parcialmente um lago interior.

Baixela: coleção de instrumentos científicos de pouca precisão.

Conciliábulo: qualquer assembleia de prelados católicos em que se discutem assuntos dogmáticos.

Pode-se constatar que:

- (A) apenas uma está correta.
(B) apenas duas estão corretas.
(C) três estão corretas.
(D) todas estão corretas.
(E) nenhuma está correta.

05) De acordo com o processo de formação das palavras, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Todos foram omissos quanto à ideia de descumprir o trato. (derivação prefixal)
- (B) o aluno dispõe de vasta biblioteca para pesquisa. (derivação imprópria)
- (C) vamos esperar o amanhecer para partir. (derivação parassintética)
- (D) Infelizmente, todos serão demitidos. (derivação prefixal e sufixal)
- (E) O jornalista não foi ético veiculando aquela notícia. (derivação sufixal)

06) Assinale a alternativa correta em que a expressão sublinhada corresponde ao predicativo da oração:

- (A) sua ocupação eram os estudos.
(B) constatou-se sua insensatez.
(C) A mulher passou de amante a esposa.
(D) sentiu-se cheio de vigor.
(E) Habilidosos corriam os atletas.



07) Considerando as funções dos elementos de coesão, assinale a alternativa correta.

- (A) Farei mesmo que as pessoas não entendam. (condição)
- (B) É triste que chega a doer o coração. (consequência)
- (C) Não entre sem que eu autorize. (esclarecimento)
- (D) Caso a senhora não esteja bem, avise-me que eu vá visitá-la. (concessão)
- (E) Analogamente, vou precisar de sua colaboração. (tempo)

08) "As boas pessoas sempre sofrem."

Analise a frase acima e marque a opção incorreta.

- (A) sempre sofrem - sintagma adverbial
- (B) As boas pessoas - núcleo do sintagma nominal
- (C) As boas - sintagma adjetival
- (D) sempre sofrem - núcleo do sintagma verbal
- (E) sempre - sintagma pronominal

09) "Foi um outubro sangrento."

Na frase em questão o uso do artigo antes da expressão em destaque é justificado em virtude de ser:

- (A) utilizado antes de datas importantes.
- (B) omitido, em geral, antes das datas do mês.
- (C) dispensado, principalmente, quando o substantivo é abstrato.
- (D) admitido nos nomes de meses acompanhados de um qualificativo.
- (E) colocado antes dos nomes dos meses, quando colocados no plural.

10) Em cada uma das opções a seguir, está em destaque um termo iniciado por preposição. Marque a opção em que este termo não é objeto indireto.

- (A) O acórdão embargado, por lapso, aludiu ao reestabelecimento da sentença de primeiro grau no tocante aos juros compensatórios.
- (B) Quando voltei de Tangamandápio, minha família inteira assistia à novela da Manchete, todos os dias.
- (C) Quem disse à Gabriela que as beterrabas deveriam cozer-se devagar?
- (D) Com o pouso tranquilo, o piloto logo transmitiu ao público a melhor das impressões.
- (E) Foi fiel à bíblia durante todos os anos que permaneceu naquela igreja.

11) Classifique as orações coordenadas abaixo preenchendo os parênteses com o número correspondente e assinale a alternativa correta:

- () Cláudia Raia contracenava e dança **muito bem**.
- () **Apita o diretor, abrem-se os portões**.
- () Tício estudou em demasia, **porém, não conseguiu a aprovação**
- () Irei ao cinema, **quer você queira, quer você não queira**.

1. coordenada assindética.
2. coordenada sindética aditiva.
3. coordenada sindética alternativa
4. coordenada sindética adversativa

- (A) 2, 1, 4, 3
- (B) 2, 3, 4, 1
- (C) 4, 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1, 4
- (E) 4, 2, 1, 3

12) Analise a frase "Uma simples semianalfabeta virou diretora da firma." E assinale a alternativa correta.

- (A) "virou" - verbo transitivo direto.
- (B) "diretora da firma" - objeto direto
- (C) "diretora" - predicativo do sujeito
- (D) "da firma" - complemento adnominal
- (E) nenhuma das alternativas anteriores estão corretas.

13) "O homem a quem cumprimentara friamente era o anfitrião da festa". A quem é:

- (A) sujeito.
- (B) objeto direto pleonástico.
- (C) objeto indireto.
- (D) objeto direto preposicionado.
- (E) objeto direto cognato.

14) No que tange ao estudo das Gramáticas, julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta:

- I. A Gramática Descritiva, também conhecida como Prescritiva, ocupa-se em estudar o funcionamento de uma determinada língua em um dado momento, através da análise de sua estrutura.
- II. A Gramática Normativa limita-se a apresentar uma norma de comportamento lingüístico, de acordo com a sempre repetida definição - arte de falar e escrever corretamente."



III. O objetivo da Gramática Reflexiva não é fazer com que os alunos adquiram uma nova linguagem e passem a utilizá-la, esquecendo-se da que lhes é própria, mas ampliar sua capacidade de uso, desenvolvendo a competência comunicativa por meio de atividades com textos dos mais variados gêneros.

- (A) Todas as alternativas estão corretas;
- (B) Apenas I e II estão corretas;
- (C) Apenas II e III estão corretas.
- (D) Apenas I e III estão corretas.
- (E) todas estão erradas.

15) Marque a opção onde é empregado o sentido denotativo.

- (A) Minha vida é um mar de tristezas.
- (B) Você tem um coração de pedra!
- (C) A cauda batendo com violência na anca, o animal aproximava-se garbosamente.
- (D) A insinuação à sua formosura e encantos próprios iluminou-se o sorriso.
- (E) Você é o meu sol.

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20

16) Sobre o MS Word 2007 julgue os itens a seguir e responda corretamente:

- I. É possível, em uma mesma página, iniciar o texto com 2 colunas e concluí-lo com apenas 1.
- II. A ferramenta *Orientação* encontra-se no menu Layout da Página.
- III. Pode-se criar uma *Mala Direta* a partir do menu Correspondências.

É correto o que se afirma apenas em:

- (A) Somente I está correto.
- (B) Somente II está incorreto.
- (C) Somente I e II estão corretos.
- (D) Todos estão corretos.
- (E) Todos estão incorretos.

17) O Internet Explorer 8 disponibiliza teclas de atalho para atualizar a página, dentre elas:

- (A) CTRL + R
- (B) CTRL + J
- (C) ALT + F5
- (D) CTRL + HOME
- (E) ALT + T

18) Estando o usuário em uma planilha eletrônica MS Excel e digitar na célula A1 a fórmula =B2 + C\$3, logo após copiar o conteúdo desta célula e colar na célula D3, terá como resultado:

- (A) =\$C4 + E\$3
- (B) =\$E2 + F\$3
- (C) =\$B4 + F\$3
- (D) =\$E4 + F\$4
- (E) =\$C4 + E\$4

19) Um professor de inglês precisa inserir uma figura no slide que está preparando através do MS-PowerPoint 2007, para esta tarefa ele poderá fazer uso de qualquer um destes botões, EXCETO:



I.



II.



III.



IV.



- (A) Botão I.
- (B) Botões III e IV.
- (C) Botão II.
- (D) Botões I e III.
- (E) Botão IV.

20) No Excel 2007 existem 4 (quatro) tipos de Operadores de cálculo: Aritmético, Comparação, Concatenação e Referência. Marque a opção que não representa um operador Aritmético:

- (A) *
- (B) /
- (C) >
- (D) %
- (E) ^

ARÉA DE RASCUNHO

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICO

QUESTÕES DE 21 A 25

21) O valor de a para que a equação $(a - 2)x^2 + 10x + 3 = 0$ com $a \neq 2$, possua raízes inversas é:

- (A) 0.
- (B) - 3.
- (C) - 5.
- (D) 3.
- (E) 5.

22) Dada a inequação $\frac{x+3}{2} - 1 > \frac{2x}{3}$, quais das alternativas abaixo apresenta uma solução inteira maior que zero e menor que 10?

- (A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
- (B) 1, 2, 3, 4.
- (C) 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- (D) 1 e 2.
- (E) 8 e 9.

23) Um aventureiro decidiu fazer uma viagem de 2400 km usando três transportes diferentes. De avião ele percorreu $\frac{1}{4}$, de automóvel percorreu $\frac{2}{3}$ e o restante do percurso percorreu de moto. Pode-se afirmar que o percurso feito pela moto foi:

- (A) 240 km
- (B) 200 km
- (C) 120 km
- (D) 100 km
- (E) 80 km

24) Um número natural N formado por dois algarismos é tal que, ao inverterem-se os dois algarismos, o novo número formado, excede N em 36 unidades. Se a soma dos algarismos N é 12, qual o seu valor de N ?

- (A) 39
- (B) 48
- (C) 57
- (D) 84
- (E) 93

25) Em um polígono regular a medida do ângulo interno mede 150° . Qual é esse polígono?

- (A) Dodecágono
- (B) Eneágono
- (C) Pentágono
- (D) Decágono
- (E) Hexágono



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA

QUESTÕES DE 26 A 50

- 26)** A farmacovigilância tem por objetivo:
- (A) Detectar, avaliar qualquer problema relacionado a medicamentos.
 - (B) Notificar os medicamentos sujeitos a controle especial.
 - (C) Detectar e definir uma política de comercialização dos medicamentos.
 - (D) Educar a população quanto às malefícios da automedicação.
 - (E) Avaliar o índice de consumo dos medicamentos.
- 27)** Em biossegurança que tipo de risco considera-se qualquer fato que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador causando desconforto ou afetando sua saúde é chamado de:
- (A) Riscos químicos.
 - (B) Riscos biológicos.
 - (C) Riscos de acidentes.
 - (D) Riscos ergonômicos.
 - (E) Riscos físicos.
- 28)** A Política Nacional de medicamentos foi aprovada em 1998, pela Portaria nº 3916, do Ministério da Saúde, e está diretamente relacionada à questão de medicamentos, estabelecendo as diretrizes e as prioridades a fim de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, além de se preocupar, também, com a promoção do uso racional dos mesmos e com a melhoria do acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais. Com relação à Política Nacional de Medicamentos, assinale a alternativa CORRETA:
- (A) A RENAME é instrumento de ação do SUS, auxiliando no tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no país.
 - (B) A RENAME inclui em sua relação os medicamentos mais baratos encontrados nas farmácias e drogarias.
 - (C) Segundo a portaria 507, RENAME é a relação de medicamentos essenciais, obrigatoriamente disponíveis nas farmácias hospitalares e drogarias para portadores de doenças crônicas.
 - (D) Apesar de não considerar a prevalência de doenças no país, a RENAME contempla um elenco de produtos necessários ao tratamento e ao controle de várias patologias.
 - (E) A reorientação do modelo de assistência farmacêutica, determinada pela PMN, restringe a aquisição e distribuição de medicamentos e está fundamentada na centralização da gestão pelo governo federal.
- 29)** A afinidade de uma droga por algum componente macromolecular específico da célula e sua atividade estão intimamente relacionados a sua estrutura química. A configuração espacial, o arranjo atômico, e a disposição da molécula determinam especificidade e encaixe com o receptor farmacológico. Se a estrutura do fármaco for específica ao receptor ocorrerá uma ação farmacológica adequada à situação, podendo ou não decorrer em atividade intrínseca. Com relação às ligações fármaco-receptor é possível afirmar que:
- (A) O conhecimento do mecanismo de ação da droga é de grande importância, não só para o uso racional e consciente da droga, como para a elucidação de fenômenos fisiológicos e bioquímicos nos diversos níveis da estrutura do organismo.
 - (B) A solubilidade da droga, conhecida como coeficiente de partição, pode exercer papel importante na absorção da droga, pois reflete a solubilidade da molécula em um solvente lipídico em relação à sua solubilidade em água ou em um tampão fisiológico.
 - (C) Sabe-se as drogas são absorvidas na sua forma ionizada. Dessa forma o pH do local no qual a droga desintegra-se e dissolve-se, determina a fração da mesma na forma que pode se difundir através das membranas celulares, que são essencialmente lipoprotéicas.
 - (D) Chama-se agonista a droga que apresenta afinidade pelo receptor e atividade intrínseca na célula.
 - (E) O conhecimento da localização e função do receptor de fármacos permite ao clínico prever com segurança os efeitos colaterais e interações que possam ocorrer com o uso clínico dos medicamentos.
- 30)** A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), instituída por meio da Resolução CNS nº 338/2004, norteia a formulação de políticas de medicamentos, ciência, tecnologia e desenvolvimento industrial, entre outras. Assinale a opção INCORRETA acerca dessa política:



- (A) A PNAF garante o acesso e equidade às ações de saúde, incluindo, necessariamente, a assistência farmacêutica.
- (B) A PNAF esta relacionada com ações exclusivamente publica de atenção à saúde.
- (C) A PNAF tem por eixo estratégico, dentre outros, a utilização da RENAME, atualizada periodicamente, como instrumento racionalizador das ações no âmbito da assistência farmacêutica.
- (D) Estabelecimento de mecanismos adequados para a regulação e monitoração do mercado de insumos e produtos estratégicos para a saúde, incluindo os medicamentos.
- (E) A PNAF é parte integrante da Política Nacional de Saúde envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação de saúde.

31) Acerca da importância e atividades do controle de estoque de medicamentos segundo a PNAF, assinale a opção ERRADA:

- (A) Proporcionar subsídios para se determinar as necessidades de aquisição.
- (B) Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e condições dos estoques.
- (C) Garantir a regularidade do abastecimento.
- (D) Eliminar perdas e desperdícios.
- (E) Realizar controle de qualidade dos produtos dispensados.

32) São fármacos antieméticos, EXCETO:

- (A) Oximetazolina.
- (B) Meclizina.
- (C) Escopolamina.
- (D) Metoclopramida.
- (E) Dimenidrinato.

33) Isotretinoína é um fármaco utilizado pela medicina no tratamento de formas graves de acne e quadros de acne resistentes a terapêuticas anteriores. Assinale a opção INCORRETA sobre este medicamento:

- (A) Secura de pele e mucosa, alopecia reversíveis, fotossensibilidade, fragilidade cutânea são alguns dos sintomas indesejáveis mais frequentemente relatados com uso do isotretinoína.
- (B) A função hepática ou enzimas devem ser examinadas antes e um mês após o início do tratamento e subsequentemente a cada 3 meses ou mais frequentemente se houver indicação clínica.

- (C) De acordo com a Portaria nº 344 de 1998 a dispensação de isotretinoína, substância constante da lista C3 (retinoides), é necessário apresentação da Notificação de Receita Especial, de cor branca e acompanhada de 'Termo de Consentimento Pós- Informação', fornecida pelos profissionais aos pacientes.
- (D) O uso de isotretinoína e vitamina A deve ser evitado, pois os sintomas de hipervitaminose A podem ser intensificados.
- (E) Isotretinoína é teratogênio, isto é, pode ocasionar graves defeitos físicos ao feto quando ocorrer gravidez durante o seu uso ou mesmo até um mês após sua interrupção.

34) Segundo a CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança). O nível de biossegurança adequado para qualquer trabalho que envolva sangue humano, líquidos corporais, tecidos ou linhas de células humanas primária onde a presença de um agente infeccioso pode ser conhecida é:

- (A) Nível de Biossegurança 0.
- (B) Nível de Biossegurança 1.
- (C) Nível de Biossegurança 2.
- (D) Nível de Biossegurança 3.
- (E) Nível de Biossegurança 4.

35) Sobre a infecção causada pelo parasita *toxoplasma gondii*, é errado quando afirma-se que:

- (A) A gravidade da infecção congênita não depende do estágio da gestação no qual a infecção foi adquirida.
- (B) Os humanos adquirem através da ingestão de carne inadequadamente cozida, especialmente de carneiro ou porco, ou a partir de material contaminado com fezes de gado.
- (C) A infecção em pessoas imunocompetentes geralmente é assintomático ou leve, mas paciente imuno-comprometidos podem apresentar sérias complicações.
- (D) A sorologia com pesquisa de IgG e IgM continua sendo a principal abordagem para estabelecer um diagnóstico.
- (E) Pode também ocorrer transmissão por transfusão sanguínea e através de transplante de órgão.

36) Um indivíduo chegou a um posto de saúde com os seguintes sintomas: náuseas, dores abdominais, prurido anal, irritabilidade e insônia. Esses sintomas são características de qual agente etiológico?



- (A) Enterobius Vermiculares.
- (B) Ancilostomídeos.
- (C) Shistosoma Mansoni.
- (D) Taenia solium.
- (E) Hymenolepis nana.

37) Não é um anti-inflamatório não-esteroides:

- (A) AAS.
- (B) Diclofenaco.
- (C) Tetraciclina.
- (D) Piroxican.
- (E) Nimesulida.

38) É fundamental assumir o compromisso com a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação, seja na perspectiva individual ou coletiva, que tenha como fundamento os princípios do SUS:

- (13) Saúde como direito – a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, por meio de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva.
- (24) Integralidade da assistência – entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- (30) Universalidade – acesso garantido aos serviços de saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (41) Equidade – desigualdade na assistência à saúde, com ações e serviços priorizados em função de situações de risco, das condições de vida e da saúde de determinados indivíduos e grupos de população.

O somatório das alternativas corretas é igual a:

- (A) 24
- (B) 37
- (C) 43
- (D) 67
- (E) 108

39) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui:

- (A) Programa Saúde da Família.
- (B) Política Nacional de Promoção da Saúde.
- (C) Sistema Único de Saúde.
- (D) Programa de Volta para Casa.
- (E) Pacto em Defesa do SUS.

40) Assinale a alternativa em que o efeito é característico da estimulação parassimpática:

- (A) Aumenta a frequência e a contratilidade do coração.
- (B) Relaxamento do útero.
- (C) Secreção epinefrina e norepinefrina.
- (D) Contração do esfíncter da bexiga urinária.
- (E) Contração do esfíncter muscular dos rins.

41) Assinale a opção que NÃO corresponde a um efeito adverso observado comumente em um antagonista colinérgico.

- (A) Visão borrada.
- (B) Confusão
- (C) Constipação
- (D) Miose
- (E) Retenção urinária

42) Em relação à farmacoeconomia, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Objetivo de oferecer ao paciente o melhor tratamento como o menor custo possível.
- (B) Análise de custo-benefício é aplicada ao cenário de igualdade em efetividade clínica e/ou custos
- (C) O primeiro elemento de estudo da farmacoeconomia é o custo.
- (D) É aplicação da economia ao estudo dos medicamentos.
- (E) Análise de custo-benefício seu resultado é medido em anos de vida ajustado para a qualidade.

43) A presença de cilindros na urina é chamada cilindúria. O principal componente dos cilindros é a proteína de Tamm-Horsfall, que é uma mucoproteína secretada somente pelas células tubulares renais. Sobre os cilindros é incorreto afirmar que:



- (A) Cilindros céreos ocorrem quando há estase prolongada por obstrução tubular, sendo chamados de cilindros da insuficiência renal.
- (B) O aparecimento dos cilindros é explicado por três motivos: concentração e natureza da proteína existente no interior do túbulo renal, pH muito alcalino e concentração baixa de substâncias solventes.
- (C) Os cilindros de células epiteliais resultam da descamação das células que revestem os túbulos renais.
- (D) Cilindros leucocitários indicam infecção ou inflamação renal e necessitam de investigação clínica.
- (E) A presença de 0-2 cilindros hialinos por campo de pequeno aumento é considerada normal, assim como quantidades elevadas em situações fisiológicas como febre, desidratação e exercício físico intenso.

44) Várias condições determinam a acidez urinária (pH baixo) dentre as quais podemos citar:

- (A) Dieta proteica, diarreia grave, desnutrição.
- (B) Dieta vegetariana, desnutrição, acidose diabética.
- (C) Dieta vegetariana, desnutrição, uso de diuréticos.
- (D) Dieta proteica, deficiência de potássio, uso de diuréticos.
- (E) Dieta vegetariana, urina matinal, diarreia grave.

45) É considerado correto, quando afirmamos com relação ao controle de qualidade e biossegurança que:

- (A) O uso de equipamentos de produção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC) pelos funcionários do laboratório clínico é opcional e depende do nível de risco a que cada um aceita estar exposto.
- (B) O responsável técnico pelo laboratório clínico deve documentar o nível de biossegurança dos ambientes e áreas nas quais se realizam os exames laboratoriais, mais não têm responsabilidade sobre os postos de coleta.
- (C) As condições mínimas de biossegurança devem contemplar, no mínimo, as instruções de uso de equipamento de EPI e EPC, procedimentos em caso de acidentes e manuseio e transportes de material e amostra biológica.
- (D) A biossegurança em laboratórios clínicos deve ser entendida como um conjunto de normas e condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental.

- (E) Se os funcionários do laboratório recebem treinamento sobre biossegurança, as instruções podem ser apenas verbais, desde que haja supervisão periódica da vigilância sanitária da secretaria de saúde.

46) Placebo é:

- (A) Substância inerte, sem propriedades farmacológicas, administrado a uma pessoa ou grupo de pessoas, como se tivesse propriedades terapêuticas.
- (B) Substância de ação farmacológica, benéfica se usada de acordo com suas indicações ou propriedades.
- (C) Substância química usada para modificar funções em benefício do organismo receptor.
- (D) Composto químico de efeito maléfico ou tóxico no organismo do receptor.
- (E) Medicamento ainda em estudo.

47) O composto Albendazol pertence ao grupo dos medicamentos:

- (A) Antibiótico
- (B) Anti-inflamatório
- (C) Antipirético
- (D) Anti-hipertensivo
- (E) Antiparasitário

48) A conservação racional e segura de medicamentos garante que as características sejam mantidas. Para uma correta estocagem de medicamentos deve-se:

- (A) Manter os medicamentos em temperaturas constantes de -25°C .
- (B) Manter os medicamentos e área bem arejada e bastante iluminada, de preferência pela luz solar.
- (C) O medicamento deve ser mantido em sua embalagem original.
- (D) Os medicamentos devem ser dispostos em locais de difícil acesso para dificultar a visualização dos medicamentos, principalmente para ambientes com acesso de estranhas.
- (E) Os medicamentos não devem, necessariamente, ser dispostos em ordem alfabética, desde que o atendente saiba encontrá-los com facilidade.



49) Grupo de medicamentos utilizados no tratamento do controle da hipertensão arterial:

- (A) Antibióticos.
- (B) Corticoides.
- (C) Antidiuréticos.
- (D) Coagulantes.
- (E) Diuréticos.

50) "É uma unidade clínica administrativa e econômica, dirigida por profissional farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades de assistência ao paciente." Este conceito se refere a:

- (A) Farmácia popular
- (B) Farmácia hospitalar
- (C) Farmácia comercial
- (D) Farmácia homeopática
- (E) Farmácia pública