


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

**AUXILIAR
DE
SAÚDE BUCAL**

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
(86) 9438-4081

E-mail:
Ima.belempi2015@outlook.com

NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LINGUA PORTUGUÊSA – QUESTÕES DE 01 A 15

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05

UM BOI VÊ OS HOMENS

Tão delicados (mais que um arbusto) e correm
e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos.
de alguma coisa. Certamente falta-lhes
não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves,
por vezes. Ah, espantosamente graves, até sinistros.
Coitados, dir-se-ia que não escutam
nem o canto do ar nem os segredos do feno,
como também parecem não enxergar o que é visível
e comum a cada um de nós, no espaço.
E ficam tristes e no rasto da tristeza chegam à crueldade.
Toda a expressão deles mora nos olhos - e perde-se
a um simples baixar de cílios, a uma sombra.
Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade,
e como neles há pouca montanha,
e que secura e que reentrâncias e que
impossibilidade de se organizarem em formas calmas,
permanentes e necessárias. Têm, talvez, certa graça melancólica (um minuto) e com isto se
fazem
perdoar a agitação incômoda e o translúcido
vazio interior que os torna tão pobres e carecidos
de emitir sons absurdos e agônicos: desejo, amor, ciúme
(que sabemos nós?), sons que se despedaçam e tombam no campo
como pedras aflitas e queimam a erva e a água,
e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade.

Carlos Drummond de Andrade In Claro Enigma.

<http://letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/1340824/> Acesso em 28 de fevereiro de 2015.

- 01)** Sob a perspectiva do boi porque o homem é um ser contraditório?
- (A) Porque algumas vezes se mostra delicado, sério, inofensivo; em outras, é sinistro, perigoso cruel.
(B) Por que em todos os momentos eles se mostram cruéis em uma agitação incômoda
(C) Por que é próprio do homem os sentimentos permanentes de impossibilidade dos sentimentos passageiros
(D) Por que a transitoriedade do homem se acentua em todos os sentimentos de fortaleza e de fraqueza num tempo real.



- 02)** Ao analisar o homem, o boi assume certa superioridade. Quais são no poema os indícios dessa superioridade?
- (A) O fato de o boi chamar os homens de “coitados” e as conclusões que indicam que falta aos homens alguns atributos como não conseguir escutar os sons da natureza, não enxergar a realidade e que eles seriam pobres e vazios.
- (B) O fato de o boi acreditar que os homens são nobres apenas para coisas graves, mas conseguem enxergar a realidade diante da natureza que se mostra exuberante e apreciável.
- (C) O fato de o boi acreditar nas imagens oníricas presente somente em alguns momentos da existência do homem o que sugerem uma perspectiva de superioridade por parte do boi uma vez que o homem é incapaz de tal atitude diante da realidade.
- (D) O fato de o boi acreditar que o homem para viver não implica necessariamente a percepção consciente do que ocorre a cada instante sugerindo assim uma perspectiva de superioridade por parte do boi, pois o homem é incapaz de tal reflexão.
- 03)** Assinale a alternativa que cuja afirmação **NÃO** pode ser associada às interpretações do boi?
- (A) Dominado pela solidão, o homem reage de maneiras distintas: tanto pode entristecer quanto enfurecer-se.
- (B) Os homens parecem perdidos, desorientados, pois estão profundamente afastados da natureza.
- (C) As crueldades cometidas pelos homens não podem ser compreendidas ou perdoadas.
- (D) O vazio interior que os homens carregam impõe-lhes perturbação e desassossego constantes.
- 04)** O poema encerra-se com o seguinte verso “e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade”. Qual o sentido do verbo ruminar nesse verso?
- (A) Refletir, meditar, pensar profundamente.
- (B) Mascar, mastigar, cogitar e cuidar.
- (C) Comprazer, iluminar, jubilar e exultar.
- (D) Resguardar, ponderar, discorrer e conservar.

- 05)** O verso: “e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade”, pode ser considerado um desabafo do boi. Em que consiste esse desabafo?
- (A) O boi desabafa sua perturbação provocada pela percepção da atormentada condição humana.
- (B) O boi desabafa diante da contradição provocada pela relação de desatenção da condição humana.
- (C) O boi desabafa diante do drama imposto pela condição humana em estabelecer a solidão diante da natureza.
- (D) O boi desabafa diante da realidade melancólica que se apresenta em espaço comum aos dois.
- 06)** Que figura de linguagem está presente nos versos abaixo?

Por se tratar de uma ilha deram-lhe o nome de ilha de Vera-Cruz.

*Ilha cheia de graça
Ilha cheia de pássaros
Ilha cheia de luz.*

*Ilha verde onde havia
mulheres morenas e nuas*

- (A) Polissíndeto
- (B) Anáfora
- (C) Anacoluto
- (D) Metonímia
- 07)** Assinale a alternativa em que o emprego do hífen está **INCORRETO**.
- (A) Ex-presidente
- (B) Sub-humano
- (C) Auto-regulamentação
- (D) Pré-história
- 08)** De acordo com a ortoépia todas as palavras abaixo estão corretas **EXCETO**
- (A) Aleijar
- (B) Abóboda
- (C) Estupro
- (D) Cuspe.



09) Das palavras abaixo todas devem receber acento gráfico. **EXCETO**

- (A) Pudico
- (B) Zefiro
- (C) Vermifugo
- (D) Agape

10) Semântica é o estudo do sentido das palavras de uma língua. Todas as alternativas abaixo estão corretas. **EXCETO**

- (A) Absolver e absorver – são palavras parônimas
- (B) Concerto e conserto – São palavras homônimas
- (C) Diáfano e translúcido – São palavras sinônimas
- (D) Extraordinário e inconcebível – São palavras antônimas

11) Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso do acento indicativo da crase.

- (A) Passo à passo a tarefa era cumprida
- (B) O professor se referia às alunas interessadas
- (C) Saímos às duas horas e retornamos às três
- (D) Fizemos alusão às pessoas presentes na reunião

12) Na frase “Entre e **fique à vontade** a locução adverbial destacada exerce a função sintática de:

- (A) Adjunto adverbial de modo
- (B) Adjunto adverbial de afirmação
- (C) Adjunto adverbial de lugar
- (D) Adjunto adverbial de tempo

13) De acordo com seu emprego nas frases abaixo todos os verbos estão no modo subjuntivo, **EXCETO**.

- (A) Só sairei quando o professor mandar
- (B) Faça o que quiser desde que não incomode
- (C) Terias ganhado a causa, se tivesses argumentado de maneira enfática.
- (D) Talvez encontremos verdadeiros culpados

14) Em certos substantivos ao serem flexionados quanto ao número ocorre mudança de timbre da vogal tônica por influência de uma vogal átona posterior. Assinale a alternativa em que isso **NÃO** ocorre.

- (A) Esforço – esforços
- (B) Fogo – fogos
- (C) Esposo – esposos
- (D) Porto – portos

15) Todos os adjetivos abaixo são biformes **EXCETO**:

- (A) Florido
- (B) Esperançoso
- (C) Fino
- (D) Sensível

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20

16) Com relação à utilização de correio eletrônico (e-mail), analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. Por padrão, todas as mensagens já lidas são automaticamente eliminadas (excluídas) quando o computador é desligado;
- II. **www.ix.sc.gov.br** não é um endereço de e-mail válido;
- III. Não existe possibilidade de receber vírus de computador através de mensagens de e-mail;
- IV. É possível enviar uma mensagem deixando o campo “Assunto” em branco, pois seu preenchimento não é obrigatório.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- (A) Todas estão corretas
- (B) Apenas II e IV estão corretas
- (C) Apenas I, II e III estão corretas
- (D) Todas estão incorretas

17) São itens que estão presentes no Painel de Navegação de um microcomputador com sistema operacional Windows 7, **EXCETO**.

- (A) Favoritos.
- (B) Bibliotecas.
- (C) Sistema.
- (D) Computador.

18) Em aplicativos para criação e edição de planilhas eletrônicas, B2 representa:

- (A) Uma tecla de atalho.
- (B) Uma fórmula.
- (C) Uma célula.
- (D) Uma coluna.

19) Os nomes “Augerian”, “Cambria” e “Verdana” referem-se, no Word, a:

- (A) Tipos de parágrafos
- (B) Tipos de marcadores
- (C) Nomes de estilos
- (D) Tipos de fontes



- 20)** No Microsoft Power Point 2007, o usuário pode escolher um modelo para a apresentação. Assinale a alternativa cujo tipo de modelo **NÃO** corresponde ao fornecido por aquele programa.
- (A) Em branco e recente.
 (B) Modelos Instalados.
 (C) Novo com base em documento existente
 (D) Modelo Seccional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA

QUESTÕES DE 21 A 40

- 21)** Cavidades reunidas em classes que requerem a mesma técnica de instrumentação e restauração. Sendo assim assinale a alternativa em que a característica não está de acordo com a classe.
- (A) Classe I - incluem as cavidades preparadas nas bordas incisais e nas pontas de cúspide
 (B) Classe II - Cavidades preparadas nas faces proximais dos pré-molares e molares
 (C) Classe III - Cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos, sem remoção do ângulo incisal.
 (D) Classe IV - Cavidades preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos com remoção e restauração do ângulo incisal
- 22)** Os principais agravos que acometem a saúde bucal e que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade. Assinale a alternativa cuja doença corresponde às características citadas no quadro abaixo:

É um grupo de doenças que se caracteriza pela inflamação dos tecidos de sustentação e proteção dos dentes, acompanhada de perda de inserção de tecido conjuntivo, consequência da agressão promovida pela placa bacteriana subgingival.

- (A) Cárie dentária
 (B) Periodontite
 (C) Fluo rose dentária
 (D) Edentulismo

- 23)** A má oclusão é:

- (A) A deformidade dento-facial que, na maioria das ocasiões, não provém de um único processo patológico específico.
 (B) Resultante do desequilíbrio bioquímico da cavidade bucal, em função dos processos fisiológicos de desmineralização e remineralização das superfícies dentais.
 (C) Um processo de desequilíbrio entre as ações de agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do dente, que tem como principal determinante a placa bacteriana, a partir das diferentes respostas dadas pelo hospedeiro.
 (D) Uma manifestação inflamatória da gengiva marginal desencadeada pelo acúmulo de placa bacteriana supra gengival e rompimento do equilíbrio agressão/defesa.

- 24)** Os dentes são órgãos calcificados implantados nos alvéolos e gengivas de ambos os maxilares. Todas as afirmações abaixo sobre os dentes estão corretas, EXCETO.

- (A) A saliência piramidal de volume variável, que se situa nas faces oclusais dos dentes pré-molares e molares é chamada de cúspide.
 (B) Na dentição decídua o grupo dos pré-molares é inexistente, pois os mesmos são retardatários.
 (C) A dilaceração dos alimentos, ou o ato de rasgar e reduzir as substâncias alimentares a partículas menos compactas, é realizada pelo grupo dos caninos.
 (D) A dentição decídua é substituída pela dentição permanente a partir dos cinco ou sete primeiros anos de vida, e, aos poucos, os dentes de leite vão cedendo lugar para os dentes da segunda dentição, que no total somam 32 dentes.

- 25)** Existem vários conceitos ou definições de biossegurança segundo Costa (1996) é o conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas, empregadas para prevenir acidentes em ambientes biotecnológicos. Com relação aos equipamentos de proteção individual analise as afirmações abaixo:

- I. O avental sujo deve ser transportado em sacos impermeáveis e lavado separadamente das outras roupas de uso pessoal.
 II. As luvas para limpeza geral devem ser de borracha grossa, utilizadas para serviços de limpeza e descontaminação de instrumentais.



- III. As luvas de látex oferecem boa adaptação e são utilizadas em procedimentos clínicos de dentística, prótese, periodontia, dentre outros.
- IV. O uso de máscara descartável com paredes duplas ou triplas é fundamental para a proteção contra a inalação ou ingestão de aerossóis pelos profissionais e na transmissão de microrganismos para o paciente.
- V. As embalagens utilizadas em autoclave para esterilizar os instrumentais odontológicos devem ser impermeáveis e livres de resíduos tóxicos.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- (A) Todas estão corretas
 (B) Apenas I, II e III estão corretas
 (C) Apenas III, IV e V estão corretas
 (D) Apenas II, III e V estão corretas

26) A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais. Este é o princípio do SUS conhecido por

- (A) Equidade
 (B) Universalização
 (C) Integralidade
 (D) Descentralização

27) A desinfecção de artigos por meio químico deve ser realizada por uma das seguintes formas:

- I. Glutaraldeído a 2% em solução, mantendo-se o instrumental em imersão por 30 minutos;
 II. Formaldeído a 4%;
 III. Peróxido de Hidrogênio a 6%;
 IV. Hipoclorito de Sódio a 0,5%;
 V. Álcool Etílico a 70%, fazendo-se fricção através de técnica adequada, durante 10 minutos.

Analisando os itens acima podemos concluir que:

- (A) Apenas II, III e V estão corretos
 (B) Apenas I, III, IV e V estão corretos
 (C) Apenas II, III e IV estão corretos
 (D) Todos estão corretos.

28) Em relação aos procedimentos indicados para desinfecção dos modelos e próteses, todas as afirmações estão corretas, **EXCETO**.

- (A) As siliconas são desinfetadas por imersão com glutaraldeído a 2% por 10 minutos.
 (B) Os alginatos são desinfetados por fricção ou imersão com glutaraldeído a 2% ou hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos.
 (C) O gesso é desinfetado por imersão com glutaraldeído 2% por 10 minutos.
 (D) Prótese de acrílico é desinfetada por imersão com hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos.

29) Os principais objetivos da Educação para a saúde bucal estão em todas as alternativas abaixo, **EXCETO**.

- (A) Evidenciar a necessidade e importância da prevenção (odontologia Preventiva)
 (B) Explicar alguns fatos básicos relacionados aos dentes e as estruturas vizinhas
 (C) Apresentar regras simples de saúde bucal, bem como escrever as doenças bucais mais prevalentes, suas causas e tratamentos.
 (D) Desconsiderar o grau de compreensão do paciente ou grupos de pacientes

30) Os instrumentais em odontologia têm como função possibilitar ao odontólogo realizar os procedimentos de atendimento ao paciente. O instrumento abaixo tem a função de:



- (A) Pegar materiais como algodão, brocas, dentre outros.
 (B) Auxilia na remoção da dentina cariada
 (C) Colocar material na cavidade, bem como visualizar as estruturas bucais.
 (D) Detectar falhas na estrutura dental

31) A Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), estabelecendo suas atribuições. Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal as atribuições abaixo, **EXCETO**.



- (A) Prestar assistência, direta ou indiretamente, a paciente, sem a indispensável supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal;
- (B) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares;
- (C) Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal;
- (D) Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho;

32) Todo artigo crítico deve ser submetido à esterilização ou substituído por artigo de uso único. A mesma é uma das etapas mais importantes em um programa de controle de infecção. No processo físico usando autoclave, o tipo de calor é:

- (A) Calor seco.
- (B) Associação do calor úmido e seco.
- (C) Calor úmido.
- (D) Glutaraldeído a 2% por 10 horas

33) Em relação à anatomia e fisiologia da cavidade bucal, todas as afirmações estão corretas, **EXCETO**.

- (A) A cavidade oral é formada por três regiões: vestibulo da boca, processos alveolares juntamente com os arcos dental maxilar (superior) e dental mandibular (inferior) e cavidade própria da boca.
- (B) O periodonto é responsável pela implantação e sustentação do dente composto pelas estruturas: gengiva, ligamento periodontal, cimento e osso alveolar.
- (C) As glândulas exógenas parótida, sublingual e submandibular atuam secretando saliva na cavidade bucal.
- (D) O palato é uma estrutura rígida em toda a sua extensão, une à cavidade bucal a cavidade nasal e seu limite posterior é a garganta.

34) No cumprimento de suas funções, o Auxiliar em Saúde Bucal/ Técnico em Higiene Dental precisa estar apto para reconhecer e conservar corretamente os principais equipamentos e instrumentos utilizados nos diferentes tratamentos odontológicos, desde os básicos, presentes em todos os consultórios dentários, até os empregados em procedimentos mais específicos. Assinale a alternativa em que a imagem do instrumento está associada **INCORRETAMENTE** ao seu nome.

(A)



Broca diamantada3216

(B)



Fórceps

(C)



Brunidor

(D)



Porta amálgama

35) O conhecimento da anatomia dos canais radiculares ajuda sobremaneira o profissional, desde a cirurgia de acesso até a obturação dos canais e é uma rota segura para se obter muito sucesso e evitar situações desagradáveis. Todas as afirmações sobre a anatomia dental estão corretas, **EXCETO**.

- (A) O incisivo central inferior direito permanente e o canino inferior direito permanente recebem respectivamente a notação dentária de 41 e 43.
- (B) Os incisivos centrais e laterais superiores são frequentemente considerados dentes muito fáceis de serem tratados endodonticamente, porque apresentam anatomia bastante simples.




- (C) Os caninos apresentam ombro na região cervical do canal radicular, que deve ser removido para possibilitar uma boa instrumentação.
- (D) Os Incisivos Superiores podem se apresentar do seguinte modo: a) uma raiz e um canal; b) uma raiz com dois canais, que podem terminar em um único forame ou em dois forames independentes e c) com duas raízes e dois canais, que podem estar bifurcados na região média ou na região apical ou, ainda, fusionados.

36) A Anatomia dental é um segmento da anatomia dedicado ao estudo da estrutura dental humana. Os elementos da coroa dental são os citados abaixo, **EXCETO**.

- (A) Base e Ápice
- (B) Cúspide
- (C) Sulcos e Cristais
- (D) Fossetas e Tubérculos

37) Qual dos instrumentos abaixo é usado na aplicação de cimento de hidróxido de cálcio para forrar a cavidade dentária que vai ser restaurada?



38) A cárie é uma doença que ocorre da interação simultânea do substrato, hospedeiro, microrganismo e tempo de atuação, além da associação de fatores determinantes e condicionantes. Coloque V (Verdadeira) e F(Falsa) para as afirmações abaixo. A seguir assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo.

- () A cárie é uma doença *infectocontagiosa, crônico-degenerativa*.
- () A destruição dos tecidos dentinários pelos ácidos e enzimas produzidos pelos microrganismos faz com que haja remineralização, envolvendo primeiro a dentina e, depois, o esmalte.
- () A bactéria *Streotococcus mutans* é a principal causadora das cáries.
- () O diagnóstico para a identificação da lesão de cárie é visual, feito por meio de exame clínico, podendo ser complementado com radiografias.
- () O tratamento da doença cárie ativa tem como objetivo restabelecer o equilíbrio entre os processos de desmineralização e remineralização das estruturas dentárias, paralisar ou reduzir a progressão das lesões, e promover a restauração/reabilitação quando necessário.

- (A) V - V - V - V - V
- (B) V - F - V - F - V
- (C) V - V - F - F - F
- (D) F - F - V - V - F

39) A doença periodontal é considerada um problema de saúde pública devido à alta incidência e prevalência afetando grande parte da população. Sobre a doença periodontal, todas as afirmações estão corretas, **EXCETO**.

- (A) A gengivite é um processo inflamatório desencadeado pelo acúmulo de placa bacteriana subgengival.
- (B) O tratamento da gengivite pode se estender por várias sessões, individuais ou coletivas, de preferência semanais, cujo número irá depender do controle da doença.
- (C) Na periodontite, há destruição da inserção do tecido conjuntivo, perda osseoalveolar e mobilidade dentária.
- (D) A periodontite crônica é de evolução lenta, e os sinais e sintomas estão associados à higiene bucal e a fatores de risco.

Instituto Machado de Assis



40) Biossegurança em odontologia é definida como sendo um conjunto de medidas preventivas que envolvem a desinfecção do ambiente, a esterilização do instrumental e o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), pelo profissional e equipe. Sobre esses equipamentos (EPI) Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Os protetores faciais são fabricados em policarbonato e podem substituir os óculos de proteção e a máscara.
- (B) O uso de EPI é indicado durante o atendimento ao paciente, nos procedimentos de limpeza do ambiente e no reprocessamento dos artigos.
- (C) As máscaras podem ser reutilizadas em atendimentos que for realizado apenas exame clínico, uma vez que não há contaminação nesse tipo de procedimento.
- (D) As luvas não devem cobrir os punhos do jaleco, uma vez que não devem ter mangas compridas.