




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

FISIOTERAPEUTA

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os **15 minutos** iniciais.
2. A prova consistirá de **40 questões** com **quatro** alternativas (**A, B, C, D**) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
5. Esta prova terá duração de **3 horas**, com **início às 09h e término às 12h**.

NOME DO CANDIDATO:



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet:

www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 9438-4081

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL BELÉM DO PIAUÍ - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

TEXTO I

MÊMNON OU A SABEDORIA HUMANA

Um dia Mêmnon concebeu o insensato projeto de ser perfeitamente sábio. Não existe ninguém a quem alguma vez não tenha passado pela cabeça esta loucura. Mêmnon disse consigo mesmo:

- Para ser muito sábio, e, por conseguinte muito feliz, basta não ter paixões; e nada mais fácil, como se sabe. Antes de tudo, não amarei jamais mulher alguma, pois, vendo uma beleza perfeita, direi com os meus botões: - Essas faces um dia se cobrirão de rugas; esses belos olhos ficaram avermelhados em redor; esse colo redondo se tornará chato e pendente; essa bela cabeça ficará calva.

- Ora, basta-me vê-la agora com os mesmos olhos com que a verei então, e seguramente esta cabeça não fará a minha andar à roda. Em segundo lugar, serei sóbrio. Não terá efeito sobre mim à tentação da boa mesa, dos vinhos deliciosos, a sedução da sociedade; bastará que eu me represente à consequência dos excessos - cabeça pesada, estômago embrulhado, a perda da razão, da saúde e do tempo - e então não comerei mais do que o necessário; minha saúde será sempre igual, minhas ideias sempre puras e luminosas. Tudo isso é tão fácil que não há mérito algum em alcançá-lo. [...]

Havendo assim traçado em seu quarto o pequeno plano de sabedoria, Mêmnon pôs a cabeça à janela. Viu, perto de casa, duas mulheres que passeavam sob os plátanos. Uma era velha, e parecia não pensar em nada; a outra era jovem, linda, e parecia muito preocupada. Suspirava, chorava, e isto só lhe fazia aumentar o encanto. O nosso sábio sentiu-se comovido, não pela beleza da dama (bem seguro estava ele de não sentir uma tal fraqueza), mas pela aflição em que a via.

Desceu, achegou-se à jovem niniviana, na intenção de consolá-la com sabedoria. A bela criatura contou-lhe, com o ar mais ingênuo e comovente, todo o mal que lhe fazia um tio que ela não tinha; com que astúcias ele lhe arrancara um bem que ela nunca possuía; e tudo o que ela podia reear da violência dele.

- Parecis-me homem tão prudente - disse-lhe ela - que, se tivésseis a condescendência de me acompanhar a minha casa, e examinar os meus negócios, estou certa de que me tiraríeis do cruel embaraço que me encontro.

Mêmnon não hesitou em segui-la, para examinar sabiamente os seus negócios e dar-lhe um bom conselho. A dama aflita o conduziu a um quarto perfumado e, polidamente, fê-lo sentar com ela num largo sofá, onde se mantinham os dois de pernas cruzadas um diante do outro. A dama falou baixando os olhos, donde por vezes saíam lágrimas, e que, erguendo-se, se encontravam sempre com os olhares do sábio Mêmnon. Suas palavras eram cheiras de um enternecimento que dobrava de pronto todas as vezes que os dois se fitavam.

Mêmnon tomava extremamente a peito os negócios dela, e sentia de momento a momento o maior desejo de obsequiar pessoa tão honesta e tão desagradada. No calor da conversação, deixaram insensivelmente de estar um diante do outro. Descruzaram-se-lhe as pernas. Mêmnon aconselhou-a de tão perto, fez-lhe advertências tão ternas, que já não podia nenhum dos dois falar de negócios, nem sabiam mais onde se achavam.

Estavam assim quando chegou o tipo, como é fácil imaginar; vinha armado, da cabeça aos pés; e a primeira coisa que disse foi que ia matar, como de justiça, o sábio Mêmnon e a sua sobrinha; a última que lhe escapou foi que podia perdoar por muito dinheiro. Mêmnon viu-se obrigado a dar tudo o que tinha. [...]

Envergonhado e em desespero, Mêmnon retornou a casa; lá encontrou um bilhete que o convidava a jantar com alguns de seus amigos íntimos. - "Se eu ficar em casa sozinho - pensou -, estarei com o espírito ocupado com a minha triste aventura [...]" Vai ter com os amigos; acham-no um pouco triste. Fazem-no beber para dissipar a tristeza. Um pouco de vinho, tomado com moderação é remédio para a alma e para o corpo. Assim pensa o sábio Mêmnon; e embriaga-se. Propõem-lhe jogar, depois do repasto. Um jogo moderado com amigos é passatempo honesto. Joga, ganham-lhe tudo o que tem na algibeira e quatro vezes mais sob palavra. Trava-se uma disputa a propósito do jogo, acendem-se os ânimos: um de seus amigos íntimos atira-lhe à cabeça um copo de dados e vaza-lhe um olho. Levam o sábio Mêmnon para casa, bêbado, sem dinheiro, e com um olho a menos. [...]

Voltaire. In Mar de histórias: antologia do conto mundial, vol. II (orgs. e trads. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Paulo Rónai) Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, PP.231-234.



QUESTÃO 01

Em qual crença se baseia o método de Mêmnon para tornar-se perfeitamente sábio?

- A) Mêmnon baseia-se na crença de que é possível prevenir-se contra o sofrimento e o desequilíbrio. Para isso, basta resistir às paixões e agir de acordo com um plano racionalmente elaborado.
- B) Mêmnon baseia-se na crença de que apanhar o homem sério na sua própria armadilha, mostrando-lhe que essa seriedade repousa na ignorância de que pode resistir sem um plano elaborado.
- C) Mêmnon baseia-se na crença de que é possível demonstrar que o conhecimento era à base de toda a ação virtuosa. Para isso bastava o conhecimento desenvolvido pelo próprio indivíduo, baseado na sua própria existência.
- D) Mêmnon baseia-se na crença de que é possível o conhecimento prévio da verdade adquirida mediante um processo que objetiva desenvolver em cada indivíduo o poder de formular verdades.

QUESTÃO 02

No início do texto, Mêmnom afirma: “**Para ser muito sábio, e, por conseguinte muito feliz, basta não ter paixões; e nada mais fácil, como se sabe**”. Os acontecimentos do conto revelam que o personagem consegue agir conforme essa crença?

- A) Não. Mêmnom acaba por se apaixonar, porém foi extremamente racional a ponto de não ignorar suas ideias iniciais.
- B) Não. Mêmnom acaba por se apaixonar, de modo que não conseguiu manter-se fiel as suas ideias e intenções iniciais.
- C) Sim. Mêmnom acaba por se apaixonar, porém manteve-se racional a ponto de provar suas ideias iniciais.
- D) Sim. Mêmnom apenas ilustrou com fatos adicionais, ou seja, fatos acontecido com outras pessoas e que serviram para provar suas ideias iniciais.

QUESTÃO 03

Para atingir a felicidade, Mêmnom leva em conta apenas a sua própria conduta e não pressupõe que outras pessoas possam afetar seu bem-estar, inclusive de modo intencional. Por que o episódio com a bela moça que lhe pede auxílio revela que Mêmnom estava equivocado?

- A) A moça e o falso tio concebem uma armadilha que traz infelicidade a Mêmnom, provando que a felicidade não depende exclusivamente de sua própria conduta, mas está vinculada ao comportamento dos outros.
- B) A moça e o falso tio concebem apenas um fato isolado de desgosto a Mêmnom, provando que a felicidade depende exclusivamente de sua própria conduta, sem nenhum vínculo com o comportamento dos outros.
- C) A moça e o falso tio concebem apenas um fato isolado de desgosto a Mêmnom são fatos corriqueiros, por isso a teoria de que a felicidade é independente, ela está inerente a você, vem do seu próprio ser sem conexão com o comportamento dos outros.
- D) A moça e o falso tio concebem são analogias para Mêmnom para provar que a felicidade depende exclusivamente de manter-se fiel as suas condutas, pois a mesma não está vinculada as atitudes dos outros.

QUESTÃO 04

O narrador ao longo do conto critica direta ou indiretamente o plano de Mêmnom, destacando certas características da personalidade do personagem. Que características o narrador ressalta em Mêmnom?

- A) Insensatez e ingenuidade
- B) Previsibilidade e astuto
- C) Racionalidade e esperteza
- D) Prudência e gentileza

QUESTÃO 05

Em alguns momentos da narrativa o narrador trata Mêmnom com ironia. Assinale a alternativa que contem expressões que revela a ironia com que o narrador trata o personagem.

- A) “Mêmnon pôs a cabeça à janela”.
- B) “Envergonhado e em desespero, Mêmnon retornou a casa”.
- C) “Mêmnon não hesitou em segui-la”
- D) “nosso sábio”; “Sábio Mêmnom”.

QUESTÃO 06

O método criado por Mêmnom para ser feliz é destinado inevitavelmente ao fracasso, por alguns motivos. Todas as alternativas abaixo contem esses motivos, **EXCETO**.

- A) Nenhum homem tem o poder de governar todos os seus sentimentos
- B) A vida não é previsível
- C) O comportamento orientado por decisões sensatas e racionais evita os sofrimentos
- D) A realidade pode ferir permanentemente o homem

QUESTÃO 07

Observe as seguintes frases: “... estou certa de que me **tirarfeis** do cruel embaraço que me encontro” e “... disse-lhe ela - que, se **tivésseis** a condescendência de me acompanhar...”. Os verbos destacados nestas frases estão respectivamente.

- A) No Futuro do Presente do indicativo e Futuro do Subjuntivo
- B) No Futuro do Pretérito do indicativo e Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- C) No Futuro do Subjuntivo e Futuro do Pretérito do Indicativo
- D) No Pretérito Imperfeito do Subjuntivo e Pretérito Perfeito do Indicativo

QUESTÃO 08

Quanto à concordância nominal todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**.

- A) Havia menos alunas na sala
- B) Elas são bastante simpáticas
- C) Obteve informações quanto possível
- D) Ela anda meia aborrecida.



QUESTÃO 09

Quanto à concordância verbal todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**.

- A) Faziam dez anos que ele não vinha a São Paulo
- B) O professor, tu e eu saímos apressados.
- C) O presidente com a sua comitiva desembarcou em Brasília
- D) A felicidade da mãe eram os seus dois filhos pequenos.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que ocorreu derivação regressiva

- A) Âncora
- B) Telefone
- C) Ataque
- D) Distância

QUESTÃO 11

Que processo de formação das palavras ocorre em **PASSATEMPO**?

- A) Composição
- B) Derivação
- C) Abreviação
- D) Hibridismo

QUESTÃO 12

O texto abaixo é uma paráfrase. Sobre a paráfrase analise as afirmações abaixo:

*Meus olhos brasileiros se fecham saudosos
Minha boca procura 'Canção do Exílio'.
Como era mesmo a 'Canção do Exílio'?
Eu tão esquecido de minha terra...
Ai terra que tem palmeiras
Onde canta o sabiá!*

(Carlos Drummond de Andrade, "Europa, França e Bahia").

- I. Na paráfrase as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto, a alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado.
- II. Podem-se citar como formas parafrásticas as seguintes: Paráfrase substitutiva ou reprodutiva, Paráfrase explicativa ou metáfrase e Paráfrase desenvolvimento ou amplificação.
- III. Características da linguagem na paráfrase pode-se citar entre outras: Clareza, concisão, objetividade, simplicidade, precisão vocabular, recursos da pontuação e presença de fórmulas fixas (expressões que apontam a transição para a paráfrase).
- IV. Pode-se dizer que a paráfrase também é mera substituição das palavras de um texto, transcrição literal ou citação, sem colocação de aspas, resumo e condensação.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- A) Todas estão corretas
- B) Apenas I, III e IV estão corretas
- C) Apenas I, II e III estão corretas
- D) Apenas II, III e IV estão corretas

QUESTÃO 13

Analise as afirmações abaixo referentes às orações independentes:

- I. "Ele já chegou" é uma oração absoluta, pois é uma oração única de um período simples.
- II. "Meu avô – Deus o guarde – mostrou-me o caminho" é uma oração oracional
- III. "Ele já chegou, mas ainda não veio aqui". São orações coordenadas. "Ele já chegou" é uma oração coordenada assindética + "mas ainda não veio aqui" é uma oração coordenada sindética adversativa.
- IV. "Ele chegou atrasado porque saiu tarde de casa". "Ele chegou atrasado" é a oração principal + "porque saiu tarde de casa" é uma oração subordinada adverbial temporal.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- A) Todas estão corretas
- B) Apenas I e II estão corretas
- C) Apenas II, III e IV estão corretas
- D) Apenas I e III estão corretas

QUESTÃO 14

Observe a frase abaixo e analise as afirmações a respeito dela.

"Todos desejam que ele passe alguns dias em suas casas, por conseguinte suas andanças ficam bem longas, ainda que sejam pequenas em quilômetros".

- I. "Todos desejam" é Principal em relação à 2ª oração
- II. "que ele passe alguns dias em suas casas" é subordinada Substantiva Objetiva Direta em relação à 1ª oração e Coordenada Assindética em relação à 3ª oração
- III. "por conseguinte suas andanças ficam bem longas" é Coordenada Sindética Conclusiva em relação à 2ª e Principal da 4ª oração
- IV. "ainda que sejam pequenas em quilômetros" é Subordinada Adverbial Concessiva em relação à 3ª oração.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- A) Todas estão corretas
- B) Apenas I, II e III estão corretas
- C) Apenas II, III e IV estão corretas
- D) Apenas I, II e III estão corretas

QUESTÃO 15

Signo linguístico é a designação dos sinais próprios da linguagem verbal. Apresenta certo número de características essenciais dentre elas as citadas abaixo, **EXCETO**.

- A) Arbitrariedade
- B) Linearidade
- C) Caráter linear do significante
- D) Generalidade



INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16

Sobre o Microsoft Word 2010 todas as afirmações abaixo estão corretas, **EXCETO**.

- A) No Microsoft Word 2010, ao se especificar a opção de espaçamento entre as linhas em Múltiplos com o valor 3 se está aumentando o espaço entre as linhas em 300%.
- B) No Microsoft Word 2010, é possível inserir numeração de páginas no cabeçalho ou no rodapé, porém não é possível numerar as páginas de partes distintas de um mesmo documento em formatos distintos, como arábico e romano, por exemplo.
- C) Fonte; Parágrafa; Tabulação; Borda são opções de formatação do Botão FORMATAR disponível na janela de modificação de estilos (Modificar estilo) do MS Word 2010 em português.
- D) A tecla de atalho do teclado do Word 2010 em português para mudar o estilo de fonte para itálico e para negrito, respectivamente, é: Ctrl + I e Ctrl + N.

QUESTÃO 17

Sobre inserir cabeçalhos considerando o Word 2007 em sua configuração padrão, todas as afirmações abaixo estão corretas, **EXCETO**.

- A) As várias opções do Word permitem a inserção de cabeçalhos e rodapés simples, mas também figuras para a produção de logotipos ou logomarcas padronizadas.
- B) Para inserir um cabeçalho em um documento inteiro do Word a partir da segunda página, pode-se definir a página 1 como Seção 1, sem cabeçalho, e as demais páginas como Seção 2, com cabeçalho.
- C) Para inserir um cabeçalho em um documento inteiro do Word a partir da segunda página, pode-se selecionar "Diferente na primeira página" em "Cabeçalhos e rodapés" na guia Layout de Configurar Página e deixar a página 1 sem cabeçalho e as demais páginas com cabeçalho.
- D) Para editar a mensagem de um cabeçalho, clique sobre seu conteúdo exibindo a divisão aba Cabeçalho em seguida clique duplo sobre a régua.

QUESTÃO 18

Na caixa, com a guia Fonte aberta, temos os mesmos parâmetros ajustáveis, encontrados na subguia de formatação. Considerando o Word 2007 em sua configuração padrão. Apresentam-se algumas opções adicionais que estão em todas as alternativas abaixo, **EXCETO**.

- A) Tachado e Sombra
- B) Contorno e Relevô
- C) Verbete
- D) Oculto


QUESTÃO 19

Sobre a Impressão de documentos, todas as afirmações abaixo estão corretas, **EXCETO**.

- A) É possível imprimir apenas páginas pares ou ímpares
- B) O Tamanho do Papel pode ser alterado conforme o tamanho do papel utilizado na impressão
- C) É possível ajustar as margens superior/inferior, esquerda/direita e as margens para cabeçalho e rodapé.
- D) A opção origem do papel é utilizada para definir o tipo de papel que será utilizado na impressão.

QUESTÃO 20

Sobre os Ícones da faixa de Opções **Início** do Word 2010 analise as afirmações abaixo:

- I.  - O texto selecionado aparece em subscrito ou sobrescrito.
- II.  - Correção ortográfica e Gramatical do texto
- III.  - Aplica um efeito ao texto
- IV.  - Apaga toda a formatação. O texto retoma as características do estilo do parágrafo.
- V.  - Define ou altera o texto selecionado quanto às maiúsculas / minúsculas de acordo com a opção escolhida.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- A) Todas estão corretas
- B) Apenas I, II e III estão corretas
- C) Apenas I, III e IV estão corretas
- D) Apenas, III, IV e V estão corretas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

Tipo de estresse mecânico a qual o tecido ósseo é mais vulnerável à lesão, ou seja, carga mecânica que tem maior probabilidade de causar fraturas:

- A) Estresse compressivo.
- B) Estresse cominutivo.
- C) Estresse de cisalhamento.
- D) Estresse de tracionamento.

QUESTÃO 22

Segundo a legislação que rege a profissão de Fisioterapeuta, é permitido ao profissional de fisioterapia:

- A) Concorrer, menos a título de solidariedade, para que outrem pratique crime, contravenção penal ou ato que infrinja postulado ético profissional.
- B) Delegar suas atribuições à pessoa não habilitada.
- C) Desviar, para serviço particular, cliente que esteja em atendimento fisioterapêutico em outra instituição.
- D) Recusar seus serviços profissionais a colega que deles necessite, por motivos relevantes.

QUESTÃO 23

A Hipertensão Arterial é um fator predisponente de diversas outras patologias, sendo o principal fator de risco para o AVC e outras doenças. São medidas de prevenção da HAS:

- I. Diminuir a ingestão de sal e bebidas alcóolicas.
- II. Diminuição do peso corporal.
- III. Exercícios físicos aeróbios, no mínimo 30 minutos por dia, três a cinco vezes por semana.

Estão corretos apenas os itens:

- A) I.
- B) I, II e III.
- C) II e III.
- D) I e III.

QUESTÃO 24

Durante o ciclo da marcha, na fase de apoio, período do contato inicial que objetiva posicionar o pé e iniciar a desaceleração, os grupos musculares ativos são:

- A) Dorsiflexores do tornozelo, extensores do joelho e extensores do quadril.
- B) Flexores do tornozelo (contração isométrica).
- C) Flexores do tornozelo (contração concêntrica).
- D) Dorsiflexores do tornozelo, extensores do quadril e flexores do joelho.

QUESTÃO 25

Coloca-se o recém-nascido suspenso com abdome para baixo. Aos 4 ou 5 meses o bebê normal reage à suspensão ventral com extensão de cabeça e tronco, entre os 6 a 8 meses, ele também estende os membros inferiores. A flexão da cabeça do recém-nascido pelo examinador causa a flexão de tronco e de MMII, ao soltar a cabeça do RN, os membros, a cabeça e o tronco costumam voltar à posição de extensão. Estamos descrevendo o reflexo de:

- A) Galant
- B) Landau
- C) Paraquedista
- D) RTCA

QUESTÃO 26

Durante a gestação há um aumento na produção hormonal, responsável por várias modificações estruturais e musculares. Uma preocupação que se deve ter com as pacientes gestantes é a facilitação do retorno venoso, que objetiva principalmente a:

- A) Prevenção de varizes.
- B) Facilitação do trabalho de parto.
- C) Redução da retenção de líquidos.
- D) Perda de peso.

QUESTÃO 27

A Hipertensão arterial não tratada pode acarretar:

- A) Dor lombar.
- B) Colesterol alto.
- C) Aumento do coração.
- D) Trombose venosa profunda.

QUESTÃO 28

Doença progressiva crônica do sistema nervoso que causa limitações funcionais como redução das habilidades motoras, movimentos lentos, marcha festinante, distúrbio de controle postural, dentre outros, esta patologia comum em pacientes idosos é:

- A) AVE.
- B) Alzheimer.
- C) Doença de Parkinson.
- D) Esclerose Múltipla.

**QUESTÃO 29**

Diversos fatores podem afetar a marcha do paciente, e cada necessidade específica na marcha requer um tipo adequado de auxiliar, portanto:

- I. As bengalas devem ser usadas pelo membro superior do mesmo lado (ipsilateral) ao membro inferior afetado, pois amplia a base de sustentação de peso.
- II. No caso dos andadores, o apoio de mão do andador deve ficar na linha do trocanter maior e o cotovelo deve ficar flexionado a cerca de 20 a 30°.
- III. A altura ideal das bengalas é ao nível do punho do paciente em pé.
- IV. No uso de muletas, o paciente deve ser orientado a utilizar sempre duas muletas, uma em cada MS, a apoiá-la nas axilas e sempre que necessário subir escadas, o mais indicado é usar as duas muletas subindo primeiro o membro sadio e depois o membro afetado, dispensando o uso do corrimão.

Podemos dizer que:

- A) Todos os itens estão corretos, exceto o item IV.
- B) Somente os itens II e III estão corretos.
- C) Somente o item III está correto.
- D) Apenas os itens I e III estão corretos.

QUESTÃO 30

A Fasciíte Plantar é uma infamação crônica da aponeurose plantar onde o paciente refere dor local causada principalmente por fatores mecânicos e podemos afirmar:

- A) A dor local aumenta com o repouso.
- B) Dentre as causas da fasciíte plantar podemos destacar os arcos altos, os pés planos, pronação exagerada do pé e o retesamento dos músculos da panturrilha.
- C) O tratamento da fasciíte plantar é cirúrgico, atuando o fisioterapeuta apenas no pós-operatório desses casos.
- D) A fasciíte plantar também é chamada de esporão de calcâneo e ocorre com maior incidência na população jovem, do sexo masculino, entre 20 a 35 anos de idade, magros e que trabalham carregando ou levantando muito peso.

QUESTÃO 31

Existe uma diversidade de correntes que podem ser utilizadas na eletroterapia, cada qual com particularidades próprias quanto às indicações e contra-indicações. Mas todas elas têm um objetivo comum: produzir algum efeito no tecido a ser tratado, que é obtido através das reações físicas, biológicas e fisiológicas que o tecido desenvolve ao ser submetido à terapia. Sobre as frequências, marque a alternativa correta:

- A) A frequência de interrupção utilizada na Corrente Russa pode ser ajustada somente entre 100 e 120 Hz.
- B) As frequências baixas (até 20 Hz) se utilizam para fibras tônicas (tipo II).
- C) As frequências altas (a partir de 100 Hz) se utilizam das fibras fásicas (tipo I).
- D) As frequências médias (50 Hz) se utilizam para ambos os tipos de fibras.

QUESTÃO 32

O profissional fisioterapeuta está qualificado para assistir parturientes durante o trabalho de parto a fim de proporcionar um parto mais humanizado através de técnicas específicas, NÃO sendo indicado:

- A) Exercícios com bola suíça com objetivo de melhorar a mobilidade pélvica e aumentar a dilatação.
- B) Promover relaxamento da parturiente através de massagem na região da lombar.
- C) Orientar a parturiente quanto a técnicas de respiração durante as contrações.
- D) Uso de tens, crioterapia e banho em água fria para alívio da dor.

QUESTÃO 33

A primeira hora após um acidente é de vital importância para o politraumatizado e disso dependerá a possibilidade de sobrevivência deste, portanto:

- I. A primeira conduta a ser adotada é verificar o nível de consciência da vítima, se é capaz de localizar a dor, se a abertura dos olhos é espontânea ou por estímulos de voz ou dor, se está confuso, etc.
- II. A primeira etapa da ressuscitação cardiopulmonar é a abertura das vias aéreas.
- III. Na respiração boca-a-boca é realizada uma média de 12 a 15 insuflações por minuto.
- IV. A vítima de síncope, após recobrar a consciência, deve ser colocada na posição sentada, com o tronco inclinado para frente e com a cabeça entre as pernas.

Podemos concluir que das condutas acima apenas:

- A) II está correta.
- B) II e III estão corretas.
- C) II, III e IV estão corretas.
- D) III está correta.

QUESTÃO 34

Sobre a Laserterapia é INCORRETO afirmar:

- A) Os lasers são divididos em alta e baixa potência, sendo os lasers de alta potência utilizados em processos de reparação tecidual, enquanto os lasers de baixa potência destinados à remoção e coagulação de tecidos.
- B) São características do laser a colimação e a monocromaticidade.
- C) A dose energética a ser usada no tratamento com laser HeNe em úlceras depende do quadro geral do paciente, ficando em torno de 3 a 6J/cm³.
- D) A exposição ao laser por mais de 25 minutos pode causar sonolência, vertigem, náuseas e palidez.

**QUESTÃO 35**

A Paralisia Facial é um distúrbio (parésia) ou uma paralisia total de todos, ou alguns, músculos da expressão facial. Analise as opções sobre o núcleo do nervo facial e escolha a opção correta:

- A) Na paralisia facial central teremos o comprometimento dos músculos da mímica da porção inferior da hemiface contralateral.
- B) A porção superior do núcleo do nervo facial recebe apenas o contingente corticonuclear.
- C) A porção inferior do núcleo do nervo facial recebe aferências corticonucleares apenas homolaterais.
- D) A paralisia facial central também é conhecida como “a frigore”.

QUESTÃO 36

Considerando o corpo humano na posição anatômica com a cabeça e os olhos dirigidos para frente. É incorreto afirmar:

- A) O reto superior e o oblíquo inferior contraindo-se elevam o globo ocular.
- B) Quando ocorre o desvio dos olhos para a esquerda, os movimentos verticais para cima ocorrem devido à ação do oblíquo superior no globo ocular direito.
- C) Contraindo-se o reto inferior e o oblíquo superior os olhos movimentam-se conjugadamente para baixo.
- D) A ação mencionada na alternativa anterior do nervo oculomotor e troclear.

QUESTÃO 37

A Esclerose Lateral Amiotrófica – (ELA) é considerada uma doença degenerativa do sistema nervoso, que acarreta paralisia motora progressiva, irreversível, de maneira limitante, sendo uma das mais temidas doenças conhecidas. Sendo correto afirmar:

- A) A etiologia da ELA é desconhecida.
- B) A fadiga ou perda de resistência a exercícios é a queixa menos comum de pacientes que procuram diagnóstico.
- C) A média de idade do início da ELA é aos 40 anos (entre os 35 e 60 anos).
- D) Um paciente com ELA “definitiva” deve apresentar, essencialmente, sinais concomitantes do neurônio motor superior e inferior em 2 regiões raquidianas ou em 1 região raquidiana com sinal bulbar.

QUESTÃO 38

Paciente chega ao hospital com hipotensão arterial, turgência jugular, abafamento de bulhas, pulso paradoxal e sinal de Kussmaul. Qual o possível diagnóstico?

- A) Contusão pulmonar.
- B) Tamponamento cardíaco.
- C) Pneumotórax hipertensivo.
- D) Pneumotórax simples.

QUESTÃO 39

Estado de relativa tensão em que se encontra permanentemente um músculo normal em repouso é:

- A) Hipertrofia.
- B) Atrofia.
- C) Tônus.
- D) Hiporreflexia.

QUESTÃO 40

Não é um sintoma do Diabetes Mellitus:

- A) Sede excessiva.
- B) Visão borrada.
- C) Diminuição apetite.
- D) Perda de peso.