



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

ODONTÓLOGO

TURNO: MANHÃ




CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os **15 minutos** iniciais.
2. A prova consistirá de **40 questões** com **quatro** alternativas (**A, B, C, D**) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
5. Esta prova terá duração de **3 horas**, com **início às 09h e término às 12h**.

NOME DO CANDIDATO:



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet:

www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 9438-4081

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL BELÉM DO PIAUÍ - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

TEXTO I

MÊMNON OU A SABEDORIA HUMANA

Um dia Mêmnon concebeu o insensato projeto de ser perfeitamente sábio. Não existe ninguém a quem alguma vez não tenha passado pela cabeça esta loucura. Mêmnon disse consigo mesmo:

- Para ser muito sábio, e, por conseguinte muito feliz, basta não ter paixões; e nada mais fácil, como se sabe. Antes de tudo, não amarei jamais mulher alguma, pois, vendo uma beleza perfeita, direi com os meus botões: - Essas faces um dia se cobrirão de rugas; esses belos olhos ficaram avermelhados em redor; esse colo redondo se tornará chato e pendente; essa bela cabeça ficará calva.

- Ora, basta-me vê-la agora com os mesmos olhos com que a verei então, e seguramente esta cabeça não fará a minha andar à roda. Em segundo lugar, serei sóbrio. Não terá efeito sobre mim à tentação da boa mesa, dos vinhos deliciosos, a sedução da sociedade; bastará que eu me represente à consequência dos excessos - cabeça pesada, estômago embrulhado, a perda da razão, da saúde e do tempo - e então não comerei mais do que o necessário; minha saúde será sempre igual, minhas ideias sempre puras e luminosas. Tudo isso é tão fácil que não há mérito algum em alcançá-lo. [...]

Havendo assim traçado em seu quarto o pequeno plano de sabedoria, Mêmnon pôs a cabeça à janela. Viu, perto de casa, duas mulheres que passeavam sob os plátanos. Uma era velha, e parecia não pensar em nada; a outra era jovem, linda, e parecia muito preocupada. Suspirava, chorava, e isto só lhe fazia aumentar o encanto. O nosso sábio sentiu-se comovido, não pela beleza da dama (bem seguro estava ele de não sentir uma tal fraqueza), mas pela aflição em que a via.

Desceu, achegou-se à jovem niniviana, na intenção de consolá-la com sabedoria. A bela criatura contou-lhe, com o ar mais ingênuo e comovido, todo o mal que lhe fazia um tio que ela não tinha; com que astúcias ele lhe arrancara um bem que ela nunca possuía; e tudo o que ela podia rezear da violência dele.

- Parecis-me homem tão prudente - disse-lhe ela - que, se tivésseis a condescendência de me acompanhar a minha casa, e examinar os meus negócios, estou certa de que me tiraríeis do cruel embaraço que me encontro.

Mêmnon não hesitou em segui-la, para examinar sabiamente os seus negócios e dar-lhe um bom conselho. A dama aflita o conduziu a um quarto perfumado e, polidamente, fê-lo sentar com ela num largo sofá, onde se mantinham os dois de pernas cruzadas um diante do outro. A dama falou baixando os olhos, donde por vezes saíam lágrimas, e que, erguendo-se, se encontravam sempre com os olhares do sábio Mêmnon. Suas palavras eram cheiras de um enternecimento que dobrava de pronto todas as vezes que os dois se fitavam.

Mêmnon tomava extremamente a peito os negócios dela, e sentia de momento a momento o maior desejo de obsequiar pessoa tão honesta e tão desagradada. No calor da conversação, deixaram insensivelmente de estar um diante do outro. Descruzaram-se-lhe as pernas. Mêmnon aconselhou-a de tão perto, fez-lhe advertências tão ternas, que já não podia nenhum dos dois falar de negócios, nem sabiam mais onde se achavam.

Estavam assim quando chegou o tipo, como é fácil imaginar; vinha armado, da cabeça aos pés; e a primeira coisa que disse foi que ia matar, como de justiça, o sábio Mêmnon e a sua sobrinha; a última que lhe escapou foi que podia perdoar por muito dinheiro. Mêmnon viu-se obrigado a dar tudo o que tinha. [...]

Envergonhado e em desespero, Mêmnon retornou a casa; lá encontrou um bilhete que o convidava a jantar com alguns de seus amigos íntimos. - "Se eu ficar em casa sozinho - pensou -, estarei com o espírito ocupado com a minha triste aventura [...]" Vai ter com os amigos; acham-no um pouco triste. Fazem-no beber para dissipar a tristeza. Um pouco de vinho, tomado com moderação é remédio para a alma e para o corpo. Assim pensa o sábio Mêmnon; e embriaga-se. Propõem-lhe jogar, depois do repasto. Um jogo moderado com amigos é passatempo honesto. Joga, ganham-lhe tudo o que tem na algibeira e quatro vezes mais sob palavra. Trava-se uma disputa a propósito do jogo, acendem-se os ânimos: um de seus amigos íntimos atira-lhe à cabeça um copo de dados e vaza-lhe um olho. Levam o sábio Mêmnon para casa, bêbado, sem dinheiro, e com um olho a menos. [...]

Voltaire. In Mar de histórias: antologia do conto mundial, vol. II (orgs. e trads. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Paulo Rónai) Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, PP.231-234.



QUESTÃO 01

Em qual crença se baseia o método de Mêmnon para tornar-se perfeitamente sábio?

- A) Mêmnon baseia-se na crença de que é possível prevenir-se contra o sofrimento e o desequilíbrio. Para isso, basta resistir às paixões e agir de acordo com um plano racionalmente elaborado.
- B) Mêmnon baseia-se na crença de que apanhar o homem sério na sua própria armadilha, mostrando-lhe que essa seriedade repousa na ignorância de que pode resistir sem um plano elaborado.
- C) Mêmnon baseia-se na crença de que é possível demonstrar que o conhecimento era à base de toda a ação virtuosa. Para isso bastava o conhecimento desenvolvido pelo próprio indivíduo, baseado na sua própria existência.
- D) Mêmnon baseia-se na crença de que é possível o conhecimento prévio da verdade adquirida mediante um processo que objetiva desenvolver em cada indivíduo o poder de formular verdades.

QUESTÃO 02

No início do texto, Mêmnom afirma: “**Para ser muito sábio, e, por conseguinte muito feliz, basta não ter paixões; e nada mais fácil, como se sabe**”. Os acontecimentos do conto revelam que o personagem consegue agir conforme essa crença?

- A) Não. Mêmnom acaba por se apaixonar, porém foi extremamente racional a ponto de não ignorar suas ideias iniciais.
- B) Não. Mêmnom acaba por se apaixonar, de modo que não conseguiu manter-se fiel as suas ideias e intenções iniciais.
- C) Sim. Mêmnom acaba por se apaixonar, porém manteve-se racional a ponto de provar suas ideias iniciais.
- D) Sim. Mêmnom apenas ilustrou com fatos adicionais, ou seja, fatos acontecido com outras pessoas e que serviram para provar suas ideias iniciais.

QUESTÃO 03

Para atingir a felicidade, Mêmnom leva em conta apenas a sua própria conduta e não pressupõe que outras pessoas possam afetar seu bem-estar, inclusive de modo intencional. Por que o episódio com a bela moça que lhe pede auxílio revela que Mêmnom estava equivocado?

- A) A moça e o falso tio concebem uma armadilha que traz infelicidade a Mêmnom, provando que a felicidade não depende exclusivamente de sua própria conduta, mas está vinculada ao comportamento dos outros.
- B) A moça e o falso tio concebem apenas um fato isolado de desgosto a Mêmnom, provando que a felicidade depende exclusivamente de sua própria conduta, sem nenhum vínculo com o comportamento dos outros.
- C) A moça e o falso tio concebem apenas um fato isolado de desgosto a Mêmnom são fatos corriqueiros, por isso a teoria de que a felicidade é independente, ela está inerente a você, vem do seu próprio ser sem conexão com o comportamento dos outros.
- D) A moça e o falso tio concebem são analogias para Mêmnom para provar que a felicidade depende exclusivamente de manter-se fiel as suas condutas, pois a mesma não está vinculada as atitudes dos outros.

QUESTÃO 04

O narrador ao longo do conto critica direta ou indiretamente o plano de Mêmnom, destacando certas características da personalidade do personagem. Que características o narrador ressalta em Mêmnom?

- A) Insensatez e ingenuidade
- B) Previsibilidade e astuto
- C) Racionalidade e esperteza
- D) Prudência e gentileza

QUESTÃO 05

Em alguns momentos da narrativa o narrador trata Mêmnom com ironia. Assinale a alternativa que contem expressões que revela a ironia com que o narrador trata o personagem.

- A) “Mêmnon pôs a cabeça à janela”.
- B) “Envergonhado e em desespero, Mêmnon retornou a casa”.
- C) “Mêmnon não hesitou em segui-la”
- D) “nosso sábio”; “Sábio Mêmnom”.

QUESTÃO 06

O método criado por Mêmnom para ser feliz é destinado inevitavelmente ao fracasso, por alguns motivos. Todas as alternativas abaixo contem esses motivos, **EXCETO**.

- A) Nenhum homem tem o poder de governar todos os seus sentimentos
- B) A vida não é previsível
- C) O comportamento orientado por decisões sensatas e racionais evita os sofrimentos
- D) A realidade pode ferir permanentemente o homem

QUESTÃO 07

Observe as seguintes frases: “... estou certa de que me **tirarfeis** do cruel embaraço que me encontro” e “... disse-lhe ela - que, se **tivésseis** a condescendência de me acompanhar...”. Os verbos destacados nestas frases estão respectivamente.

- A) No Futuro do Presente do indicativo e Futuro do Subjuntivo
- B) No Futuro do Pretérito do indicativo e Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- C) No Futuro do Subjuntivo e Futuro do Pretérito do Indicativo
- D) No Pretérito Imperfeito do Subjuntivo e Pretérito Perfeito do Indicativo

QUESTÃO 08

Quanto à concordância nominal todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**.

- A) Havia menos alunas na sala
- B) Elas são bastante simpáticas
- C) Obteve informações quanto possível
- D) Ela anda meia aborrecida.



QUESTÃO 09

Quanto à concordância verbal todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**.

- A) Faziam dez anos que ele não vinha a São Paulo
- B) O professor, tu e eu saímos apressados.
- C) O presidente com a sua comitiva desembarcou em Brasília
- D) A felicidade da mãe eram os seus dois filhos pequenos.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que ocorreu derivação regressiva

- A) Âncora
- B) Telefone
- C) Ataque
- D) Distância

QUESTÃO 11

Que processo de formação das palavras ocorre em **PASSATEMPO**?

- A) Composição
- B) Derivação
- C) Abreviação
- D) Hibridismo

QUESTÃO 12

O texto abaixo é uma paráfrase. Sobre a paráfrase analise as afirmações abaixo:

*Meus olhos brasileiros se fecham saudosos
Minha boca procura 'Canção do Exílio'.
Como era mesmo a 'Canção do Exílio'?
Eu tão esquecido de minha terra...
Ai terra que tem palmeiras
Onde canta o sabiá!*

(Carlos Drummond de Andrade, "Europa, França e Bahia").

- I. Na paráfrase as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto, a alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado.
- II. Podem-se citar como formas parafrásticas as seguintes: Paráfrase substitutiva ou reprodutiva, Paráfrase explicativa ou metáfrase e Paráfrase desenvolvimento ou amplificação.
- III. Características da linguagem na paráfrase pode-se citar entre outras: Clareza, concisão, objetividade, simplicidade, precisão vocabular, recursos da pontuação e presença de fórmulas fixas (expressões que apontam a transição para a paráfrase).
- IV. Pode-se dizer que a paráfrase também é mera substituição das palavras de um texto, transcrição literal ou citação, sem colocação de aspas, resumo e condensação.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- A) Todas estão corretas
- B) Apenas I, III e IV estão corretas
- C) Apenas I, II e III estão corretas
- D) Apenas II, III e IV estão corretas

QUESTÃO 13

Analise as afirmações abaixo referentes às orações independentes:

- I. "Ele já chegou" é uma oração absoluta, pois é uma oração única de um período simples.
- II. "Meu avô – Deus o guarde – mostrou-me o caminho" é uma oração oracional
- III. "Ele já chegou, mas ainda não veio aqui". São orações coordenadas. "Ele já chegou" é uma oração coordenada assindética + "mas ainda não veio aqui" é uma oração coordenada sindética adversativa.
- IV. "Ele chegou atrasado porque saiu tarde de casa". "Ele chegou atrasado" é a oração principal + "porque saiu tarde de casa" é uma oração subordinada adverbial temporal.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- A) Todas estão corretas
- B) Apenas I e II estão corretas
- C) Apenas II, III e IV estão corretas
- D) Apenas I e III estão corretas

QUESTÃO 14

Observe a frase abaixo e analise as afirmações a respeito dela.

"Todos desejam que ele passe alguns dias em suas casas, por conseguinte suas andanças ficam bem longas, ainda que sejam pequenas em quilômetros".

- I. "Todos desejam" é Principal em relação à 2ª oração
- II. "que ele passe alguns dias em suas casas" é subordinada Substantiva Objetiva Direta em relação à 1ª oração e Coordenada Assindética em relação à 3ª oração
- III. "por conseguinte suas andanças ficam bem longas" é Coordenada Sindética Conclusiva em relação à 2ª e Principal da 4ª oração
- IV. "ainda que sejam pequenas em quilômetros" é Subordinada Adverbial Concessiva em relação à 3ª oração.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- A) Todas estão corretas
- B) Apenas I, II e III estão corretas
- C) Apenas II, III e IV estão corretas
- D) Apenas I, II e III estão corretas

QUESTÃO 15

Signo linguístico é a designação dos sinais próprios da linguagem verbal. Apresenta certo número de características essenciais dentre elas as citadas abaixo, **EXCETO**.

- A) Arbitrariedade
- B) Linearidade
- C) Caráter linear do significante
- D) Generalidade



INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16

Sobre o Microsoft Word 2010 todas as afirmações abaixo estão corretas, **EXCETO**.

- A) No Microsoft Word 2010, ao se especificar a opção de espaçamento entre as linhas em Múltiplos com o valor 3 se está aumentando o espaço entre as linhas em 300%.
- B) No Microsoft Word 2010, é possível inserir numeração de páginas no cabeçalho ou no rodapé, porém não é possível numerar as páginas de partes distintas de um mesmo documento em formatos distintos, como arábico e romano, por exemplo.
- C) Fonte; Parágrafa; Tabulação; Borda são opções de formatação do Botão FORMATAR disponível na janela de modificação de estilos (Modificar estilo) do MS Word 2010 em português.
- D) A tecla de atalho do teclado do Word 2010 em português para mudar o estilo de fonte para itálico e para negrito, respectivamente, é: Ctrl + I e Ctrl + N.

QUESTÃO 17

Sobre inserir cabeçalhos considerando o Word 2007 em sua configuração padrão, todas as afirmações abaixo estão corretas, **EXCETO**.

- A) As várias opções do Word permitem a inserção de cabeçalhos e rodapés simples, mas também figuras para a produção de logotipos ou logomarcas padronizadas.
- B) Para inserir um cabeçalho em um documento inteiro do Word a partir da segunda página, pode-se definir a página 1 como Seção 1, sem cabeçalho, e as demais páginas como Seção 2, com cabeçalho.
- C) Para inserir um cabeçalho em um documento inteiro do Word a partir da segunda página, pode-se selecionar "Diferente na primeira página" em "Cabeçalhos e rodapés" na guia Layout de Configurar Página e deixar a página 1 sem cabeçalho e as demais páginas com cabeçalho.
- D) Para editar a mensagem de um cabeçalho, clique sobre seu conteúdo exibindo a divisão aba Cabeçalho em seguida clique duplo sobre a régua.

QUESTÃO 18

Na caixa, com a guia Fonte aberta, temos os mesmos parâmetros ajustáveis, encontrados na subguia de formatação. Considerando o Word 2007 em sua configuração padrão. Apresentam-se algumas opções adicionais que estão em todas as alternativas abaixo, **EXCETO**.

- A) Tachado e Sombra
- B) Contorno e Relevô
- C) Verbete
- D) Oculto


QUESTÃO 19

Sobre a Impressão de documentos, todas as afirmações abaixo estão corretas, **EXCETO**.

- A) É possível imprimir apenas páginas pares ou ímpares
- B) O Tamanho do Papel pode ser alterado conforme o tamanho do papel utilizado na impressão
- C) É possível ajustar as margens superior/inferior, esquerda/direita e as margens para cabeçalho e rodapé.
- D) A opção origem do papel é utilizada para definir o tipo de papel que será utilizado na impressão.

QUESTÃO 20

Sobre os Ícones da faixa de Opções **Início** do Word 2010 analise as afirmações abaixo:

- I.  - O texto selecionado aparece em subscrito ou sobrescrito.
- II.  - Correção ortográfica e Gramatical do texto
- III.  - Aplica um efeito ao texto
- IV.  - Apaga toda a formatação. O texto retoma as características do estilo do parágrafo.
- V.  - Define ou altera o texto selecionado quanto às maiúsculas / minúsculas de acordo com a opção escolhida.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- A) Todas estão corretas
- B) Apenas I, II e III estão corretas
- C) Apenas I, III e IV estão corretas
- D) Apenas, III, IV e V estão corretas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

A respeito da articulação tempromandibular (ATM) assinale a alternativa falsa:

- A) A ATM dos seres humanos é descrita como uma articulação sinovial deslizante-ginglimóide.
- B) Os ossos da ATM são a fossa glenóide (na superfície inferior da parte escamosa do osso temporal) e o côndilo (suportado pelo processo condilar da mandíbula).
- C) Os músculos atuam na ATM para efetuar a abertura e o fechamento da boca, protrusão e retrusão, assim como alternar movimentos laterais para fornecer estabilidade.
- D) A cápsula da ATM pode ser descrita como uma membrana fibrosa não-elástica que circunda a articulação, inserida acima, anteriormente à fissura escamotimpânica, lateralmente às margens da fossa glenóide e posteriormente à eminência articular.

QUESTÃO 22

O dentifrício fluoretado é considerado um dos métodos mais racionais de prevenção das cáries. Para que ocorra normalmente a liberação do fluoreto na cavidade bucal, os dentifrícios que utilizam o composto fluoretado a base de fluoreto de sódio (NaF) não devem conter qual substância como base do seu abrasivo?

- A) Cálcio.
- B) Sílica.
- C) Alumínio.
- D) Fósforo.

QUESTÃO 23

A doença periodontal pode ser altamente mutilante em virtude de seus aspectos de morbidade e poder destrutivo, causando inflamação, perda óssea e dos elementos dentários, principalmente na idade adulta. Dentre as alternativas abaixo, qual não mostra um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento desta doença.

- A) Deficiência de controle de biofilme dental.
- B) Fumo.
- C) Medicações.
- D) Uso de adoçante com aspartame.

QUESTÃO 24

Qual elemento dental tem o início da calcificação entre 3 a 4 meses e erupção entre 6 e 7 anos, segundo Faria (1999)?

- A) Incisivo central inferior.
- B) Canino superior.
- C) 1° molar inferior.
- D) Incisivo lateral superior.

QUESTÃO 25

A epidemiologia estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas. Os principais instrumentos utilizados por esta constituem os índices e os indicadores. Qual alternativa não mostra um índice cuja unidade de medida é o dente?

- A) CPO-D.
- B) Índice de Grainger.
- C) Índice de Morelli.
- D) Índice de Sloman.

QUESTÃO 26

Lucas, 7 anos, fraturou o dente 74 durante uma refeição. Qual a nomenclatura deste dente e de qual dentição ele faz parte?

- A) Canino inferior direito decíduo.
- B) 1° pré-molar superior esquerdo decíduo.
- C) 2° pré-molar inferior esquerdo permanente.
- D) 1° molar inferior esquerdo decíduo.

QUESTÃO 27

No que tange à odontologia, o vírus da hepatite B vem sendo considerado o de maior risco para a equipe de saúde bucal. Para sua prevenção deve ser realizado o esquema de vacinação. Quanto tempo após a primeira dose, a terceira (última) dose deve ser tomada?

- A) 12 meses.
- B) 6 meses.
- C) 30 dias.
- D) 15 dias.

QUESTÃO 28

A natureza personalíssima da relação paciente/profissional na atividade odontológica visa demonstrar e reafirmar, através do cumprimento dos pressupostos estabelecidos pelo Código de Ética, a peculiaridade que reveste a prestação de serviços diversos. De acordo com o novo Código de Ética Odontológico, constitui infração ética relacionada ao paciente:

- A) Executar procedimentos como técnico em prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar em prótese dentária, além daqueles discriminados na Lei que regulamenta a profissão e nas resoluções do Conselho Federal.
- B) Agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega, de instituição pública ou privada.
- C) Revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão.
- D) Praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal.

**QUESTÃO 29**

A utilização adequada de pessoal auxiliar e a racionalização de técnicas, bem como o ajuste às limitações fisiológicas do corpo relativamente aos movimentos dele requeridos, devem estar presentes no planejamento do procedimento a ser realizado. Para que isto ocorra, algumas condições precisam estar presentes, **exceto**:

- A) Distribuição racional do equipamento e do instrumento nas áreas de ação do CD e de ACD.
- B) Posturas ergonômicas de trabalho.
- C) Utilização eficiente de pessoal auxiliar, inclusive na função instrumentadora.
- D) Os níveis de ruído devem estar entre 90 e 140 dB.

QUESTÃO 30

As complicações agudas do diabetes mellitus são bastante significativas e devem sempre ser consideradas no tratamento dos pacientes portadores desta doença. O diagnóstico da cetoacidose pode ser feito através da observação de alguns sinais, **exceto**:

- A) Presença de hálito cetônico.
- B) Língua seca e avermelhada.
- C) Língua enrugada e esbranquiçada.
- D) Desidratação.

QUESTÃO 31

A formação da face e da cavidade oral é de natureza complexa. Distúrbios no crescimento destes processos teciduais ou nas suas fusões podem resultar na formação de fendas orofaciais. Acerca deste assunto, analise as proposições abaixo.

- I. A fusão defeituosa do processo nasal mediano com o processo maxilar resulta na fenda palatina.
- II. Um dos fatores ambientais associados ao aparecimento das fendas orofaciais não sindrômicas é o uso de corticosteroides durante a gestação.
- III. A fenda palatina, micrognatia mandibular e glossoptose caracterizam a síndrome de Pierre Robin.
- IV. As fossetas paramedianas apresentam-se como fístulas bilaterais e simétricas em relação à linha média do vermelhão do lábio inferior.

São corretas apenas:

- A) I, II, III.
- B) II, III, IV.
- C) I, III, IV.
- D) I, II, IV.

QUESTÃO 32

Após um traumatismo dentário é necessário fazer diversas avaliações na região, dentre elas, o teste de mobilidade de controle. Este é realizado após a remoção da contenção. A mobilidade alterada mesmo após realização da contenção pode ocorrer por diversos fatores, **EXCETO**:

- A) Fratura coronária envolvendo esmalte e dentina.
- B) Fratura radicular ou alveolar.
- C) Presença de contato prematuro.
- D) Presença de hábitos de sucção.

QUESTÃO 33

Paciente, 17 anos de idade, queixa-se de dor, ao usar o fio dental, no dente 36. Verificou-se no exame clínico a presença de uma restauração classe II, ocluso-distal, de amálgama, e de inflamação gengival na região da restauração. O exame radiográfico mostrou que o término da restauração encontrava-se muito próximo à crista óssea. Foi diagnosticado a invasão do espaço biológico periodontal. A que distância deveria estar o término da restauração da crista óssea e qual o tratamento indicado, respectivamente?

- A) No mínimo a 1mm - extrusão ortodôntica
- B) No mínimo a 1mm - extrusão ortodôntica ou remoção cirúrgica de osso
- C) No mínimo a 2mm - extrusão ortodôntica ou remoção cirúrgica de osso
- D) No mínimo a 0,5 mm - extrusão ortodôntica ou remoção cirúrgica de osso

QUESTÃO 34

São critérios de diagnóstico do cisto palatal mediano, **exceto**:

- A) Localização posterior à papila palatina.
- B) Presença de comunicação com o canal incisivo.
- C) Formato circular ou ovoide na radiografia.
- D) Ausência de associação íntima de um dente não vital.

QUESTÃO 35

Os materiais restauradores temporários são utilizados em varias situações odontológicas com os seguintes objetivos, **exceto**:

- A) Reduzir a sensibilidade e o desconforto de um dente para determinar seu diagnóstico.
- B) Servir como barreira de proteção do dente a cimentos altamente ácidos, como o fosfato de zinco.
- C) Proteger as margens do dente preparado que irá receber uma peça de fundição em uma etapa posterior.
- D) Prevenir o deslocamento dos dentes adjacentes ou antagonistas causado pelo espaço livre.

**QUESTÃO 36**

O amálgama de prata, a resina composta e o cimento de ionômero de vidro estão entre os materiais restauradores mais utilizados na odontologia atual. A seleção do material dentário apropriado para o procedimento dependerá de diversas variáveis, **exceto**:

- A) O tipo de defeito no dente.
- B) O tipo de saliva do paciente.
- C) A condição de toda a boca.
- D) A localização da restauração.

QUESTÃO 37

O objetivo da odontologia preventiva é ajudar as pessoas a atingir uma saúde oral ótima ao longo de suas vidas. Para atingir este objetivo os profissionais em odontologia devem trabalhar juntos com os pacientes, principalmente na educação. Qual das alternativas abaixo não mostra uma das diretrizes para educação do paciente?

- A) Instruir o paciente sobre como remover a placa dental.
- B) Avaliar a motivação e a necessidade do paciente.
- C) Enfatizar o cuidado em casa.
- D) Utilizar a linguagem técnica durante a explicação.

QUESTÃO 38

Os selantes são usados principalmente em crianças, mas em certas circunstâncias, adultos podem receber os benefícios de sua utilização. Qual das alternativas a seguir não mostra uma indicação para colocação de selante:

- A) Quando o dente do lado oposto da boca tem sulcos e fissuras diferentes
- B) Quando os molares adjacentes têm ou precisam de restaurações oclusais
- C) Quando o dente é recém erupcionado
- D) Quando o dente estiver totalmente erupcionado

QUESTÃO 39

Uma nova classificação de material de cimento consiste nos cimentos resinosos, que foram desenvolvidos especialmente para algumas indicações, **exceto**:

- A) Cimentação de facetas de cerâmica
- B) Cimentação de provisórios
- C) Cimentação de próteses fixas de cerâmica
- D) União direta de braquetes ortodônticos

QUESTÃO 40

Os cimentos de ionômero de vidro são fornecidos em formulações especiais de acordo com sua indicação:

- I- Tipo I: utilizado para cimentação de próteses, núcleos e dispositivos ortodônticos
- II- Tipo II: indicado para restaurações
- III- Tipo III: indicado para forramento ou base de restaurações e para selamento de cicatrículas e fissuras

Estão corretos:

- A) Apenas a I
- B) Apenas a II
- C) Apenas a III
- D) I, II, III