




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

MÉDICO PSF

TURNO: MANHÃ

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
 (86) 9438-4081

E-mail:
 IMA.INHUMA2015@OUTLOOK.COM

NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15

01) Sobre linguagem e língua, julgue os itens em verdadeiro (V) e falso (F). Marque a opção com a sequência correta.

- I. A linguagem tem sido considerada linguisticamente como um conjunto de regras que o ser humano inventou para expressar seus estados mentais.
- II. Língua é uma estrutura gramatical, com expressão falada e/ou escrita, que permite indivíduos de determinada coletividade lançar mão de sua capacidade de linguagem.
- III. A utilização da língua nem sempre dependerá do contexto em que se insere, uma vez que ela é estática e não sofre evolução natural.
- IV. Tanto a língua falada quanto à escrita são utilizadas em apenas um nível: O padrão.

- (A) V, V, F, V
 (B) F, F, V, F
 (C) V, F, F, V
 (D) F, V, F, F

02) Na redação de um documento oficial, existirão os seguintes elementos, exceto:

- (A) mensagem
 (B) código
 (C) intérprete
 (D) canal

03) Marque a alternativa que apresenta erro quanto à intensificação do significado do adjetivo:

- (A) ágil – agílimo
 (B) baixo – ínfimo
 (C) capaz – capazíssimo
 (D) doce – dulcíssimo

04) Sobre coesão textual, julgue os itens (V ou F) e marque a opção correta.

- I. Coesão textual diz respeito a todos os processos de sequencialização que asseguram (ou tornam recuperável) uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual.
- II. Coesão referencial ocorre quando os elementos coesivos ou conectivos retomam ou anunciam palavras, frases e sequências que exprimem fatos ou conceitos.
- III. Anáfora é quando o termo pressuposto (referente) aparece após o termo coesivo.

IV. Catáfora ocorre quando um termo já dito (referente) é recuperado por meio de um item coesivo depois.

- (A) V, V, V, V
 (B) F, F, F, F
 (C) F, F, V, V
 (D) V, V, F, F

05) Assinale a alternativa que não é exemplo de coesão referencial.

- (A) Minha tia comprou um Gurgel. Eu também estou querendo um.
 (B) Pelé anunciou a saída dos campos num clima de grande emoção. Ele ainda afirmou que continuará no meio futebolístico.
 (C) Realizara todos os seus sonhos, menos este: o de ser atriz.
 (D) O exercício que o professor passou é igual ao de ontem.

06) Marque a opção onde o termo em destaque configura derivação parassintética.

- (A) **Infelizmente**, a candidata não logrou êxito no exame.
 (B) Os pecados da menina são de **empalidecer** qualquer cristão.
 (C) Seu cunhado é um indivíduo muito **espaçoso**.
 (D) Marcelo é incapaz de **dizer** palavras agradáveis.

07) Assinale a alternativa que é exemplo de sequenciação parafrástica.

- (A) E o trem corria, corria, corria...
 (B) O desabamento provocou sérios acidentes. Diversas ambulâncias transportaram as vítimas para o hospital da cidade mais próxima.
 (C) Muitos anos depois, eles se encontraram.
 (D) João é, sem dúvida, o melhor candidato. Além disso, revela conhecer os problemas do povo.

08) Quanto à flexão verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Praticamente tudo que ela contradizer deverá ser analisado.
 (B) Se o policial retesse o trânsito, haveria um engarrafamento enorme.
 (C) Paulinha preveu uma desgraça.
 (D) Ela não intervinha no meu trabalho.



09) Marque a opção incorreta quanto à concordância nominal.

- (A) Não a procuramos bastante para encontrá-la.
- (B) Todos parecem bastante ansiosos.
- (C) O estudo gera bastante ansiedades e poucas certezas.
- (D) O ancião, na noite anterior, passara bastante mal.

10) Quanto à concordância verbal do sujeito composto, julgue os itens e indique a opção correta.

	SITUAÇÃO DO SUJEITO COMPOSTO	CONCORDÂNCIA VERBAL
I	Posposto ao verbo	O verbo vai para o plural, mas pode concordar também com o núcleo mais próximo.
II	Seguido do aposto resumitivo	O verbo concorda com o aposto.
III	Núcleos em gradação	O verbo concorda com o núcleo mais próximo, podendo também ir para o plural.
IV	Núcleos sinônimos	O verbo concorda com o núcleo mais próximo, podendo também ir para o plural.

Quantos itens estão corretos?

- (A) quatro
- (B) três
- (C) dois
- (D) um

11) Indique a alternativa em que o termo "se" não é partícula apassivadora:

- (A) Ouve-se um grande gemido, desatam-se as voragens.
- (B) Assistia-se as mortes estúpidas e ferozes no Vietnã.
- (C) Com a decadência dos contos de fadas, já não se fazem mais bruxas como antigamente.
- (D) Veem-se as mesmas correntes que se fazem e desfazem.

12) Quanto aos termos acessórios da oração assinale a opção correta:

- (A) Adjunto adverbial é o termo que indica circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio.
- (B) O vocativo pertence à estrutura sintática da frase, ou seja, se liga a outros termos da oração.
- (C) O complemento nominal liga-se a certos nomes de sentido incompleto.
- (D) Agente da passiva é o termo obrigatoriamente preposicionado que indica o elemento representante da ação expressa por um verbo na voz passiva analítica.

13) Marque a alternativa que justifica corretamente o uso do termo destacado em "Adentrávamos com licenciosidade pelas terras italiana e suíça, regiões fronteiriças."

- (A) O substantivo vai para o plural, omitindo-se o artigo antes do segundo adjetivo e dos demais, quando houver.
- (B) O substantivo fica no singular caso coloque artigo antes de cada adjetivo.
- (C) Quando integram o tempo composto de verbos na voz ativa, os particípios ficam invariáveis.
- (D) O adjetivo se colocado antes do substantivo, concorda geralmente com o mais próximo.

14) Quanto à classificação das orações coordenadas sindéticas, analise os itens da tabela e aponte a alternativa correta.

	ORAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
I	Telefonei, mas desliguei.	Adversativa.
II	Caia na realidade, pois o tempo já se esgotou.	Conclusiva.
III	O infeliz não sossega, ou geme ou ri.	Aditiva
IV	Saia logo, que preciso de você.	Explicativa.

Quantos itens estão corretos?

- (A) quatro
- (B) três
- (C) dois
- (D) um



15) Marque a opção que apresenta uma oração subordinada adverbial conformativa.

- (A) Como dizias a verdade, Bianca Dias, logo será libertada.
- (B) Tudo aconteceu como estava previsto nos astros.
- (C) Desde que chegou, o moço só pediu um copo d'água.
- (D) A mulher traída investiu sobre o marido feito um rojão.

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20

16) O atalho Ctrl+N ao ser utilizado no Internet Explorer 8 tem a seguinte função:

- (A) Inicializa mecanismos de busca.
- (B) Abre nova janela.
- (C) Abre caixa "Organizar Favoritos".
- (D) Fecha a janela em uso.

17) O Internet Explorer armazena um histórico de todos os sites visitados. Você pode excluir essas informações para poupar espaço em disco rígido ou proteger sua privacidade. Para excluir o histórico de navegação no Internet Explorer 8, deve-se:

- (A) Clicar na guia "Ferramentas", em seguida abrir "Opções de Internet", e na guia Conteúdo: Limpar Histórico.
- (B) Clicar na guia "Ferramentas", em seguida "Opções da Internet" na guia "Opções da Internet" clique na guia geral, clique no botão excluir.
- (C) Abrir a Lixeira na Área de Trabalho e clicar em "Excluir histórico de navegação".
- (D) Clicar em Ferramentas -> Arquivo -> Histórico de Navegação -> Limpar.

18) Os e-mails, em média, possuem apenas 25 MB disponíveis para anexação de arquivo/foto. Para que seja possível o envio de arquivos maiores, a opção é compactá-los. Para descompactar um arquivo no Windows XP: (assinale a alternativa correta):

- (A) Selecione a pasta compactada, clique com o botão direito do mouse e em "Descompactar".
- (B) Selecione a pasta compactada, em seguida pressione o botão direito do mouse e clique em "Extrair Tudo".
- (C) Abra a pasta compactada, em seguida com o botão direito do mouse em cima do arquivo que deseja descompactar clique em "Abrir".
- (D) Abra a pasta compactada, clique em "Arquivo" e em seguida "Abrir".

19) O atalho Alt+ Ctrl+ Del:

- (A) Reinicia o Computador.
- (B) Faz logoff.
- (C) Abre o gerenciador de tarefas.
- (D) Fecha todas as janelas/programas abertos.

20) No MS-Word 2007, o atalho Ctrl+P:

- (A) Fecha o documento.
- (B) Abre novo documento.
- (C) Abre a opção de impressão.
- (D) Salva o documento.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO QUESTÕES DE 21 A 40

21) A respeito da dengue, marque a opção **FALSA**.

- (A) Dengue é uma doença que pode evoluir rapidamente da forma clássica para quadros de maior gravidade.
- (B) A identificação precoce dos casos de dengue é de importância fundamental para o controle das epidemias.
- (C) A pessoa só desenvolve imunidade para o tipo de vírus que contraiu e pode infectar-se com outro sorotipo, o que aumenta o risco de doença hemorrágica.
- (D) Combater os focos do mosquito transmissor não é uma maneira de prevenir a transmissão da doença.

22) De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

- I. Deixar de zelar, quando docente ou autor de publicações científicas, pela veracidade, clareza e imparcialidade das informações apresentadas, bem como deixar de declarar relações com a indústria de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer natureza e outras que possam configurar conflitos de interesses, ainda que em potencial.
- II. Realizar pesquisa em uma comunidade sem antes informá-la e esclarecê-la sobre a natureza da investigação e deixar de atender ao objetivo de proteção à saúde pública, respeitadas as características locais e a legislação pertinente.
- III. Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, antes das devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa.



É verdadeiro o que se afirma em:

- (A) I
- (B) I e II
- (C) I, II e III
- (D) III

23) A respeito do Sistema Único de Saúde, marque a opção **ERRADA**.

- (A) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (B) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

24) São deficiências na gestão dos sistemas locais de saúde:

- I. Pouca ou nenhuma prática de priorização de "gestão de casos" em situação de alta vulnerabilidade dos pacientes com o objetivo de garantir o uso dos múltiplos recursos necessários para o cuidado de forma mais racional e integrada.
- II. Baixíssima ou quase nula capacidade de gestão do trabalho médico, em particular a avaliação e acompanhamento da produtividade, qualidade do trabalho e resolutividade destes profissionais.
- III. Baixa capacidade de fazer uma adequada regulação do acesso aos serviços de saúde voltada para seu uso mais racional e produtivo.
- IV. Alta capacidade de planejamento/programação de serviços a partir de indicadores epidemiológicos e estabelecimento de prioridades para alocação de recursos.

É **CERTO** o que se afirma em:

- (A) III
- (B) I e II
- (C) I, II e III
- (D) I

25) Sobre a insuficiência cardíaca, marque a alternativa **ERRADA**.

- (A) Os sintomas da insuficiência cardíaca normalmente começam devagar. No início, podem aparecer apenas quando se está mais ativo. Com o passar do tempo, problemas respiratórios e outros sintomas podem começar a serem percebidos mesmo ao descansar.
- (B) Na consulta médica, o médico deverá colher uma história clínica do paciente observando a presença de sintomas como falta de ar e cansaço, história de doenças prévias e familiares, e fazer um exame físico detalhado procurando identificar possíveis sinais da doença.
- (C) A insuficiência cardíaca é uma doença crônica de longo prazo, embora possa, às vezes, se desenvolver repentinamente. Ela pode afetar apenas um dos lados do coração, sendo chamada, dependendo do caso, de insuficiência cardíaca direita ou insuficiência cardíaca esquerda. Mesmo que ela se desenvolva em somente um lado do coração, ambos os lados acabam sendo afetados conforme o tempo vai passando.
- (D) Em alguns casos, a doença subjacente que levou a disfunção do coração, necessitará de tratamento percutâneo com stents ou cirúrgico. Um exemplo muito comum são as valvulopatias, em que se pode fazer a correção da válvula do paciente, ou a sua troca, por uma nova que poderá ser de material biológico ou metálico. Outra abordagem cirúrgica poderá ser através de cirurgias de implante de enxertos de veia safena ou artérias mamárias, nas situações em que o fluxo de sangue nos vasos coronarianos estão comprometidos. Nos estágios mais avançados da doença, o transplante cardíaco necessariamente será a única terapia efetiva.

26) São possíveis causas da tromboflebite:

- I. Varizes nas pernas.
- II. Falta de movimentação das pernas que pode ser consequência de uma cirurgia ou longa viagem de carro, ônibus ou avião.
- III. Lesão numa veia causada por injeções.



É verdadeiro o que se afirma em:

- (A) III
- (B) II
- (C) I, II e III
- (D) I

27) Acerca do diagnóstico da dengue, observe as assertivas a seguir.

- I. O diagnóstico pode ser obtido por isolamento direto do vírus no sangue nos 3 a 5 dias iniciais da doença ou por exames de sangue para detectar anticorpos contra o vírus (testes sorológicos).
- II. O diagnóstico de certeza da dengue é laboratorial.
- III. A prova do laço está indicada nos casos com suspeita de dengue, porque avalia a fragilidade capilar e pode refletir a queda do número de plaquetas.

É correto o que se afirma em:

- (A) I
- (B) I, II e III
- (C) II
- (D) III

28) O primeiro cuidado que se deve ter com uma pessoa inconsciente, é desconfiar de fratura na coluna vertebral. Para verificar o nível de consciência:

- I. Se a vítima estiver inconsciente, mas respirando, não devemos deixá-la de costas, para evitar asfixia e afogamento.
- II. Se a vítima não estiver se comunicando, veja se reage ao toque ou à dor.
- III. Verifique se a vítima se comunica.

A quantidade de itens corretos é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

29) O médico **NÃO** deve:

- I. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.
- II. Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade.

III. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.

IV. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.

É verdadeiro o que se afirma em:

- (A) II e IV
- (B) I e III
- (C) I, II, III e IV
- (D) I, III e IV

30) Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da lei 8.080/1990 – Lei do SUS, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, **SALVO**:

- (A) A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- (B) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- (C) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.
- (D) Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional ou não.

31) O prontuário médico é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico. É constituído, dentre outros, por:



1. Resumo de alta / óbito.
2. Exames complementares: laboratoriais, exames anatomopatológicos, exames radiológicos, ultra-sonográficos, etc..
3. Folha de evolução clínica.
4. Ficha clínica com as seções: identificação, anamnese (queixas, antecedentes, história mórbida pregressa e história da doença atual), exame físico, hipótese(s) diagnóstica(s) e plano terapêutico.
5. Folha de prescrição médica, que no prontuário em uso está logo após o quadro TPR (temperatura, pulso, respiração), podendo conter relatório de enfermagem ou este ser feito em folha separada.

A soma dos itens corretos é:

- (A) 13
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 11

32) As hemácias, também conhecidas como eritrócitos, são os glóbulos vermelhos do sangue. A respeito disso, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A diminuição no tamanho das hemácias é chamada de microcitose. Já o aumento é conhecido por macrocitose.
- (B) A hemácia é o elemento presente em maior quantidade no sangue. Existem cerca de 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico, no sangue de um homem adulto e saudável (na mulher, cerca 4,5 milhões).
- (C) A Hemoglobina é o principal componente das hemácias. De coloração avermelhada, ela possui a função de fazer o transporte de oxigênio pelos diferentes tecidos do corpo humano. Transporta também uma pequena quantidade do gás monóxido de carbono.
- (D) A Hemoglobina é o principal componente das hemácias. De coloração avermelhada, ela possui a função de fazer o transporte de oxigênio pelos diferentes tecidos do corpo humano. Transporta também uma pequena quantidade de gás carbônico.

33) O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do *Aedes aegypti*, um mosquito diurno que se multiplica em depósitos de água parada acumulada nos quintais e dentro das casas. Acerca disso, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Nos adultos, a primeira manifestação é a febre alta (39° a 40°), de início repentino, associada à dor de cabeça, prostração, dores musculares, nas juntas, atrás dos olhos, vermelhidão no corpo (exantema) e coceira.
- (B) Uma vacina contra os quatro tipos da dengue, desenvolvida a partir de uma cepa do vírus vivo, geneticamente modificado, está sendo testada em humanos. Até o momento os voluntários não apresentaram reações adversas.
- (C) Existem 4 tipos diferentes desse vírus: os sorotipos 1, 2, 3 e 4. O sorotipo 3 não tem capacidade de provocar formas variadas da doença.
- (D) A grande maioria das infecções é assintomática. Quando surgem, os sintomas costumam evoluir em obediência a três formas clínicas: dengue clássica, forma benigna, similar à gripe; dengue hemorrágica, mais grave, caracterizada por alterações da coagulação sanguínea; e a chamada síndrome do choque associado à dengue, forma raríssima, mas que pode levar à morte, se não houver atendimento especializado.

34) Os sintomas do aumento da glicemia são:

- I. Sede excessiva.
- II. Aumento de apetite.
- III. Surgimento do hábito de urinar à noite.
- IV. Aumento do número de micções.

A quantidade de itens **ERRADOS** é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

35) É direito do médico, dentre outros:

- I. Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas venha a prejudicá-lo.
- II. Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.



- III. Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- IV. Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.

A quantidade de itens corretos é:

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

36) A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões. Sobre os aspectos gerais relacionados a essa doença, marque a alternativa **ERRADA**.

- (A) No Brasil, a tuberculose é sério problema da saúde pública, com profundas raízes sociais. A cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,6 mil mortes em decorrência da doença. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo.
- (B) Anualmente são notificados cerca de 6 milhões de novos casos em todo o mundo, levando mais de um milhão de pessoas a óbito. O surgimento da aids e o aparecimento de focos de tuberculose resistente aos medicamentos não agravam ainda mais esse cenário.
- (C) A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. A apresentação pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, pois é a principal responsável pela transmissão da doença.
- (D) A tuberculose é uma doença de transmissão aérea, ou seja, que ocorre a partir da inalação de aerossóis. Ao falar, espirrar e, principalmente, ao tossir, as pessoas com tuberculose ativa lançam no ar partículas em forma de aerossóis que contêm bacilos, sendo denominadas de, bacilíferas.

37) As causas mais comuns da esofagite estão associadas ao retorno ou permanência do conteúdo estomacal no esôfago, cuja mucosa não está preparada para receber substância tão irritante. Entre elas destacam-se:

- (A) Defeito no clareamento do esôfago – alteração no mecanismo de limpeza que o esôfago faz em si mesmo por meio dos movimentos peristálticos (ondas rítmicas de contrações musculares que empurram o bolo alimentar). Como resultado, a secreção ácida e os alimentos permanecem mais tempo no esôfago e agredem sua mucosa.
- (B) Hérnia de hiato – provocada pelo deslocamento da parte superior do estômago do abdômen para o tórax, através do hiato, isto é, de uma abertura no diafragma por onde passa o esôfago.
- (C) Incontinência do esfíncter (anel) inferior do esôfago – falha no funcionamento da válvula cárdia localizada entre o esôfago (que tem pressão negativa) e o estômago (com pressão positiva). Essa válvula deveria abrir-se para a passagem dos alimentos e fechar-se logo depois para impedir a entrada do conteúdo estomacal no esôfago.
- (D) As alternativas "A", "B" e "C" estão corretas.

38) São veículos de transmissão de infecções:

1. Poeira.
2. Alimentos.
3. Insetos.
4. Água.
5. Partículas no ar.

A soma dos itens corretos é:

- (A) 12
(B) 15
(C) 10
(D) 11

39) À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, dentre outros:

- I. Promover a centralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal.
- II. Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais.



- III. Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- IV. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

É verdadeiro o que se afirma em:

- (A) I, II e III
- (B) II, III e IV
- (C) I, III e IV
- (D) II e III

40) São princípios fundamentais do Código de Ética Médica:

- I. O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
- II. Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer animal, o médico respeitará as normas éticas nacionais, bem como protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa.
- III. O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.
- IV. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas.

É **CERTO** o que se afirma em:

- (A) II e III
- (B) I e IV
- (C) I, II, III e IV
- (D) II