



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

ENFERMEIRO

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os **15 minutos** iniciais.
2. A prova consistirá de **40 questões** com **quatro** alternativas (**A, B, C, D**) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
3. O candidato somente poderá levar o **Caderno de Questões** caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos **30 (trinta) minutos**.
4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
5. Esta prova terá duração de **3 horas**, com **início às 8h e término às 12h**.



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet:

www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 3303-3146

NOME DO CANDIDATO:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO AYRES - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

QUESTÃO 01

Considerando alguns conceitos de comunicação, assinale a alternativa incorreta:

- A) Língua é um código que utiliza vários signos e os combina segundo regras.
- B) Comunidade linguística é uma reunião de pessoas que usa o mesmo sistema de sinais linguísticos para se comunicar.
- C) O signo linguístico é responsável por guardar a ideia ou o conceito referente à palavra no caso concreto.
- D) A língua comum se caracteriza pela constituição estrutural e pelas regras e normas que os sujeitos falantes utilizam.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa que não apresenta erro de ortoépia:

- A) Eu sou a mosca que posou na sua sopa.
- B) Moço bonito está começando a enfeiar.
- C) Ele acreditava em todo tipo de superstição.
- D) Bacharel em metereologia estuda a atmosfera da Terra e seus fenômenos.

QUESTÃO 03

Todas as alternativas apresentam mecanismos de coesão referencial, exceto:

- A) Realizara todos os seus desejos, menos este: o de ser atriz.
- B) Ele vai ficar fora algum tempo, isto é, uns nove meses.
- C) Bravura é resistir ao medo. Bravura não é a ausência do medo.
- D) A tarefa que a professora passou é igual à de ontem.

QUESTÃO 04

“Melhor é acender uma vela do que **AMALDIÇOAR** a escuridão.” Assinale a opção em que o termo destacado possui o mesmo processo de formação que a palavra sublinhada na frase.

- A) Por alguns instantes cheguei a desanimar, chorando, quase cheguei à conclusão que a vida não valia mais a pena.
- B) Um Amigo se faz rapidamente; já a amizade é um fruto que amadurece lentamente.
- C) Continuo achando graça nas coisas, gostando cada vez mais das pessoas, curiosa sobre tudo, imune ao vinagre, às amarguras, aos rancores.
- D) Precisa-se de um amigo para não se enlouquecer, para contar o que se viu de belo e triste durante o dia, dos anseios e das realizações, dos sonhos e da realidade.

QUESTÃO 05

Em relação à flexão do verbo, assinale a opção correta:

- A) Pretérito imperfeito – expressa processos interrompidos ou contínuos no passado.
- B) Pretérito perfeito – exprime um processo posterior a um acontecimento já passado.
- C) Futuro do pretérito – indica uma ocorrência iniciada no passado e não concluída.
- D) Pretérito mais que perfeito – indica que o fato certamente já aconteceu.

QUESTÃO 06

Marque a alternativa que apresenta objeto pleonástico:

- A) Entre os gregos, era usual ofender a si.
- B) Esse romance, ainda não o li completamente.
- C) Ofereceram-vos os melhores cargos.
- D) Comi da feijoada e bebi do vinho.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que não apresenta erro de concordância nominal:

- A) É proibida entrada de homens sem camisa.
- B) Bastantes problemas surgiram toda hora.
- C) Consegui fazer o menor número de pontos possíveis.
- D) É boa hortelã para tosse.

QUESTÃO 08

Assinale o item em que a forma verbal está INCORRETA:

- A) Tirarás uma nota razoável, desde que estudes o suficiente.
- B) Assim que vê-lo, avise-me.
- C) Se vierdes a mim, receber-vos-ei.
- D) É essencial ires à reunião.



QUESTÃO 09

Quanto ao estudo sobre formação das palavras, indique o exemplo em que houve derivação regressiva:

- A) o corte.
- B) pesquisador.
- C) pequenez.
- D) o caçar.

QUESTÃO 10

Aponte a opção em que não há erro de concordância verbal:

- A) Qual de nós fomos os primeiros a chegar?
- B) Os Estados Unidos ainda representa uma grande potência bélica.
- C) Sobrou-me uma cédula de dinheiro, um cartão de visitas e uma caneta.
- D) Recebei, Vossa Excelência, os manifestos contrários à sua posição.

QUESTÃO 11

Marque a alternativa em que houve erro de omissão de preposição.

- A) As normas que ele obedecia eram falhas.
- B) O doente que assisti faleceu.
- C) Era falso o passaporte que ele visou.
- D) O ar que respiramos nas pequenas cidades é menos poluído.

QUESTÃO 12

Assinale a frase em que o adjetivo está no grau superlativo relativo de superioridade.

- A) Aquele senhor é podre de rico!
- B) Esses alunos são inteligentíssimos.
- C) Os olhos da moça eram escuros como a noite.
- D) Você foi a amiga mais leal que eu tive.

QUESTÃO 13

Assinale a oração coordenada sindética explicativa:

- A) Depois que saíram, tudo ficou calmo.
- B) Suplicou, mas ninguém deu ouvidos.
- C) Ela chorou, porque eu vi.
- D) Não voltarei para casa, nunca mais.

QUESTÃO 14

Marque a alternativa em que há erro na flexão do feminino:

- A) atéia
- B) bispa
- C) monja
- D) parenta

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que o emprego da crase é facultativo:

- A) Sejamos necessários à nação.
- B) Estiveste à espera de um milagre.
- C) João declarou-se à Patrícia.
- D) Ninguém irá à Bahia.

ÁREA LIVRE



INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16

Relativamente aos atalhos existentes no aplicativo Microsoft PowerPoint assinale a alternativa **incorreta**:

- A) No modo de apresentação de slides, para se passar ao slide seguinte usa-se a tecla R.
- B) No modo de apresentação de slides, para se voltar ao slide anterior usa-se a tecla O.
- C) No modo de apresentação de slides, para sair da apresentação usa-se a tecla ESC.
- D) No modo de apresentação de slides, para ir a um slide específico usa-se o atalho "G, digitação do número do slide, SHIFT, ENTER".

QUESTÃO 17

Relativamente ao movimento do ponto de inserção no aplicativo Microsoft Word, encontre a alternativa **incorreta**:

- A) Para movimentar o ponto de inserção uma palavra à direita deve-se usar o atalho CTRL + seta para a direita.
- B) Para movimentar o ponto de inserção uma palavra à esquerda deve-se usar o atalho ALT + seta para a esquerda.
- C) Para movimentar o ponto de inserção para o início da página deve-se usar o atalho CTRL + home
- D) Para se movimentar o ponto de inserção para o fim de uma linha usa-se a tecla END.

QUESTÃO 18

Relativamente à tecla de função F9 no aplicativo Microsoft Excel assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A tecla F9 sem associação com outra tecla tem a função de calcular todas as planilhas em todas as pastas de trabalho abertas.
- B) O atalho SHIFT + F9 calcula apenas a planilha ativa.
- C) O atalho CTRL + ALT + F9 calcula todas as planilhas em todas as pastas de trabalho independentemente de elas terem sido ou não alteradas desde o último cálculo.
- D) O atalho CTRL + ALT + SHIFT + F9 minimiza a janela da pasta de trabalho para um ícone.

QUESTÃO 19

Qual a função no sistema operacional Windows 8 do atalho TECLA WINDOWS + D?

- A) Mostrar e esconder a barra de tarefas.
- B) Minimizar todas as janelas
- C) Exibir e ocultar a área de trabalho.
- D) Abrir o botão pesquisar e procurar arquivos.

QUESTÃO 20

No aplicativo Microsoft Internet Explorer o atalho CTRL + T tem qual função?

- A) Abrir nova guia.
- B) Abrir nova janela.
- C) Abrir nova sessão.
- D) Abrir uma consulta de pesquisa na barra de endereços.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

Atualmente vários são os conceitos usados empiricamente para nomear a atividade da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), tendo alguns termos associados a essa sistematização como: consulta de enfermagem, metodologia da assistência, metodologia do cuidado, planejamento da assistência, processo de atenção em enfermagem, processo de cuidar e sistematização da assistência. De acordo com Costa; Fernandes e Nóbrega (*in: Fases e Faces do Cuidar em Enfermagem, p.297, 2011*) buscando o significado desses termos, pode-se dizer que a SAE compreende:

- A) A organização do trabalho de Enfermagem quanto ao método, pessoal e instrumentos, a fim de tornar possível a realização do Processo de enfermagem.
- B) O caminho, um modo de conduzir o trabalho com lógica e deve ser baseada em uma teoria de enfermagem a ser utilizada na prática.
- C) Um instrumental metodológico que possibilita identificar, compreender, descrever, explicar e/ou prever como a clientela responde aos problemas de saúde ou aos processos vitais, e determinar que aspectos dessas respostas exigem uma intervenção profissional de enfermagem.
- D) As ações propriamente ditas ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados.

QUESTÃO 22

Segundo o Código de Ética de Enfermagem, das relações com a pessoa, família e coletividade, leia as assertivas abaixo:

- I. O enfermeiro tem direito de recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- II. É direito do enfermeiro ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- III. É de responsabilidade e dever do enfermeiro garantir a continuidade da Assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrente de movimentos reivindicatórios da categoria.
- IV. É de responsabilidade e dever do enfermeiro ocultar informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da Assistência de Enfermagem.

Com base nas assertivas, julgue os itens:

- A) Somente as alternativas I e II são verdadeiras.
- B) Somente as alternativas II e III são verdadeiras.
- C) Somente as alternativas III e IV são verdadeiras.
- D) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 23

O conforto físico do paciente é vital para a realização de um exame bem sucedido. A preparação do paciente para o exame envolve a garantia de sua privacidade, evitando posições constrangedoras e desconfortáveis por um longo período de tempo. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo e marque a alternativa correta.

- I – A posição de trendelenburg é evidenciada pelo paciente com a cabeça para baixo e os MMII elevados. Utilizada para pacientes com hipotensão severa, edemas dos MMII, choque e hemorragias.
 - II – Na posição ginecológica o paciente fica deitado com os ombros e cabeça ligeiramente elevados, coxas bem afastadas uma da outra e flexionadas sobre o abdome. As nádegas deverão ficar um pouco fora do colchão. É utilizada na realização de exames vaginais e sondagem vesical feminina.
 - III – A posição em decúbito ventral ou prona tem como característica básica o paciente deitado com o abdome e tórax tocando no leito, tendo a cabeça voltada para um dos lados, os joelhos levemente flexionados. É utilizada especificamente para pacientes com síndromes respiratórias agudas, SARA.
- A) I e II estão corretas.
 - B) II e III estão corretas.
 - C) Apenas a I está correta.
 - D) I e III estão corretas.

QUESTÃO 24

Uma mulher com Idade gestacional de 26 semanas gestacionais, 20 anos de idade, G3P2A0, deu entrada na maternidade de referência do seu município apresentando dor abdominal, relato de sangramento vaginal e durante a observação apresentou *pulso paradoxal de Boero*, que se acelerou francamente e depois se tornou débil ao mesmo tempo em que a pressão arterial antes elevada, desceu para níveis alarmantes. À palpação, o útero revelou grande tensão da parede. O quadro clínico da paciente foi caracterizado pelo profissional de enfermagem como “separação intempestiva da _____ implantada no corpo do útero, antes do nascimento do feto, em gestação de 20 ou mais semanas completas” (Rezende e Montenegro, 2008). A condição clínica apresentada pela paciente é sugestiva de _____.

Responda de acordo com as palavras que preenchem corretamente as lacunas.

- A) Membrana materna, Rotura prematura de membranas (RPM).
- B) Artéria umbilical, Hiperêmese gravídica.
- C) Placenta, Placenta prévia.
- D) Placenta, Descolamento Prematuro da Placenta (DPP).

**QUESTÃO 25**

A liderança e a gerência é uma função inerente ao Enfermeiro perante o trabalho em equipe. No entanto, líder e gerente não podem ser entendidos como sinônimos, tendo caráter distinto, pois o líder tem como característica diferencial:

- A) Ser formal e estabelecer poder irrestrito perante sua equipe de liderados, mantendo sua postura firme e autoritária.
- B) Ter objetivos que possam ou não refletir os princípios da organização, desde que mantenha seu caráter firme diante da equipe de trabalho.
- C) Ter a responsabilidade de fornecer condições para que os liderados possam exercer suas atividades da melhor maneira possível, sem que criem dependência do líder, em prol dos objetivos do grupo ou da instituição organizacional.
- D) Estabelecer de forma autoritária o senso de organização e realização a qualquer custo das atividades propostas para o cumprimento dos objetivos da instituição organizacional.

QUESTÃO 26

O paciente acometido de Insuficiência Renal apresenta um quadro em que os rins são incapazes de remover os produtos de degradação metabólicos do organismo ou de desempenhar funções reguladoras, ocorrendo um acúmulo de substâncias, que deveriam ser eliminadas, nos líquidos corporais afetando o equilíbrio hidroeletrólítico e acidobásico do indivíduo. Nesse sentido, a Insuficiência Renal Aguda (IRA) constitui o quadro em que ocorre rápida perda da função renal devido à lesão dos rins. De acordo com Brunner & Suddarth (2012), são cuidados de enfermagem prestados ao paciente com IRA:

- I. Monitoramento do Equilíbrio Hidroeletrólítico. O enfermeiro deve monitorar tudo que é infundido IV no paciente, assim como sua ingestão hídrica e medicamentosa, para que cuidadosamente sejam rastreadas quaisquer fontes de sobrecarga de substâncias, como o potássio, e líquidos que levem à sobrecarga renal.
- II. Recomendar o repouso no leito para diminuir o esforço e possíveis alterações na taxa metabólica durante o estágio mais agudo do distúrbio.
- III. O uso de cateter urinário de demora é sempre bem recomendado, pois é o que menos oferece riscos de Infecção do Trato Urinário, embora não seja útil para o monitoramento do balanço hídrico, sendo mais indicada a hemodiálise.
- IV. A prevenção de infecção é essencial, visto que são necessários cuidados com a assepsia de linhas invasivas e cateteres a fim de reduzir o risco de infecção e evitar o aumento do metabolismo.

Com base nas assertivas acima, julgue os itens:

- A) Apenas a alternativa I é falsa.
- B) As alternativas I, II e III são verdadeiras.
- C) As alternativas I, II e IV são verdadeiras.
- D) As alternativas I, II, III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 27

As afecções respiratórias que acometem o trato respiratório inferior incluem desde problemas agudos até problemas crônicos, tais como pneumonias, síndrome respiratória aguda grave, derrame pleural, pneumotórax e edema pulmonar. Algumas dessas condições incluem em sua terapêutica a drenagem torácica para a eliminação do excesso de líquido ou ar nas cavidades pulmonares. A drenagem torácica demanda alguns cuidados de enfermagem listados abaixo, exceto:

- A) Puncionar o tórax de forma totalmente estéril, com auxílio da equipe e orientação do médico especialista.
- B) Atentar para o sistema de drenagem: presença de secreção ou oscilação pelo ar.
- C) Manter o frasco de drenagem abaixo do nível de inserção do dreno torácico.
- D) Manter a drenagem com sistema de selo d'água.

QUESTÃO 28

Será a entrevista um instrumento de investigação para coletar informações ou uma forma de estabelecer um relacionamento? Afinal, são dois estranhos frente a frente, trocando impressões, comunicando-se de alguma forma.

BARROS, A.L.B.L. *Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto*. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I - A entrevista compreensiva é mais do que um diálogo organizado entre duas pessoas. Exige certas habilidades do enfermeiro, como saber ouvir e entender, saber explorar os dados que o paciente traz (sem invadir seu espaço pessoal), demonstrar interesse e conhecimento, ser receptivo e estabelecer comunicação com o paciente para que ele se sinta à vontade em responder as perguntas.

PORQUE

II - Quando se trata de entrevista, sempre seremos principiantes. Assim, é preciso ter em mente os passos em cada pergunta elaborada na entrevista, para que possa ser criado um clima de confiança e de familiaridade mútua entre o entrevistador e o entrevistado, permitindo a leitura das informações obtidas por meio da comunicação verbal e não verbal, essenciais para nortear a assistência.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a proposição II é uma justificativa correta da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

**QUESTÃO 29**

A Resolução do COFEN Nº 293/2004 estabelece a normatização para o correto dimensionamento de pessoal para o quadro de profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais de instituições de saúde. Assinale a alternativa correta sobre a quantidade de horas de assistência de enfermagem necessárias para o cuidado de um cliente com demanda de cuidados semi-intensiva nas 24 horas:

- A) 9,4 horas
- B) 5,6 horas
- C) 17,9 horas
- D) 3,8 horas

QUESTÃO 30

A Escala de Coma de Glasgow foi desenvolvida em 1974 por um professor de neurologia da Universidade de Glasgow, como uma forma de avaliar a profundidade e duração clínica de inconsciência ou coma de pacientes com trauma craniano grave. A Escala de Glasgow avalia três índices comportamentais de perceptividade e/ou reatividade no indivíduo, cuja pontuação poderá indicar lesão grave do sistema nervoso central (SNC), necessitando de uma assistência de enfermagem com eficiência e eficácia. Assinale a alternativa que especifica quais os índices que deverão ser aferidos e o valor correspondente à suspeita de lesão grave do SNC:

- A) Abertura Ocular; Turgor da pele; Melhor Resposta Reflexa. Valor > 11 pontos
- B) Melhor Resposta Verbal; Melhor Resposta Motora e Avaliação da Marcha. Valor < 11 pontos.
- C) Turgor da pele; Avaliação da Marcha e Resposta Reflexa. Valor < 10 pontos.
- D) Abertura Ocular; Melhor Resposta Verbal e Melhor Resposta Motora. Valor < 8 pontos.

QUESTÃO 31

11. O trabalho do enfermeiro na gestão de uma Central de Material envolve o processamento de artigos críticos, semicríticos e não críticos. Essa classificação foi proposta por Spaulding em 1968, que acreditava que os artigos e equipamentos cirúrgicos e médicos hospitalares deveriam ser limpos, desinfetados ou esterilizados e reprocessados de acordo com o nível de risco associado à sua utilização. De acordo com a classificação de Earle Spaulding:

I - Artigos críticos são artigos ou produtos utilizados em procedimentos invasivos com penetração em pele e mucosas adjacentes, tecidos epiteliais e sistema vascular, ou seja, tecidos estéreis ou cavidades sanguíneas.

II - Artigos semicríticos são artigos ou produtos que entram em contato com a pele não íntegra, restrito a suas camadas ou aqueles que entram em contato com mucosas íntegras.

III - Artigos não críticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra e também aqueles que não entram em contato direto com o paciente.

Com base nas afirmações, julgue os itens:

- A) Apenas a afirmação I é verdadeira.
- B) Apenas a afirmação II é verdadeira.
- C) Apenas a afirmação III é verdadeira.
- D) Todas as afirmações são verdadeiras.

QUESTÃO 32

A assistência de enfermagem em saúde materna se inicia logo após a suspeita de uma gravidez, que se confirmada pelos sinais e sintomas diagnósticos de presunção, probabilidade e certeza, além os exames clínicos e/ou laboratoriais, necessitará de um acompanhamento fundamental durante toda a gestação, o pré-natal. Segundo Rezende e Montenegro (2008) são sinais de presunção de gravidez:

- A) amenorreia, dor em região pélvica e vômitos.
- B) amenorreia, vômitos e cefaleia.
- C) amenorreia, náuseas e alterações nas mamas.
- D) amenorreia, alterações nas mamas e aumento do volume uterino e ausculta dos BCFS.

QUESTÃO 33

O enfermeiro atuante em saúde coletiva deve estar sempre preocupado com a Vigilância em Saúde, em especial, a Vigilância Epidemiológica que segundo a Lei Orgânica da Saúde consiste no "conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos." São propósitos e objetivos da vigilância epidemiológica, exceto:

- A) Coletar dados e informações relacionadas às doenças e agravos à saúde.
- B) Processar, analisar e informar os dados coletados por meio de notificação.
- C) Recomendar medidas de controle e prevenção apropriadas relacionadas às doenças e agravos.
- D) Fornecer orientação técnica por meio dos sistemas de informação em saúde para os prefeitos dos municípios, os principais responsáveis pela notificação de doenças e agravos.

QUESTÃO 34

A Lei Federal nº 7.498/1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Segundo essa lei que regulamenta o exercício da profissão de enfermagem, o Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe:

- A) a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;
- B) privativamente a função de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.
- C) assistência à gestante, parturiente e puérpera, acompanhamento da evolução e do trabalho de parto e execução do parto, mesmo com distorcia.
- D) executar privativamente atividades de tratamento simples, prestação de cuidados de higiene e conforto ao paciente.

**QUESTÃO 35**

O enfermeiro desempenha um papel importante na segurança do paciente, principalmente no que concerne à administração de medicamentos, necessitando saber como calcular a dosagem correta, bem como a via correta para administração do medicamento e ainda saber prevenir e reconhecer efeitos colaterais do procedimento. No que diz respeito à terapia endovenosa (EV), julgue os seguintes itens e assinale a alternativa correta:

- A) O sinal de flebite não é um impeditivo para a realização de um novo acesso na mesma veia.
- B) O tempo de permanência do cateter de acesso venoso não pode ultrapassar 6 horas.
- C) Antes de iniciar a terapia é necessário considerar a sua duração, o tipo de infusão, as condições da veia para o acesso, a escolha do local de acesso e o tipo de cateter.
- D) Ao administrar um medicamento EV, se o paciente não apresentou nenhuma reação durante a infusão, não será necessária uma observação posterior, pois as reações adversas são imediatas.

QUESTÃO 36

Ao assumir o plantão, a técnica de enfermagem (TE) deparou-se com a necessidade de administrar em seu paciente 350ml de SG a 25% que estava prescrito. A TE deslocou-se à farmácia para solicitar a medicação, pois faltava apenas 30 minutos para o cumprimento do prazo para a administração do medicamento na hora correta. Ao chegar à farmácia soube que na unidade hospitalar só continha frasco de 500ml de SG a 10%. A TE resolveu então levar a medicação disponível até a unidade de enfermagem e mostrar à Enfermeira na tentativa de uma solução. Quando a TE explicou o fato para a enfermeira e questionou-a sobre como iria realizar a prescrição solicitada pelo médico. Considere que você é a (o) enfermeira (o) do serviço e busque a solução do problema levantado pela TE para a correta administração do medicamento prescrito, lembrando-se que você dispõe de frascos de SG a 10% e volume de 500ml e ampolas de SG a 50% de 20ml.

- A) Desprezaria 150ml de SG a 25%, acrescentaria 125ml de SG a 50% no frasco de SG a 10% e colocaria o gotejamento a 21 gotas/min.
- B) Desprezaria 150ml de SG a 10%, acrescentaria 105ml de SG a 50% no frasco de SG a 10% e colocaria o gotejamento a 19 gotas/min.
- C) Acrescentaria 250ml de SG a 10%, acrescentaria 125ml de SG a 10% no frasco de SG a 10% e colocaria o gotejamento a 19 gotas/min.
- D) Desprezaria 150ml de SG a 10%, acrescentaria 105ml de SG a 25% no frasco de SG a 10% e colocaria o gotejamento a 16 gotas/min.

QUESTÃO 37

O papel do enfermeiro no gerenciamento dos serviços de enfermagem inclui a gestão de materiais, de resíduos dos serviços de saúde, de recursos materiais, humanos e físicos, entre outros. A função de realizar o levantamento das necessidades de recursos materiais da unidade de enfermagem, posto de saúde ou unidade básica de saúde, por exemplo, identificando a quantidade e a especificidade dos materiais necessários para a adequada prestação da assistência de enfermagem denomina-se:

- A) controle
- B) supervisão
- C) reposição e estocagem
- D) previsão

QUESTÃO 38

A insuficiência cardíaca (IC) é definida como uma síndrome clínica, na qual uma desordem estrutural ou funcional do coração leva à diminuição da capacidade do ventrículo para ejetar sangue e/ou encher-se de sangue. Os mecanismos responsáveis pelos sinais e sintomas de IC podem ser disfunção sistólica, diastólica ou ambas, de um ou ambos os ventrículos.

KROGER, M.M.A. et al. Enfermagem em Terapia Intensiva: do ambiente da unidade à assistência ao paciente. São Paulo: Martinari, 432p, 2010

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I – O paciente com IC descompensada apresenta-se, habitualmente, com dispneia e/ou sinais de hipoperfusão periférica e/ou congestão de diversas magnitudes. A avaliação inicial, antes do tratamento, deve determinar se é uma IC aguda secundária a dano do miocárdio recente ou crônica descompensada.

PORQUE

II – O tratamento consiste em manter uma perfusão tecidual adequada, reduzindo a congestão e o edema, mantendo um status hemodinâmico e respiratório que impeça o agravamento das condições já existentes e realize a prevenção de lesões secundárias por isquemia e/ou hipóxia.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da primeira.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da primeira.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.



QUESTÃO 39

A respeito do Sigilo Profissional estabelecido pelo Código de Ética de Enfermagem, é incorreto afirmar que:

- A) É direito do profissional de enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional, a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
- B) É responsabilidade e dever do profissional de enfermagem manter segredo sobre fato sigiloso de que tenham conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei, ordem judicial, ou por falecimento da pessoa envolvida.
- C) Em atividade multiprofissional o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da assistência.
- D) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo.

QUESTÃO 40

A busca de sinais e sintomas de um Acidente Vascular Encefálico (AVE) deve ser realizada quando o indivíduo apresenta qualquer alteração no nível de consciência, alteração motora e de fala ou queixa de cefaleia intensa. A identificação rápida dos sinais e sintomas característicos é crucial para o imediato encaminhamento do paciente com AVE ao tratamento adequado, diminuindo os riscos de sequelas. A escala de *Cincinnati* permite a avaliação de três itens, que caso estejam alterados, indicam a probabilidade de até 72% de chances de que o paciente esteja apresentando um AVE. Com base nisso, assinale a alternativa que aponta corretamente os três itens avaliados na escala de *Cincinnati*:

- A) Abertura ocular, força motora e resposta verbal.
- B) Abertura ocular, resposta reflexa e tônus muscular.
- C) Queda facial, Fraqueza dos braços e Fala.
- D) Queda facial, abertura ocular e resposta à dor.