



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TURNO: TARDE



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os **15 minutos** iniciais.
2. A prova consistirá de **40 questões** com **quatro** alternativas (**A, B, C, D**) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
3. O candidato somente poderá levar o **Caderno de Questões** caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos **30 (trinta) minutos**.
4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
5. Esta prova terá duração de **3 horas**, com **início às 14h e término às 12h**.



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet:

www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 3303-3146

NOME DO CANDIDATO:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO AYRES - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

ATENÇÃO: LEIA O TEXTO PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE 01 ATÉ 03.

PISCINA

Era uma esplêndida residência, na Lagoa Rodrigo de Freitas, cercada de jardins e, tendo ao lado, uma bela piscina. Pena que a favela, com seus barracos grotescos se alastrando pela encosta do morro, compromettesse tanto a paisagem.

Diariamente desfilavam diante do portão aquelas mulheres silenciosas e magras, lata d' água na cabeça. De vez em quando surgia sobre a grade a carinha de uma criança, olhos grandes e atentos, espiando o jardim. Outras vezes eram as próprias mulheres que se detinham e ficavam olhando.

Naquela manhã de sábado ele tomava seu gim-tônica no terraço, e a mulher um banho de sol, estirada de maiô à beira da piscina, quando perceberam que alguém os observava pelo portão entreaberto.

Era um ser encardido, cujos trapos em forma de saia não bastavam para defini-la como mulher. Segurava uma lata na mão, e estava parada, à espreita, silenciosa como um bicho. Por um instante as duas mulheres se olharam, separadas pela piscina.

De súbito pareceu à dona de casa que a estranha criatura se esgueirava, portão adentro, sem tirar dela os olhos. Ergue-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu com terror que ela se aproximava lentamente: já atingia a piscina, agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la, em desafio, e agora colhia água com a lata. Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, meio de lado, equilibrando a lata na cabeça – e em pouco sumia-se pelo portão.

Lá no terraço o marido, fascinado, assistiu a toda a cena. Não durou mais de um ou dois minutos, mas lhe pareceu sinistra como os instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem um combate.

Não teve dúvida: na semana seguinte vendeu a casa.

(Fernando Sabino. A mulher do vizinho, Rio de Janeiro, 1976).

QUESTÃO 01

Logo no primeiro parágrafo do texto já é possível perceber qual seu objetivo principal, assinale-o:

- A) Demonstrar a discrepância entre a riqueza e a pobreza entre as pessoas.
- B) Alertar para o uso indiscriminado da água, em que uns desperdiçam com diversão, enquanto outros não a possuem para as necessidades básicas.
- C) O fato de residências esplêndidas e favelas grotescas serem tão diferentes e ocuparem a mesma paisagem.
- D) A violência das grandes cidades, em que as pessoas não conseguem se divertir à vontade em suas próprias residências sem viverem aterrorizados.

QUESTÃO 02

Em “Pena que a favela, com seus barracos grotescos se alastrando pela encosta do morro, compromettesse tanto a paisagem”, o que o trecho sublinhado sugere?

- A) Que os barracos das favelas ridículos e tornavam a paisagem feia.
- B) Eram mal construídos e davam um ar de desleixo à paisagem, confundindo-se com ela.
- C) Eram grandes e tomavam a maior parte da paisagem.
- D) Eram perigosos, o que passavam a imagem de desprezível à paisagem.

QUESTÃO 03

Em “Não durou mais do que um ou dois minutos, mas lhe pareceu sinistra como os instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem um combate”, a conjunção sublinhada pode ser substituída, sem alteração do sentido por:

- A) “e”, pois exprime ideia de adição.
- B) “porque”, pois exprime ideia de explicação.
- C) “Todavia”, pois exprime ideia de adversidade.
- D) “Ou”, pois exprime ideia de alternância.



QUESTÃO 04

Em “ O desagradável da questão era ver a moça de mau humor logo após a troca de expediente.” Na frase, as palavras em **negrito** comportam-se, respectivamente, como:

- A) Adjetivo – substantivo – verbo
- B) Substantivo – advérbio – adjetivo
- C) Substantivo – adjetivo – substantivo
- D) Adjetivo – adjetivo – verbo

QUESTÃO 05

Aponte a alternativa em que o fonema /s/ está presente em todos os vocábulos:

- A) exame – conhecido – diversificação
- B) acionar – sucessão – visível
- C) precursor – máxima – explícito
- D) essencial – exílio – manuseável

QUESTÃO 06

Aponte o conjunto de palavras no qual ocorre dígrafo em todas as palavras:

- A) exceto, choque, quase, sintaxe
- B) emprego, excêntrico, guindaste, calha
- C) enxergar, luxo, unha, enxame
- D) fixo, tóxico, auxílio, enxuto

QUESTÃO 07

Marque a opção em que os vocábulos seguem as mesmas regras de acentuação tônica de alcoóis, pá, balaústre, respectivamente:

- A) vocábulo, fé, vírus
- B) história, pó, também
- C) ideológicas, já, baú
- D) fórceps, xô, caí

QUESTÃO 08

“No discurso, o formando falou _____ seus planos.” Marque a alternativa correta:

- A) acerca de
- B) a cerca de
- C) há cerca de
- D) nenhuma das alternativas anteriores

QUESTÃO 09

Em todas as alternativas o pronome possui a mesma classificação, exceto:

- A) A casa que compraste ruiu.
- B) Gostaria de saber que pretendes com esta afirmativa.
- C) Não conheço a pessoa a quem te referes.
- D) O aluno ao qual entregaste o livro é estudioso.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque não está corretamente conjugada:

- A) A vida premia com prazeres e desprazeres.
- B) É primordial que nomeiem logo um representante.
- C) A humanidade anseia por uma felicidade perene.
- D) O palestrante incendia a discussão com assuntos polêmicos.

QUESTÃO 11

“Costumava ler Nietzsche toda noite.” Quanto às figuras de linguagem, marque a classificação correta:

- A) Metonímia
- B) Zeugma
- C) Anacoluto
- D) Sinestesia

QUESTÃO 12

Marque a alternativa em que o substantivo faz o plural, na língua culta, como a palavra cristão.

- A) escrivão
- B) cidadão
- C) alemão
- D) capitão

QUESTÃO 13

Na frase “ Deixe-o sair”, o termo sublinhado é classificado de:

- A) adjunto adnominal
- B) sujeito
- C) objeto indireto
- D) objeto direto

QUESTÃO 14

Em “desnecessidade”, o morfema dade é:

- A) sufixo
- B) radical
- C) prefixo
- D) desinência

QUESTÃO 15

Classifique o “se” na frase: “Ela queixou-se do descaso recebido”:

- A) partícula integrante do verbo.
- B) conjunção condicional.
- C) pronome apassivador.
- D) Símbolo de indeterminação do sujeito

**INFORMÁTICA BÁSICA****QUESTÕES DE 16 A 20****QUESTÃO 16**

Relativamente aos atalhos do aplicativo Microsoft Word, assinale a correta correspondência com o atalho Alt + Tab:

- A) Alternar para a próxima janela.
- B) Alternar para a janela anterior.
- C) Maximiza ou restaura a janela selecionada.
- D) Fecha a janela ativa.

QUESTÃO 17

O recurso do Microsoft Word que alinha os parágrafos de modo igual à esquerda e à direita é denominado:

- A) Centralizar
- B) Alinhar à direita
- C) Justificar
- D) Alinhar à esquerda

QUESTÃO 18

No aplicativo Microsoft Excel qual a função desempenhada pelo atalho CTRL + SHIFT + ~ ?

- A) Aplica o contorno às células selecionadas.
- B) Aplica o formato de número geral.
- C) Aplica o formato Data com dia, mês e ano.
- D) Insere a hora atual.

QUESTÃO 19

Para abrir uma nova guia, para alternar entre guias e para exibir os downloads no internet explorer os comandos são respectivamente:

- A) Ctrl + c; shift + f; alt + j.
- B) Shift + h; ctrl + t; ctrl + j.
- C) Ctrl + j; shift + tab; ctrl + j.
- D) Ctrl + t; ctrl + tab; ctrl + j.

QUESTÃO 20

Relativamente à tecla Windows, qual a função correspondente ao atalho Win + U no sistema operacional Microsoft Windows 8?

- A) Abrir propriedades do sistema.
- B) Abrir ajuda do Windows.
- C) Trava o computador
- D) Abrir central de facilidade de acesso.

ÁREA LIVRE



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

Pode-se dizer do indivíduo adulto com bradicardia sinusal, que sua frequência cardíaca (FC) está:

- A) FC > 50 bpm.
- B) FC < 50 bpm
- C) FC < 60 bpm
- D) FC > 40 bpm

QUESTÃO 22

O afogamento constitui uma situação comum de emergência, podendo ser ocasionado por fatores como o consumo abusivo de álcool e acidentes, que conseqüentemente levam à incapacidade da vítima em poder nadar. O principal problema apresentado por uma vítima em decorrência de afogamento é:

- A) anemia
- B) hipoglicemia
- C) hipertermia
- D) hipóxia

QUESTÃO 23

O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma condição clínica de emergência que deve ser rapidamente identificada e tratada, tendo como primeiros sintomas a dor precordial intensa, diaforese, náuseas e vômitos e dispneia. Leia atentamente as afirmativas a seguir:

- I. O indivíduo deve ser mantido em posição de Fowler, com cabeça elevada em 45° devido à dispneia.
 - II. A posição prona seria indicada para pacientes com essa afecção cardíaca.
 - III. A realização do eletrocardiograma é um exame básico para constatar o diagnóstico do paciente.
 - IV. O paciente com diagnóstico formado desta afecção cardíaca deverá ser encaminhado diretamente para o centro cirúrgico.
- A) somente as alternativas I e II são verdadeiras.
 - B) somente as alternativas II, III e IV são verdadeiras.
 - C) somente as alternativas III e IV são verdadeiras.
 - D) somente as alternativas I e III são verdadeiras.

QUESTÃO 24

A tuberculose é uma doença transmissível de caráter pandêmico, sendo persistente há décadas devido ao seu alto poder de patogenicidade e transmissibilidade. Leia as alternativas abaixo e marque a opção correta:

- A) A tuberculose pulmonar tem como agente etiológico o microorganismo *Mycobacterium leprae*, também conhecido como bacilo de Koch (BK).
- B) A tuberculose pulmonar pode ser transmitida de pessoa para pessoa, por meio do contato direto com utensílios contaminados com o agente etiológico, saliva infectada e por meio de relações sexuais com um indivíduo doente.
- C) A tuberculose pode ser transmitida de pessoa para pessoa, principalmente através do ar, por meio da fala, espirro, tosse de um doente de tuberculose pulmonar bacilífero que dispersa no ar gotículas contaminadas.
- D) Entre os sintomas da tuberculose pulmonar estão: tosse persistente por mais de sete dias, dor torácica, febre, lesões na pele que podem ser do tipo multibacilar ou paucibacilar.

QUESTÃO 25

Há algumas décadas, o avanço das ciências médicas e das tecnologias levou ao surgimento dos antibióticos, vacinas e inovação de modelos de tratamento que possibilitaram tratar as doenças infecciosas e parasitárias que até então devastavam as populações. Com isso, deu-se o processo de transição epidemiológica e demográfica, nas quais a população passou a ter maior expectativa de vida, aumentando a longevidade e os problemas de saúde crônicos em substituição às doenças transmissíveis. Hoje as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) estão entre as principais causas de adoecimento e morte na população, entre elas está o diabetes. Leia as alternativas abaixo e assinale a única alternativa incorreta:

- A) As principais classificações do diabetes são: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e diabetes melito associado a outras condições ou síndromes.
- B) São fatores de risco para o Diabetes Melito: história familiar de diabetes, obesidade, idade, hipertensão, nível de colesterol e história de diabetes gestacional.
- C) O Diabetes tipo 2 afeta cerca de 90 a 95% da população com a doença, sendo caracterizada como insulino dependente, pois necessita de insulina para preservar a vida, visto que o organismo do indivíduo com diabetes tipo 2 produz pouca ou nenhuma insulina.
- D) O Diabetes tipo 1 afeta cerca de 5 a 10% da população, sendo caracterizado como insulino dependente, pois leva o indivíduo a depender da administração medicamentosa de insulina para preservar a vida, visto que as células beta do pâncreas são destruídas por anticorpos, levando à pouca ou nenhuma produção de insulina.

**QUESTÃO 26**

Uma mulher primigesta com Idade Gestacional de 21 semanas deu entrada na maternidade de referência do seu município queixando-se de náuseas intensas e vômitos persistentes há cerca de três dias, e dificuldade em ingerir líquidos ou alimentos, levando-a a perder peso. Esses sintomas sugerem a ocorrência de uma complicação na gravidez que, segundo Rezende e Montenegro (2014), denomina-se:

- A) Hiperêmese gravídica
- B) Descolamento prematuro de membranas
- C) Placenta prévia
- D) Síndrome HELLP

QUESTÃO 27

Entre os primeiros cuidados de enfermagem realizados ao recém-nascido nos primeiros instantes de vida é a medida do escore de Apgar. De acordo com Hockenberry e Wilson (2011) este escore visa avaliar as condições de saúde do neonato no primeiro e quinto minuto de vida por meio dos seguintes parâmetros:

- A) pulso apical, frequência cardíaca e pressão arterial.
- B) frequência cardíaca, irritabilidade reflexa, tônus muscular, cor da pele e respiração.
- C) respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, dor neonatal e temperatura, os sinais vitais.
- D) frequência cardíaca, irritabilidade reflexa, dor neonatal e triagem neonatal.

QUESTÃO 28

Segundo o Calendário de Vacinação do Ministério da Saúde, a criança que é encaminhada para receber a vacina tríplice viral está sendo imunizado contra as seguintes doenças:

- A) Caxumba, Varíola e Sarampo.
- B) Difteria, Tétano e Coqueluxe.
- C) Hepatite A, Hepatite B e Hepatite C.
- D) Caxumba, Rubéola e Sarampo.

QUESTÃO 29

9. “_____ é entendida como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.”

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).

O conceito acima se refere à definição de:

- A) Vigilância Sanitária.
- B) Promoção da Saúde.
- C) Vigilância Ambiental.
- D) Vigilância Epidemiológica.

QUESTÃO 30

Os métodos contraceptivos são meios de prevenção de uma gravidez não planejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST's). Entre os principais métodos contraceptivos encontram-se os contraceptivos hormonais orais e injetáveis, os métodos contraceptivos de barreira, o Dispositivo Intra-Uterino e os métodos contraceptivos comportamentais, que embora não sejam meios seguros para evitar eventos indesejados para a saúde da mulher, podem ser utilizados como instrumento para o reconhecimento do próprio corpo. De acordo com o Manual Técnico de Assistência em Planejamento Familiar (Ministério da Saúde, 2000), incluem-se nessa última categoria de métodos contraceptivos comportamentais:

- A) diafragma, camisinha feminina e masculina.
- B) anticoncepcional oral e pílula de emergência.
- C) tabelinha e muco cervical.
- D) tabelinha e diafragma.

QUESTÃO 31

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Para que um idoso de 65 anos de idade possa ser diagnosticado com hipertensão, levando-se em consideração a classificação diagnóstica das V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006), ele deverá apresentar pressão arterial (PA):

- A) PA sistólica acima de 120mmHg e PA diastólica acima de 80mmHg.
- B) PA sistólica acima de 140mmHg e PA diastólica acima de 90mmHg.
- C) PA sistólica acima de 160mmHg e PA diastólica acima de 100mmHg.
- D) PA sistólica acima de 120mmHg e PA diastólica acima de 90mmHg.



QUESTÃO 32

OBSERVE A TABELA ABAIXO:

Idade Vacina	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses
BCG	x						
Hepatite B	x						
Pentavalente			x		x		
Rotavírus			x		x		
Meningocócica C				x		x	
VOP/VIP			x		x		
Pneumocócica 10V			x		x		

Com base no Calendário Básico de Vacinação da Criança, considere que o cartão abaixo pertence a uma criança com seis meses de vida que compareceu à consulta de rotina acompanhada de sua mãe, que apresentou o cartão vacinal do filho para o técnico de enfermagem atualizar o esquema vacinal. Observe o cartão atentamente e marque a alternativa abaixo que corresponde à vacina que a criança deverá tomar, aos seis meses de vida, de forma que preencha corretamente as lacunas do cartão.

- A) Vacinas: Pentavalente, VIP (pólio) e Pneumocócica 10 V.
- B) Hepatite B, Pentavalente e Rotavírus
- C) Hepatite B, Pentavalente, Rotavírus e Pneumocócica 10 V.
- D) Pentavalente, Meningocócica C, VOP (pólio oral) e Pneumocócica 10 V.

QUESTÃO 33

As medidas de temperatura, pulso, pressão arterial, frequência respiratória e saturação de oxigênio são as mais frequentemente obtidas pelos profissionais da saúde. Como indicadores do estado de saúde, essas medidas indicam a eficiência das funções circulatórias, respiratória, neural e endócrina do corpo. Assim, devido sua importância são referidas como sinais vitais.

POTTER, P. *Fundamentos de Enfermagem*.

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I – Os sinais vitais são um modo eficiente e rápido de monitorar a condição do paciente ou de identificar problemas e avaliar a resposta do paciente a uma intervenção. Nesse sentido uma alteração dos sinais vitais sinalizará uma mudança na função fisiológica e a necessidade de intervenção médica ou de enfermagem.

PORQUE

II – Quando você aprender as variáveis fisiológicas que influenciam os sinais vitais e reconhece a relação entre as alterações dos sinais vitais com outros achados de uma avaliação física, você poderá determinar precisamente os problemas de saúde do paciente.

- A) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

QUESTÃO 34

O prontuário eletrônico é um registro online do paciente, que pode ser compartilhado por vários usuários dentro do hospital. Consiste em um conjunto de documentos pertencentes a um paciente, cuja principal finalidade é facilitar a assistência médica, documentando a história dos exames, diagnósticos e tratamentos dispensados ao paciente. As informações são vitais para garantir a continuidade da assistência prestada ao paciente durante sua hospitalização ou ao longo das consultas médicas ambulatoriais e também meio de comunicação entre os profissionais da equipe de saúde envolvidos no atendimento ao paciente. Para o *Institute of Medicine* (IOM) o prontuário eletrônico do paciente é “um registro eletrônico que reside em um sistema especificamente projetado para apoiar os usuários, fornecendo acesso a um completo conjunto de dados corretos, alertas, sistemas de apoio à decisão e outros recursos, como links para bases do conhecimento médico”. *POSSARI, J. F. Prontuário do Paciente e Registros*

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I – O desenvolvimento do prontuário eletrônico trata-se de um sistema abrangente, o qual possui como grandiosas vantagens um texto legível, possivelmente consistente e completo, incorporado a sistemas automatizados de alerta e de apoio às decisões, podendo ser acessado ao mesmo tempo em vários locais do hospital.

PORQUE

II – Devido à comodidade em seu manuseio alguns profissionais aceitaram facilmente a sua utilização nos hospitais sem resistência e sem sabotagens, tendo uma diminuição significativa da necessidade de manutenção constante, porém obteve-se um aumento nos investimentos em segurança para a preservação da integridade dos dados e treinamentos constantes para o uso de ferramentas computacionais quanto ao *software* propriamente dito.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

**QUESTÃO 35**

Segundo Potter e Perry (2013) os medicamentos são frequentemente utilizados no controle de algumas doenças, os cuidados em sua administração e avaliação são essenciais para a prática de enfermagem. Os profissionais de enfermagem precisam conhecer as ações e os efeitos daquilo que é administrado a seus pacientes. Nesse sentido, analise os itens abaixo em verdadeiros ou falsos e marque a resposta que contenha apenas as falsas.

I - O efeito terapêutico trata-se da resposta fisiológica esperada ou previsível causada por um medicamento, podendo alguns possuírem mais de um efeito terapêutico.

II - Os efeitos colaterais são reações graves não pretendidas, indesejadas e muitas vezes imprevisíveis à medicação. Alguns efeitos colaterais são imediatos, outros levam semanas ou meses para se desenvolver.

III - Os efeitos tóxicos desenvolvem-se após a ingestão prolongada de um medicamento ou quando ele se acumula no sangue devido a um metabolismo ou excreção ineficientes.

IV - Os efeitos adversos são efeitos geralmente secundários e inevitáveis produzidos durante a administração de doses terapêuticas usuais.

- A) I e II
- B) II e III
- C) II e IV
- D) I, III, IV

QUESTÃO 36

A administração parenteral de medicamentos é aquela realizada por meio de injeções, com risco iminente de infecção se o procedimento invasivo não for realizado utilizando-se de técnicas assépticas. Nesse sentido analise as alternativas abaixo e marque a incorreta sobre administração de medicamentos por via parenteral.

- A) A administração de medicamentos por via subcutânea consiste na colocação de medicamentos no tecido conjuntivo frouxo sob a derme, possuindo uma absorção mais lenta se comparada à administração intramuscular.
- B) As administrações intradérmicas são tipicamente utilizadas para testes cutâneos (p. ex., triagem com tuberculina e testes alérgicos) devido ao seu reduzido aporte sanguíneo e absorção lenta.
- C) Podem-se administrar medicações por via intravenosa utilizando-se dos seguintes métodos: como uma mistura dentro de grandes volumes de líquidos intravenosos, injetando em *bolus* ou por infusão paralela de solução que contenha o medicamento prescrito e um pequeno volume de líquido IV através da linha IV existente.
- D) O músculo ventroglúteo corresponde ao glúteo médio e situa-se em um local profundo e afastado de nervos e vasos sanguíneos importantes, configurando-se como um local seguro para a administração subcutânea, principalmente em pacientes jovens e adultos.

QUESTÃO 37

A prevenção e o controle da infecção são essenciais para criar um ambiente de cuidados de saúde seguro para clientes, familiares e funcionários. Os clientes e suas famílias precisam ser capazes de reconhecer as principais fontes de infecção e compreender as medidas utilizadas para obterem proteção. Nesse sentido, as instruções básicas aos clientes devem incluir detalhes sobre infecção, os modos de transmissão e os métodos adequados de prevenção. Assinale a alternativa correta sobre prevenção e controle de infecção.

- A) A assepsia médica, ou técnica limpa, inclui a realização de procedimentos na tentativa de reduzir o número de organismos presentes e prevenir sua transferência, utilizando da higienização das mãos, técnica de barreira e limpeza ambiental de rotina.
- B) A desinfecção trata-se da eliminação completa ou a destruição de todos os microorganismos, incluindo esporos, existindo dois tipos de desinfecção: a desinfecção de superfícies e a desinfecção de alto nível.
- C) A prevenção e controle eficazes de infecção requerem que apenas o paciente permaneça consciente dos modos de transmissão e as maneiras de controlá-las.
- D) Em unidades hospitalares, no domicílio ou instituição de cuidados estendido, um cliente necessita ter um conjunto de itens de higiene pessoal, porém, o compartilhamento de comadre, mictórios, bacias de banho e talheres não levam à infecção cruzada.

QUESTÃO 38

No atendimento de urgência e emergência a um paciente politraumatizado grave, deve-se rapidamente identificar lesões e instituir medidas terapêuticas. A avaliação deverá ser rápida, cuidadosa e eficiente, respeitando-se uma sequência lógica de prioridades para a manutenção da vida. Nesse sentido, leia atentamente as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta que corresponde à ordem de prioridades a esses pacientes.

- A) Vias aéreas com controle da coluna vertebral; respiração e ventilação; circulação com controle da hemorragia; avaliação neurológica; exposição e controle ambiental;
- B) Respiração e ventilação; circulação com controle da hemorragia; vias aéreas pérvias.
- C) Vias aéreas pérvias; avaliação neurológica; respiração e ventilação; controle da hemorragia; controle da coluna lombar.
- D) Circulação e controle da hemorragia; respiração e ventilação; vias aéreas pérvias e controle ambiental.

**QUESTÃO 39**

Existem diversas posições para exames, cada uma com condições e detalhes específicos, mas que são utilizadas diariamente na prática clínica com a intenção de realizar os exames físicos e diagnósticos, cirurgias e manter a estabilidade hemodinâmica do paciente. Assim, características e finalidades como conforto, postura corporal, exames, cirurgias, manutenção do padrão respiratório e evitar a ocorrência de úlcera por pressão são próprias de cada posição. Sabendo que a maioria dos pacientes que utiliza essas posições está acamado e internado em unidades com precariedade da assistência, indique qual alternativa evidencia a ausência de um cuidado de enfermagem a pacientes acamados.

- A) Manter a pele sempre limpa e bem hidratada.
- B) Utilizar um colchão piramidal;
- C) Preservar a manutenção da realização do cisalhamento pelo paciente acamado;
- D) Manter as roupas de camas sempre limpas, secas e bem esticadas.

QUESTÃO 40

O leito do paciente é importante local utilizado para a obtenção de repouso, conforto, segurança e bem estar, mantendo a unidade com o aspecto bem agradável. Realize a associação da coluna A com a coluna B e ao fim marque a sequência correta de cima para baixo da coluna B em relação aos tipos de leitos.

Coluna A

1. Leito Cirúrgico
2. Leito Desocupado ou Fechado
3. Leito Aberto ou ocupado
4. Leito com paciente

Coluna B

() Trata-se de um leito que não possui no momento da avaliação nenhum paciente, todavia poderá ou não está aguardando a presença de um por isso, deverá permanecer arrumado.

() Trata-se de um leito que aguarda um paciente que encontra-se no centro cirúrgico.

() Trata-se de um leito ocupado por um paciente acamado no momento da avaliação.

() Trata-se de um leito ocupado por um paciente que pode locomover-se.

- A) 1, 2, 3, 4
- B) 2, 1, 4, 3
- C) 3, 1, 4, 2
- D) 2, 3, 1, 4