

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

ENFERMEIRO

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
(86) 9438-4081

E-mail:
ima.franciscosantos2015@outlook.com

NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15

01) Quanto à **COESÃO**, analise os itens:

- I. Coesão é a ligação entre as partes do texto por meio de determinados elementos linguísticos.
- II. A expansão lexical ocorre quando usamos as classes gramaticais para recuperar certos termos dentro do texto. O objetivo disso é evitar a repetição enfadonha, tornando o discurso mais fluido, mais dinâmico.
- III. A coesão sequencial ocorre quando se usam conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas ou pronomes relativos que normalmente conectam orações dentro do texto, dando sequência à leitura, estabelecendo determinadas relações de sentido e concatenando as ideias dentro dele.
- IV. A coesão referencial ocorre quando se usa a repetição de vocábulos, o paralelismo sintático e a paráfrase.

Quantos itens estão corretos?

- (A) um
- (B) dois
- (C) três
- (D) quatro

02) “A água potável sempre foi um recurso finito. Mesmo sendo um recurso renovável, pelo ciclo natural, suas reservas não são ilimitadas. Dizer que ela nunca vai acabar é um disparate, pois um dia isso pode acontecer. Afinal, a água que usamos para a sobrevivência (higiene e alimentação), pode ter um fim.”

O texto acima tem um sério problema na sua:

- (A) Manutenção temática
- (B) Intencionalidade
- (C) Coerência argumentativa
- (D) Continuidade textual

03) “**Quando** fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso: não fazer mais nada.” Marque a opção que apresenta a função textual correta do termo destacado na frase.

- (A) Expressão substantiva de valor catafórico, pois antecipa o que será dito, referindo-se a algo posterior.
- (B) Conjunção que introduz uma oração coordenada à outra, estabelecendo uma relação de causalidade.

- (C) Conjunção que introduz uma oração subordinada à outra, estabelecendo uma relação de finalidade.
- (D) Conjunção que introduz uma oração subordinada à outra, estabelecendo uma relação temporal.

04) Todos os pares de palavras a seguir são HOMÔNIMOS entre si, exceto:

- (A) Acender/Ascender
- (B) Caçar/Cassar
- (C) Descrição/Discrição
- (D) Estrato/Extrato

05) “Nosso almoço de hoje foi bife **acebolado** com arroz branco.” Identifique o processo de formação do termo destacado:

- (A) Circunfixação
- (B) Derivação prefixal e sufixal
- (C) Composição por aglutinação
- (D) Conversão

06) Identifique a alternativa incorreta quanto à regência do verbo **ASSISTIR**:

- (A) O médico assistiu ao pobre enfermo.
- (B) Nós assistimos o novo filme de Alejandro Jodorowsky.
- (C) Ela assiste em Londres desde os 12 anos.
- (D) Não assiste ao prefeito o direito de me criticar em público.

07) “E os dois, ali no quarto, picamos em mil pedaços as trezentas páginas do livro.” Nesta oração, a concordância do verbo PICAR é um exemplo de:

- (A) concordância atrativa
- (B) concordância lógica
- (C) silepse de pessoa
- (D) silepse de número

08) Analise os itens:

- I. Adjetivo em função de predicativo do sujeito concorda no plural com os dois núcleos do sujeito composto, respeitando-se as regras de gênero e de neutralidade.
- II. Se o verbo de ligação vier anteposto ao sujeito composto, a concordância do adjetivo dependerá do emprego do verbo quanto à pessoa do discurso.



- III. Se o adjetivo é predicativo do objeto, com objeto direto composto, modernamente, tem-se usado a forma no plural, respeitando-se as regras de gênero e de neutralidade.
- IV. Se os substantivos forem sinônimos a concordância será atrativa.

Quantos itens estão corretos?

- (A) um
(B) dois
(C) três
(D) quatro

09) Assinale a alternativa em que o sujeito da oração é indeterminado:

- (A) Já basta de mentiras.
(B) Quem faz um poema abre uma janela.
(C) Falam mal desse candidato.
(D) Faz meses que não vou à praia.

10) Todas as classes gramaticais listadas podem funcionar como adjunto adnominal, exceto:

- (A) pronome
(B) adjetivo
(C) substantivo
(D) locução adjetiva

11) Marque a opção em que o pronome oblíquo ME tem a função de complemento nominal:

- (A) Meu computador sempre me foi útil.
(B) Não me venha com baboseiras.
(C) Lascaram-me um beijo daqueles.
(D) Roubaram-me a carteira.

12) Aponte o período que possui uma oração subordinada adverbial concessiva:

- (A) Como o silêncio se prolongasse, Anselmo resolveu rompê-lo.
(B) Mesmo que chova, iremos à praia.
(C) Você terá sucesso desde que se esforce para tal.
(D) A menina riu tanto, que se engasgou.

13) "O conceito de intercalação não deve ser confundido com oração intercalada. Certas expressões ou orações podem estar intercaladas, mas não serem orações intercaladas." Considere o enunciado e aponte a alternativa em que a ORAÇÃO INTERCALADA esteja presente:

- (A) O mundo, que é belo, nunca irá aparecer.
(B) O livro apresentado pela editora, que, diga-se de passagem, é a melhor do mercado, surpreendeu a todos.
(C) A minha vontade – que você aprenda português – se realizou.
(D) Quem estiver atento, por favor, o diretor tem coisas importantes a dizer.

14) Marque a opção em que a ORAÇÃO COORDENADA SINDÉTICA EXPLICATIVA esteja presente:

- (A) É provável que o tempo faça a ilusão de recuar.
(B) Os trabalhadores que fizeram greve foram exonerados.
(C) Vamos dormir, que é tarde.
(D) Era domingo; eu nada tinha, pois, a fazer.

15) O objeto direto preposicionado aparece na alternativa:

- (A) Você ofendeu a mim, não a ele.
(B) Confiamos em suas palavras.
(C) A mim, não me interessam as suas reclamações.
(D) Meus livros, não os empresto a ninguém.

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20

16) Sobre o termo URL, relativo a conceitos de internet, assinale a alternativa correta:

- (A) É o endereço numérico que identifica e individualiza um computador na rede internet.
(B) É um endereço único na internet composto pelo nome do arquivo, diretório, nome do servidor e o método como ele será requisitado.
(C) É uma modalidade rápida de transferência de arquivos (ficheiros), sendo uma das mais usuais na internet.
(D) É um protocolo de comunicação entre sistemas de informação que permite a transferência de dados entre redes de computadores.

17) Considerando as teclas de funções existentes no sistema operacional Microsoft Windows 8, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) a tecla F1 mostra a ajuda.
(B) A tecla F2 renomeia o item selecionado.
(C) A tecla F3 procura um arquivo ou pasta
(D) A tecla F4 atualiza a janela ativa.



18) Relativamente aos atalhos do aplicativo Microsoft Word, assinale a correta correspondência com o atalho Alt + Tab:

- (A) alternar para a próxima janela.
- (B) Alternar para a janela anterior.
- (C) Maximiza ou restaura a janela selecionada.
- (D) Fecha a janela ativa.

19) No aplicativo Microsoft Excel qual a função desempenhada pelo atalho CTRL + SHIFT + ~ ?

- (A) aplica o contorno às células selecionadas.
- (B) Aplica o formato de número geral.
- (C) Aplica o formato Data com dia, mês e ano.
- (D) Insere a hora atual.

20) Para abrir uma nova guia, para alternar entre guias e para exibir os downloads no internet explorer os comandos são respectivamente:

- (A) Ctrl + c; shift + f; alt + j.
- (B) Shift + h; ctrl + t; ctrl + j.
- (C) Ctrl + j; shift + tab; ctrl + j.
- (D) Ctrl + t; ctrl + tab; ctrl + j.

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 21 A 25

21) Sabendo que um quadrado tem lado 8 cm, determine a área do triângulo retângulo isósceles que possui hipotenusa igual à diagonal do referido quadrado.

- (A) 16
- (B) 24
- (C) 32
- (D) 40

22) Giuliano tinha o comprometimento de 35% de seu salário com gastos relacionados a transporte. Sabendo que Giuliano sofreu reajuste de modo a aumentar em 75% seu salário qual o impacto atualmente percebido por Giuliano no que tange a transporte?

- (A) 40%
- (B) 30%
- (C) 25%
- (D) 20%

23) Calcule o quociente de $\text{sen}1,25\pi$ radiano/ $\text{cos}5,75\pi$ radiano.

- (A) $\sqrt{2}$
- (B) 1
- (C) $\sqrt{2}/2$
- (D) $\sqrt{3}$

24) Assinale a alternativa que representa o maior valor.

- (A) o dobro do cubo de 2
- (B) a soma dos quadrados 2 e 3
- (C) o quadrado da soma de 2 e 3
- (D) os valores são iguais

25) Qual o comprimento da base de um triângulo isósceles sabendo que os lados congruentes medem 12 cm e que os ângulos da base medem 60 graus.

- (A) 16 cm
- (B) 12 cm
- (C) 10 cm
- (D) 8 cm

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA QUESTÕES DE 26 A 40

26) De acordo com o PNI (Programa Nacional de Imunizações), que regulamenta o calendário vacinal no Brasil, a vacina cujas doses devem ser tomadas no 3º e 5º mês e reforço no 15º mês corresponde à:

- (A) Meningocócica C
- (B) Hib
- (C) Rotavírus
- (D) Pneumocócica 10V

27) Conforme o Calendário Básico de Vacinação do PNI – Programa Nacional de Imunização assinale com V para as asserções verdadeiras ou F para as falsas e marque a alternativa que contem a sequência **correta** considerando-se o calendário de vacinação infantil.

- () A vacina contra febre amarela deve ser tomada aos 9 meses de vida, com reforço a cada 10 anos.
- () A vacina contra poliomielite deve ser administrada em três doses, aos 2, 4 e 6 meses, sendo as duas primeiras correspondentes à VOP e a última à VIP.
- () A vacina rotavírus deve ser administrada por via subcutânea, em duas doses, aos 2 e 4 meses, e deve prevenir formas graves de diarreia causada pelo vírus rotavírus.
- () Ao nascer, deve ser administrada a vacina BCG por via intradérmica em dose única, para prevenção de formas graves de tuberculose.
- () A vacina penta, deve ser administrada na criança em três doses, aos 2, 4 e 6 meses, com intervalo de 60 dias entre elas e mínimo de 30 dias e duas doses de reforço para a DTP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade.



- (A) V V F V F
- (B) F V V V V
- (C) F V V V F
- (D) V F F V V

28) De acordo com o guia do Ministério da Saúde sobre Doenças Infecciosas e Parasitárias (2010), a dengue é uma doença infecciosa, febril e aguda que pode ter curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta. A forma mais grave dessa patologia constitui o quadro de febre hemorrágica da dengue (FHD). Julgue as asserções abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I. A confirmação do diagnóstico de dengue hemorrágica se dá por: exame laboratorial evidenciando trombocitopenia ($\leq 100.000/\text{mm}^3$), presença de um ou mais dos seguintes sintomas: tendências hemorrágicas evidenciadas por prova do laço positiva ou petéquias, esquimoses, sangramentos das mucosas do TGI, extravasamento plasmático, que pode ser apontado por hematócrito aumentado e posterior queda em 20%, presença de derrame pleural, ascite e hipoproteinemia.
 - II. Os casos de FHD são classificados de acordo com a sua gravidade em: Dengue Clássico (DC), Síndrome do Choque da Dengue (SCD) e Dengue com Complicações (DCC).
 - III. Os quadros mais brandos da FHD são manifestados por febre acompanhada de sintomas inespecíficos, manifestação hemorrágica com prova do laço positiva e hemorragias espontâneas leves, como gengivorragia.
 - IV. A forma mais agravada dessa modalidade da dengue é o grau IV, que constitui o quadro de SCD, ou seja, após o colapso circulatório com pulso fraco, rápido e hipotensão, ocorre um choque profundo com ausência de pressão arterial e pressão de pulso imperceptível.
- (A) A alternativa IV é a única verdadeira.
 - (B) As alternativas I, II, III e IV são verdadeiras.
 - (C) As alternativas I, III e IV são verdadeiras e a II é falsa.
 - (D) As alternativas I, II e IV são verdadeiras e a III é falsa.

29) O HIV (vírus da imunodeficiência humana) é o responsável por transmitir e ocasionar a AIDS (síndrome da imunodeficiência humana). Desde o momento da infecção o portador do HIV é transmissor, podendo transmitir o vírus para um indivíduo sadio por meio do contato com sangue e fluidos corporais infectados pelo vírus. Assinale abaixo a alternativa que contém a situação em que pode ocorrer transmissão vertical do HIV:

- (A) Transfusão sanguínea de indivíduo infectado para indivíduo sadio.
- (B) Trabalho de parto de mãe portadora do HIV.
- (C) Relação sexual com parceiro(a) infectado.
- (D) Amamentação com leite materno de mãe portadora do HIV.

30) A assistência de enfermagem à saúde da mulher compreende todas as fases do ciclo de vida da mesma. Na assistência de enfermagem à gestante deve ser prestada uma atenção de qualidade em todo o ciclo gravídico puerperal. Sobre a assistência de enfermagem às patologias presentes na gravidez analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) Na pré-eclâmpsia leve/moderada recomenda-se terapêutica conservadora até o conceito atingir 37 semanas, incluindo avaliação clínico-laboratorial da paciente e da vitabilidade fetal, além de medidas profiláticas. Enquanto isso, nas formas mais graves de toxemia gravídica, com o feto a termo, está indicada a interrupção da gravidez.
- (B) Na paciente com placenta prévia as principais condutas consistem em tratamento expectante e tratamento ativo, que correspondem respectivamente, ao tratamento antes feto atingir a maturidade e o tratamento em caso de feto a termo. No tratamento expectante o enfermeiro deverá estar atento à presença de sangramentos, ao quadro hemodinâmico (hematócrito e hemoglobina), à vitabilidade fetal, além do acompanhamento clínico semanal.
- (C) Nos casos de oligoidramnia e polidramnia, mesmo sem evidência de malformação, evidencia-se um risco para a vida intrauterina do feto, havendo indicação absoluta de interrupção da gestação, aliviando, simultaneamente, os sintomas decorrentes da ausência ou excessivo volume amniótico.



(D) O principal cuidado nos casos de doença hemolítica perinatal é a profilaxia, por meio do rastreamento de anticorpos na primeira visita pré-natal, mediante o teste de Coombs. No entanto, nas formas mais graves da doença é necessária a intervenção terapêutica na tentativa de salvar a vida fetal que incluem transfusões sanguíneas complementares.

31) Pela sua magnitude, transcendência, vulnerabilidade e factibilidade de controle, as DST (doenças sexualmente transmissíveis) devem ser priorizadas enquanto agravos em saúde pública. A assistência a essas doenças deve ser realizada de forma integrada aos programas da atenção básica e serviços de referência. Assinale abaixo as DST que apresentam entre seus sintomas mais comuns a presença de úlcera genital:

- (A) Tricomoníase, Vaginose Bacteriana e Gonorreia.
- (B) Gonorreia, Infecção por Clamídia e Ureoplasma.
- (C) Vaginose Bacteriana, Sífilis e Herpes Genital.
- (D) Sífilis, Cancro mole e Donovanose.

32) A Política de Atenção Integral ao usuário de álcool e outras drogas do Ministério da Saúde tem como uma de suas principais diretrizes:

- (A) A existência de uma rede de dispositivos interligados na atenção básica, envolvendo os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-ad), capazes de oferecer atendimento, nas formas intensiva, semi-intensiva e não intensiva, para que os usuários recebam atenção e acolhimento.
- (B) O fortalecimento de uma rede de atenção centrada no apoio manicomial, cuja principal forma de tratamento é o isolamento social para eficácia da reabilitação.
- (C) O apoio da política de atenção ao paciente em saúde mental, por meio da reforma psiquiátrica, que defende a manutenção dos leitos psiquiátricos, em hospitais psiquiátricos, para atendimento de seu público alvo.
- (D) A presença de uma rede de redução de danos e redução do estigma social no tratamento desses usuários exclusivamente por meio de internação, sob a forma intensiva nos centros de atenção psicossocial especializados.

33) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos (Lei 8080/90). Uma das funções da vigilância sanitária é o diagnóstico de casos e identificação de novos surtos, o qual necessita de uma correta compreensão do processo epidêmico e endêmico de uma doença ou agravo. Nesse sentido, surto epidêmico é:

- (A) Ocorrência epidêmica restrita a apenas uma camada específica da população.
- (B) Ocorrência epidêmica restrita a um espaço extremamente delimitado.
- (C) Ocorrência epidêmica que incide de forma súbita vários países e continentes.
- (D) Epidemia formada exclusivamente por casos autóctones.

34) Seguindo o último protocolo clínico de feridas (Promoção Integral do cuidado a pacientes com feridas: protocolos assistenciais e evidências clínicas - 2012) a Enfermeira, diante de uma queimadura extensa e profunda, com sinais flogísticos evidenciados, o que garante a presença de infecção, deverá priorizar o tratamento utilizando qual das coberturas abaixo disponíveis? Assinale:

- (A) Hidrocoloide com Alginato
- (B) Hidrogel com alginato
- (C) Sulfadiazina de Prata
- (D) Metronidazol

35) A assistência de enfermagem perioperatória é o processo que compreende a atenção do enfermeiro no período pré, intra e pós-operatório. A hipotermia é um sinal de risco que pode acometer o paciente no intra e no pós-operatório devido a diversos fatores, como a exposição ao ambiente frio da sala de cirurgia, a perda de líquidos, atividade muscular diminuída, idade avançada ou efeitos dos agentes farmacológicos utilizados, como anestésicos, por exemplo. Pode se afirmar com base em evidências clínicas que são medidas preventivas para hipotermia:



- I. Monitoramento da temperatura corporal, do débito urinário, do ECG e níveis gasométricos arteriais.
- II. Aquecimento com cobertor de ar aquecido e cobertores de algodão.
- III. Administração de soluções intravenosas entre 15 e 18°C.

Está correto o que se afirma em:

- (A) Apenas na assertiva I.
- (B) Apenas nas assertivas II e III.
- (C) Em todas as assertivas.
- (D) Apenas nas assertivas I, II.

36) O dimensionamento de pessoal de enfermagem é uma importante função do enfermeiro na gestão de serviços de saúde, que demanda atenção, pois este irá ser determinante na qualidade da assistência de enfermagem prestada. Nessa perspectiva, a carga de trabalho está relacionada à (ao):

- (A) Quantidade média diária de pacientes assistidos e tempo médio diário de cuidados necessários, ambos de acordo com o grau de dependência do paciente em relação à equipe de enfermagem.
- (B) Intensidade de cuidados demandadas pelo paciente a ser assistido, em cuidados mínimos, cuidados intermediários, cuidados semi-intensivos e cuidados intensivos.
- (C) Índice de Segurança Técnica (IST).
- (D) Quantitativo de ausências previstas, licenças e afastamentos, e não previstas, como as faltas, da equipe de enfermagem.

37) A paciente M.R.L. foi admitida na clínica médica de uma instituição hospitalar apresentando os seguintes sinais/sintomas: congestão pulmonar, edema de membros inferiores, dispneia paroxística noturna, tosse e ortopneia. Pode-se dizer, de acordo com as manifestações clínicas apresentadas, que tal sintomatologia corresponde à:

- (A) DPOC
- (B) Derrame Pleural
- (C) Trombose Venosa Profunda
- (D) Insuficiência Cardíaca

38) De acordo com a legislação do exercício profissional de enfermagem regulamentada pela Lei 7.498/86 e decreto 94406/97, **não** é função privativa do enfermeiro:

- (A) Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.
- (B) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
- (C) Participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica.
- (D) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida ou de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.

39) Queimadura é uma importante referência de morbidade e mortalidade no mundo em desenvolvimento; pessoas em países menos desenvolvidos são frequentemente mais queimadas. A maioria dos acidentes é de origem doméstica e atinge mais mulheres no ambiente da cozinha, enquanto os homens tendem a se queimar mais em acidentes industriais, muitas vezes por falta de cumprimento das normas de segurança.

MALAGUTTI, W; KAKIHARA, C.T. **Curativos, estomias e dermatologia: uma abordagem multiprofissional**. 3ª. Ed. São Paulo: Martinari, 2014.

Nesse contexto, sobre queimaduras, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. As queimaduras de segundo grau tem sido classificadas como superficiais e profundas e sua evolução dependerá dessa graduação de profundidade e da ocorrência ou não de complicações, como a infecção, causa mais frequente de piora, tanto no âmbito tóxico quanto no sistêmico.

PORQUE

II. As complicações mais comuns nos grandes queimados são: insuficiência respiratória, insuficiência renal e sepse, tendo um protocolo para a hidratação que consiste em monitorização do débito urinário (1mL/Kg/H), controle hemodinâmico com inserção de cateter de Swan Ganz, manutenção de índices de satisfação celular, lactato e tonometria.



- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.

40) Um indivíduo é considerado um sobrevivente do câncer a partir do momento do diagnóstico, através do equilíbrio de sua vida. Apesar dos evidentes avanços feitos no tratamento do câncer, muitos sobreviventes em longo prazo sofrem desnecessariamente e morrem por conta do atraso nos diagnósticos de câncer secundários ou de doenças crônicas relacionadas ao tratamento. Nesse sentido, as enfermeiras têm a responsabilidade de entender melhor as necessidades dos sobreviventes de câncer e fornecer as abordagens mais atuais baseadas em evidências para o gerenciamento do tratamento de efeitos tardios e de longo prazo dessa patologia. Assim, assinale a alternativa **incorreta** sobre os efeitos do câncer na qualidade de vida dos pacientes.

- (A) Os efeitos tardios da quimioterapia e/ou radiação incluem osteoporose, insuficiência cardíaca, diabetes, amenorreia em mulheres, esterilidade em homens e mulheres, motilidade gastrointestinal prejudicada e alteração da função hepática.
- (B) Um problema psicológico comum para os sobreviventes é o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), sendo caracterizado por uma resposta aguda emocional a uma situação ou evento traumático.
- (C) Distúrbios relacionados ao sono estão entre as queixas mais frequentes e perturbadoras de pessoas com câncer.
- (D) Quando o câncer muda a imagem corporal de um paciente ou altera a sua função sexual, o sobrevivente raramente vivencia ansiedade e depressão significativa nas relações interpessoais.