

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA - PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

ENFERMEIRO CAPS

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
(86) 9438-4081

E-mail:
ima.luzilandia2015@outlook.com

NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15

01) As letras K, W e Y são usadas em várias situações. Analise os itens abaixo:

- I. Na escrita de siglas e símbolos de unidades de medida de valor internacional.
- II. Na escrita de palavras estrangeiras (e seus derivados).
- III. Em antropônimos estrangeiros (nomes de pessoas) e topônimos estrangeiros (nomes de lugares) e derivados.

Marque a alternativa correta:

- (A) Todos os itens estão corretos.
 - (B) Todos os itens estão errados.
 - (C) Apenas um item errado.
 - (D) Apenas um item correto.
- 02)** Considerando as regras para o uso do hífen, assinale a opção correta:
- (A) Não se usa o hífen com a partícula denotativa de designação EIS seguida de pronome pessoal átono.
 - (B) Usa-se o hífen em vocábulos com elementos de ligação.
 - (C) Não se usa o hífen nas palavras em que o prefixo ou falso prefixo termina com vogal e o segundo elemento começa com S ou R, casos em que essas consoantes devem se duplicar.
 - (D) Usa-se hífen nas palavras em que o prefixo ou falso prefixo termina com vogal e o segundo elemento começa com ele diferente.
- 03)** Assinale a alternativa em que a oração está adequada ao padrão culto escrito:
- (A) Ele, posteriormente, pediu perdão pela conduta exarcebada devido à grande quantidade de bebida alcoólica que consumira no evento.
 - (B) Todas as coisas surgem da espontaneidade primordial.
 - (C) A intenção do docente era advertir contra a rasura no cartaz que afixara.
 - (D) O padre agiu de forma displacente gritando aquelas borçalidades.
- 04)** Assinale a alternativa em que há erro na colocação pronominal:
- (A) Aquilo deixou-me triste.
 - (B) Agora negam-se a depor.
 - (C) Os três amam-se.
 - (D) Se eu ganho na loteria, mudo-me hoje mesmo.

05) Aponte a alternativa na qual o termo QUE é um pronome relativo:

- (A) Que depressa passaram aqueles dias!
- (B) Há que se fazer um novo arranjo de ônibus para o congresso.
- (C) Quase que ela desmaia depois daquela cena.
- (D) Um recente desastre na França ceifou muitas vidas, o que muito me chocou.

06) Marque a alternativa INCORRETA:

- (A) Já fui em parques de todo o mundo.
- (B) Sempre senti ojeriza a qualquer atitude desonesta.
- (C) É chegada a hora dos meninos serem separados dos adultos.
- (D) Anseio uma vida mais estável.

07) Marque a alternativa incorreta quanto ao emprego da crase:

- (A) Um policial à paisana trocou tiros com três homens que tentavam roubar um idoso.
- (B) Cheguei às cinco horas da tarde.
- (C) À medida que estudo, fico mais seguro.
- (D) Quero que você fique cara à cara e diga a verdade

08) Analise os itens a seguir:

- I. Coesão é a relação semântica que se estabelece entre as diversas partes do texto, criando uma unidade de sentido.
- II. Coesão referencial ocorre quando se usam conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas ou pronomes relativos que normalmente conectam orações dentro do texto dando referência à leitura, estabelecendo determinadas relações de sentido e concatenando as ideias dentro dele.
- III. Coesão sequencial ocorre quando cada segmento que se sucede no texto acrescenta informações novas aos enunciados anteriores, para evitar repetição de ideias.
- IV. Coesão recorrencial ocorre quando se usa a reiteração de vocábulos, o paralelismo semântico (repetição de estrutura sintática semelhante) e a paráfrase.

Quantos itens estão corretos?

- (A) quatro
- (B) três
- (C) dois
- (D) um



09) A classificação correta da oração "**Orai, porque não entreis em tentação.**" é:

- (A) Oração coordenada sindética explicativa.
- (B) Oração subordinada adjetiva explicativa.
- (C) Oração subordinada adverbial final
- (D) Oração subordinada adverbial consecutiva

10) No período: "E ainda que a sua delicadeza me condene, estou certo de que há em seu coração misericórdia de sobra", a oração destacada encerra a ideia de:

- (A) causa
- (B) concessão
- (C) condição
- (D) tempo

11) Marque a alternativa que apresenta uma palavra que está em desacordo com a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) Excesso.
- (B) Coalizão.
- (C) Resiçãõ.
- (D) Extroversão.

12) Marque a alternativa em que a concordância nominal está **INCORRETA**.

- (A) As fotografias seguem anexos aos documentos.
- (B) Fico-lhe obrigado pelo favor que me emprestou.
- (C) As mulheres ficaram-lhe obrigadas pelo favor que lhes prestou.
- (D) Estão inclusos o café da manhã e o almoço.

13) A colocação pronominal foi realizada de forma **INCORRETA** em:

- (A) Me traga essa caneta.
- (B) Ela não se incomodou com seus problemas.
- (C) Isso me comoveu deveras.
- (D) Escrevia os nomes conforme me lembrava deles.

14) Assinale a opção que corresponde ao conceito de METONÍMIA:

- (A) É quando se estabelece aproximação entre dois elementos que se identificam, ligados por nexos comparativos explícitos e por alguns verbos.

- (B) É quando um termo substitui outro a partir de uma relação de semelhança entre os elementos que esses termos designam.
- (C) É o emprego de um nome por outro em virtude de haver entre eles algum relacionamento.
- (D) É uma figura que consiste em designar uma pessoa por uma característica, feito ou fato que a tornou notória

15) Analise atentamente as frases a seguir:

- I. A jogada de mestre serviu para exemplificar sua habilidade.
- II. A jogada magistral serviu para exemplificar sua habilidade.

A justificativa correta para a reescritura das orações acima se encontra na alternativa:

- (A) Grupos de vocábulos iniciados por preposição caracterizando um substantivo. Têm valor de adjetivo.
- (B) Grupos de vocábulos normalmente iniciados por uma preposição. Têm valor de advérbio.
- (C) Grupos de vocábulos com valor de uma preposição. Sempre terminam em preposição.
- (D) Grupos de vocábulos com valor de uma conjunção.

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20

16) Sobre correio eletrônico e internet, julgue os itens e marque a alternativa correta:

- (A) Qualquer *e-mail* que contenha o símbolo @ passará por processo de criptografia, ficando este processo por conta do provedor de *e-mail*.
- (B) Ferramentas *anti-spam* avaliam mensagens recebidas pelo usuário e detectam se estas são ou não desejadas.
- (C) Para se enviar mensagem cujo conteúdo não deva ser decifrado antes de chegar ao correto destinatário, basta que no computador emissor estejam instalados programa antivírus e um firewall.
- (D) As ferramentas de busca atuais permitem que o pesquisador acesse aos arquivos armazenados em máquinas pessoais de todos os usuários que estejam *on-line*.



17) Sobre hardware, julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta:

- (A) O hub é um dispositivo que tem a função de interligar os computadores de uma rede local. Sua forma de trabalho é a mais simples se comparado ao switch e ao roteador: o hub recebe dados vindos de um computador e os transmite às outras máquinas. No momento em que isso ocorre, nenhum outro computador consegue enviar sinal. Sua liberação acontece após o sinal anterior ter sido completamente distribuído.
- (B) As impressoras modernas realizam sua comunicação com o computador com o uso de interface RS-232.
- (C) O uso de pen drive permite ampliar, ainda que temporariamente, a capacidade da memória ROM do computador.
- (D) A memória RAM permite apenas a leitura das informações
- 18)** Como se chama os protocolos que dão base para as conexões de rede, permitindo assim a utilização da internet?
- (A) HTTPS
(B) HTTP
(C) TCP/IP
(D) ADSL

19) João fazia a seguinte tabela no Word 2010 para definir o horário de trabalho de sua empresa:

Nome	Horário
Fernando	06h-14h
Paulo	14h-22h
Ricardo	22h-06h

Estando o cursor posicionado na célula correspondente ao horário de Ricardo, João pressiona a tecla de tabulação. Assim, qual das imagens abaixo reflete a nova configuração de texto logo após esse último evento?

(A)

Nome	Horário
Fernando	06h-14h
Paulo	14h-22h
Ricardo	22h-06h

(B)

Nome	Horário
Fernando	06h-14h
Paulo	14h-22h
Ricardo	22h-06h

(C)

Nome	Horário
Fernando	06h-14h
Paulo	14h-22h
Ricardo	22h-06h

(D)

Nome	Horário
Fernando	06h-14h
Paulo	14h-22h
Ricardo	22h-06h

20) Considerando a seguinte planilha feita no Microsoft Excel 2010, em que a célula "Mês" ocupa a célula A1; a célula "Lucro 2013" ocupa a célula B1; o mês de Janeiro ocupa a célula A2 e assim sucessivamente, responde corretamente o que se segue:

Mês	Lucro 2013	Lucro 2014	Lucro 2015
Janeiro	1.000,00	13.000,00	6.500,00
Fevereiro	2.000,00	8.000,00	6.700,00
Março	1.500,00	5.000,00	8.000,00
Abril	7.800,00	3.500,00	9.000,00
Mai	1.400,00	4.200,00	12.000,00
Junho	1.300,00	1.300,00	6.500,00
Julho	2.500,00	6.700,00	3.000,00
Agosto	5.600,00	9.000,00	2.900,00
Setembro	8.900,00	14.000,00	1.500,00
Outubro	1.800,00	3.200,00	3.000,00
Novembro	5.000,00	2.000,00	12.000,00
Dezembro	12.000,00	4.900,00	4.500,00

- (A) Para obter a soma de todos os lucros do ano de 2014, basta colocar numa célula diferente das acima preenchidas a exata expressão "SOMA(C2:C13)".
- (B) Para obter a média de lucro do ano de 2015, basta colocar numa célula diferente das acima preenchidas a exata expressão "MEDIA(D2:D13)"



- (C) A média dos valores dos meses de janeiro pode ser representada pela expressão “=MÉDIA(B2;D2).
- (D) Posicionando o cursor na célula B14, pressionando SHIFT e selecionando as células C14 e D14, bastaria escrever a fórmula “MÉDIA(B2:B13)” na célula B14 e pressionarmos CTRL+ENTER para obtermos a média de cada ano nas células B14, C14 e D14.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA

QUESTÕES DE 21 A 40

21) De acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, no que diz respeito ao Sigilo Profissional, **é direito deste profissional:**

- (A) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo;
- (B) Franquear o acesso a informações e documentos a pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência;
- (C) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.
- (D) Divulgar segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional em caso de falecimento da pessoa envolvida.

22) De acordo com Rezende e Montenegro (2012), Placenta prévia é a implantação de qualquer parte da placenta no segmento inferior do útero, incidindo em 0,5 a 1% das gestações. A respeito deste agravo, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações abaixo e marque a sequência correta.

- () A frequência de ocorrência da placenta prévia está associada à paridade, sendo mais comum nas múltiparas, e à idade da paciente, sendo mais frequente quanto mais avançada for a idade;
- () Quanto à classificação, distinguem-se em: placenta prévia total, placenta prévia parcial e placenta prévia marginal;

- () O quadro clínico desta patologia tem, sem dúvidas, como sinal mais importante e pontual a hemorragia, sendo esta indolor e de sangue vermelho rutilante;
- () Também apresenta durante o quadro clínico sintomático a separação intempestiva da placenta implantada no corpo do útero antes do nascimento do feto, principalmente devido à elevação da pressão arterial diastólica para valores acima de 95 mmHg.

A sequência correta é:

- (A) V, V, V, V
 (B) V, F, V, F
 (C) V, V, V, F
 (D) F, V, F, V

23) Após o nascimento, o recém-nascido necessitará de uma série de cuidados mediatos e imediatos a fim de se avaliar e dar suporte a sua adaptação à vida extrauterina. A respeito desses cuidados, analise as afirmações abaixo:

- I. O estabelecimento de uma via aérea permeável é o objetivo prioritário na sala de parto e é responsabilidade dos Enfermeiros, auxiliares e profissionais;
- II. A conservação de calor do corpo do recém-nato é uma meta de enfermagem essencial, visto que ocorre grande perda de calor por evaporação após o parto e perda de umidade;
- III. A identificação do recém-nascido é absolutamente essencial, a qual deve ser realizada pela Enfermeira confirmando as informações contidas no prontuário da mãe como nome, sexo, número de admissão, data e hora do nascimento;
- IV. É essencial a administração de vitamina K, em dose única intramuscular, para evitar a doença hemorrágica do recém-nascido;

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III
 (B) II e V;
 (C) I, II, III e IV;
 (D) Todas estão corretas

24) Com cerca de três a sete semanas de exposição, pode evoluir para sua forma aguda ou o quadro conhecido como febre de Katayama, caracterizado por febre, anorexia, dor abdominal e cefaleia. Esses sintomas podem vir acompanhados por diarreia, náuseas e vômitos, ocorrendo ainda hepatomegalia. Este tipo de febre é característico de que doença?



- (A) Doença de Chagas
 (B) Esquistossomose
 (C) Malária
 (D) Cólera
- 25)** A hepatite A é uma doença viral aguda, de manifestações clínicas variadas, desde formas subclínicas, oligossintomáticas e até fulminantes. Os sintomas se assemelham a uma síndrome gripal somado de quadro icteríco de intensidade variável (BRASIL, 2008). São condutas realizadas ao paciente com esta enfermidade, **exceto**:
- (A) Verificar as taxas de transaminases (TGO e TGP) sanguíneas mediante exame laboratorial, para investigar lesão hepática;
 (B) Orientar repouso absoluto e nutrição adequada;
 (C) Promover tratamento com antirretrovirais, de acordo com a prescrição médica, para diminuição da viremia e melhora do quadro sintomático;
 (D) Orientar os cuidados com relação aos hábitos de higiene, visto que a transmissão desta doença é oral-fecal.
- 26)** De acordo com o quinto Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V, 2014), assinale abaixo a alternativa **incorreta** a respeito do quadro de Esquizofrenia:
- (A) Tem como um dos critérios diagnósticos a presença de dois ou mais dos sintomas caracterizados por: delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico e sintomas negativos, sendo um dos três primeiros obrigatoriamente presentes, por quantidade significativa de tempo durante um mês (ou menos, se tratado com sucesso).
 (B) Os sintomas envolvem uma gama de disfunções cognitivas, comportamentais e emocionais, tais como sintomas positivos, como alucinações e delírio, e sintomas negativos, como isolamento social e depressão, mas nenhum sintoma é patognomônico do transtorno.
 (C) A prevalência deste transtorno é de 0,3 a 0,7%, embora haja relato de variação por raça/etnia entre países e por origem geográfica para imigrantes e filhos de imigrantes.

- (D) As características psicóticas da esquizofrenia costumam surgir entre o fim da adolescência e meados dos 30 anos; início antes da adolescência é raro. Sendo a idade de pico igual para homens e mulheres e acometimento em igual proporção, visto que o fator genético é o único determinante conhecido para este transtorno até o momento.

27) O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V, 2014) define os Transtornos de Ansiedade como aqueles que *incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. Sendo medo a resposta emocional a ameaça iminente real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de ameaça futura.* A respeito desses transtornos, analise as afirmações abaixo e assinale V (verdadeiro) e F (falso):

- () A característica essencial do transtorno de ansiedade de separação é o medo ou a ansiedade excessivos envolvendo a separação de casa ou de figuras de apego.
 () A fobia específica refere-se ao medo ou ansiedade circunscrito à presença de uma situação ou objeto particular, como por exemplo o indivíduo que fica ansioso em situações sociais nas quais o indivíduo pode ser avaliado pelos outros indivíduos, sendo acompanhado somente se sintomas emocionais e cognitivos.
 () No quadro de ansiedade social o indivíduo tem preocupação em ser julgado como ansioso, débil, maluco, estúpido, enfadonho, amedrontado, sujo ou desagradável, temendo agir ou aparecer de certa forma que demonstre ansiedade, sendo avaliado negativamente pelos demais.
 () O transtorno de pânico refere-se a ataques de pânico inesperados e recorrentes, sendo um surto abrupto de medo ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem quatro ou mais de uma lista de sintomas físicos e cognitivos.

A sequência correta é:

- (A) V, F, F, F
 (B) V, V, F, V
 (C) F, V, V, F
 (D) V, F, V, V



28) A respeito das Políticas de Saúde Mental é correto o que se afirma, **exceto**:

- (A) A Reforma Psiquiátrica defende a redução gradual dos leitos psiquiátricos e a desinstitucionalização de pessoas com longo histórico de internação.
- (B) A implementação de uma rede de serviços que conta com os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) foi um êxito nas políticas públicas, sendo um projeto que instituiu moradias construídas para responder às necessidades de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, na qual o paciente recebe atenção multiprofissional no período diurno e retorna para casa no período noturno;
- (C) A Implantação do Programa de Volta para Casa, criado pela Lei nº 10.708, serviu um como instrumento efetivo para a reintegração social das pessoas com longo histórico de hospitalização por meio de um auxílio-reabilitação pela Caixa Econômica Federal, sendo uma das estratégias a promover a emancipação de pessoas com transtornos mentais.
- (D) A criação dos centros de atenção psicossocial (CAPS) como dispositivos de atenção à saúde mental, cujo surgimento passa a demonstrar a possibilidade de organização de uma rede substitutiva aos Hospitais Psiquiátricos do país.

29) A Lei Federal nº 10.216 promulgada em 06 de abril de 2001 destaca-se como um importante marco no processo de reestruturação do modelo assistencial aos pacientes com transtornos mentais. Esta lei dispõe sobre:

- (A) A proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental;
- (B) A instituição do programa de redução de danos aos pacientes em saúde mental usuários de álcool e outras drogas psicoativas.
- (C) A adequação e avaliação dos hospitais psiquiátricos vigentes, a fim de fiscalizar e implementar medidas de humanização na assistência aos pacientes com transtornos mentais;
- (D) A criação de uma rede terapêutica centrada em hospitais-dia como alternativa ao modelo manicomial a fim de promover a desinstitucionalização gradual dos pacientes psiquiátricos.

30) A respeito da Política de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde (2001) e seus princípios, objetivos e diretrizes, analise as assertivas abaixo:

- I. Define normas e diretrizes para a organização de serviços que prestam assistência em saúde mental do tipo "Centros de Atenção Psicossocial - CAPS" voltados para o atendimento de usuários de álcool e drogas, os CAPSad.
- II. Define a redução de danos como estratégia de saúde pública que visa reduzir os danos causados pelo abuso de drogas lícitas e ilícitas, resgatando o usuário em seu papel autorregulador, sem a preconização imediata da abstinência e incentivando-o à mobilização social, nas ações de prevenção e tratamento.
- III. Defende uma estratégia que possa desconstruir o senso comum de que todo usuário de droga é um doente que requer internação, prisão ou absolvição.

Está correto o que se afirma em:

- (A) Apenas a assertiva I é verdadeira;
- (B) As assertivas I e II são verdadeiras;
- (C) As assertivas I e III são verdadeiras;
- (D) Todas as assertivas são verdadeiras.

31) De acordo com recomendações do Programa Nacional de Imunizações – PNI, do Ministério da Saúde, a vacina que deve ser administrada na criança em duas doses aos três e cinco meses de vida, com intervalo mínimo de 30 dias, por via intramuscular, e reforço entre 12 e 15 meses, é:

- (A) Meningocócica C
- (B) Pentavalente
- (C) Pneumocócica 10 V
- (D) Rotavírus Humano

32) Segundo as recomendações sobre imunizações pelo PNI, a vacina BCG deve ser administrada, o mais precocemente possível, preferencialmente na maternidade, logo após o nascimento, em dose única, por via:

- (A) Parenteral
- (B) Intramuscular
- (C) Intradérmica
- (D) Subcutânea



33) A vigilância em saúde em saúde pública segundo o CDC (Centers for Disease Control and Prevention) é definida como "a coleta sistemática e contínua, análise e interpretação de dados sobre desfechos específicos, para uso no planejamento, implementação e avaliação de práticas em saúde pública" (ROUQUAYROL, 2013). Tem-se como objetivos de um sistema de vigilância em saúde pública, **exceto**:

- (A) O acompanhamento do comportamento epidemiológico das doenças e agravos à saúde;
- (B) A detecção precoce de surtos e epidemias e mudanças na distribuição espacial da ocorrência das doenças, nos grupos mais afetados e na gravidade dos quadros dessas doenças;
- (C) Recomendar medidas de prevenção e controle das doenças e a avaliação das medidas adotadas;
- (D) O financiamento de pesquisas laboratoriais para identificação e isolamento de novas cepas responsáveis por doenças transmissíveis de níveis epidêmicos.

34) Brunner e Suddarth (2012) definem Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi) como uma perda súbita da função resultante da ruptura do suprimento sanguíneo para uma parte do cérebro. Após a fase emergencial, a enfermagem tem papel fundamental também na reabilitação do paciente vítima de AVCi, tendo os cuidados de enfermagem um impacto significativo sobre a recuperação do paciente. A respeito dos cuidados de enfermagem a serem prestados na fase de reabilitação dessa enfermidade assinale abaixo a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Proteger o paciente durante crises convulsivas e manter o equilíbrio hidroeletrólítico;
- (B) Promover a melhora da mobilidade e prevenção das deformidades articulares por meio de um programa de exercício de da promoção da deambulação;
- (C) Promover e orientar o autocuidado, incluindo atividades pessoais como sentar-se, alimentar-se e hábitos de higiene, a fim de reestabelecer as capacidades funcionais do indivíduo.
- (D) Promover a manutenção da integridade da pele, prevenindo rupturas e lesões devido à sensação do paciente estar alterada e à incapacidade do mesmo em responder à pressão e ao desconforto movimentando-se de forma hábil.

35) A hipertensão é, com frequência, acompanhada de outros fatores de risco para doenças cardíacas ateroscleróticas, este agravo caracterizado pelo aumento da pressão arterial sistêmica nos vasos sanguíneos é considerado um "assassino silencioso" visto que as pessoas que a apresentam são frequentemente assintomáticas (BRUNNER & SUDDARTH, 2012). São fatores de risco para problemas cardiovasculares em pacientes hipertensos, **exceto**:

- (A) Dislipidemia (nível elevado de colesterol LDL ou colesterol total e/ou baixo nível de colesterol HDL);
- (B) Diabetes melito, somado à hipertensão, níveis elevados de triglicérides e obesidade abdominal irão compor a síndrome metabólica.
- (C) Inatividade física e história familiar de doença cardiovascular (em parente mulher <65 anos ou em parente homem <55 anos);
- (D) Desequilíbrio hidroeletrólítico acentuado.

36) Previstos para dar cobertura aos municípios com mais de 200.000 habitantes, constituem-se como serviços de grande complexidade, uma vez que funcionam 24 horas por dia, em todos os dias da semana e em feriados, apresentando no máximo cinco leitos e permitindo, quando necessário, acolhimento noturno (internações curtas, de algumas horas a no máximo 7 dias). O modelo de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS acima descrito corresponde ao:

- (A) CAPS i
- (B) CAPS III
- (C) CAPS I
- (D) CAPS II

37) A úlcera por pressão pode ser evitada com o conhecimento dos fatores associados ao seu processo de formação, assim é necessário que o Enfermeiro busque o mais precocemente, detectar no paciente fatores de riscos que poderão desencadear essa lesão. Um dos meios utilizados na prevenção de úlcera por pressão é a utilização da Escala de Braden que avalia seis fatores de risco. Marque a alternativa que indica os seis fatores de riscos analisados pela Escala de Braden.



- (A) peso, altura, avaliação visual da pele, continência, mobilidade e medicações.
- (B) nível de consciência, condição física, mobilidade, continência, atividade e medicações.
- (C) nível de consciência, umidade, condição física, mobilidade, medicações e nutrição.
- (D) percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção e cisalhamento.

38) Paciente foi admitido na UPA devido a um rebaixamento do nível de consciência, apresentando-se ao exame toporoso, mantendo pupilas isocóricas, mióticas e fotorreagentes. Respirando espontaneamente sem aporte de oxigênio, mas com sinais clássicos de insuficiência respiratória. Na admissão, iniciou-se oxigenoterapia por máscara de Venturi. A Enfermeira ao analisar a pele e áreas de proeminências ósseas do paciente percebeu na região sacral uma área com a coloração púrpura, endurecido, amolecido, que poderia ser quente ou frio dependendo do comparativo ao tecido adjacente. A Enfermeira estava diante de uma úlcera por pressão de qual categoria?

- (A) Categoria I
- (B) Categoria II
- (C) Lesão tissular profunda
- (D) Úlcera que não pode ser classificada.

39) O cateterismo vesical é um procedimento comum em serviços de cuidado de saúde. Segundo Parker et al (2009), 9% dos pacientes hospitalizados adquirem uma infecção associada aos cuidados de saúde. Sabendo disso, marque a alternativa **incorreta** sobre a aplicação prática dos cuidados de enfermagem a esses pacientes:

- (A) Evitar o uso rotineiro de cateteres, usando somente quando clinicamente indicado.
- (B) Colaborar com os médicos para remover cateteres quando não houver mais indicação clínica.
- (C) Sugerir dispositivos de continências invasivos para minimizar o risco de úlcera por pressão.
- (D) Sugerir dispositivos de continência não invasivos, como cateteres com preservativos, para reduzir o risco de ITU e complicações resultantes.

40) O cateterismo vesical intermitente consiste na passagem de um cateter pela uretra até a bexiga objetivando drenagem urinária, devendo ser realizado de quatro a seis vezes por dia. Indique a alternativa abaixo que corresponde a uma patologia dependente de cateterismo vesical intermitente.

- (A) Lesão Medular
- (B) Doença de Chagas
- (C) Filaríose
- (D) Hérnia de disco