


ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



**CARGO:**

**FONOAUDIÓLOGO**

**TURNO: MANHÃ**



**CADERNO DE PROVA OBJETIVA**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

SITE:  
[WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR](http://WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR)

Telefone:  
(86) 9438-4081

E-mail:  
ima.buritidoslopes2015@outlook.com

\_\_\_\_\_  
NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - PI

**RASCUNHO**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



## LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10

Leia o texto e em seguida assinale as alternativas:

### Qual o objetivo da “Lei Seca ao volante”?

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso do álcool por motoristas. Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.705/2008 surgiu com uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção.

Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica. E coube ao Governo Federal o primeiro passo, desde a proposta da nova legislação à aquisição de milhares de etilômetros. Mas para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral. Porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos.

Disponível em: [www.dprf.gov.br](http://www.dprf.gov.br)

As questões **1 a 5** versam sobre a interpretação do texto acima:

**01)** É correto afirmar, pela leitura do texto, que:

- (A) Se a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito, então metade das mortes está relacionada ao uso do álcool por motoristas.
- (B) A Lei 11.705/2008 tem como finalidade alertar a sociedade para os perigos da combinação álcool e direção.
- (C) A Lei 11.705/2008 se utiliza de meios para alertar a sociedade para os perigos da combinação álcool e direção.
- (D) A combinação de bebidas alcoólicas com direção é responsável somente por 30% dos acidentes de trânsito.

**02)** Segundo a leitura do texto, pode-se compreender:

- (A) O termo “Lei 11.705/2008” é anafórico.
- (B) No máximo cinquenta por cento das mortes no trânsito, segundo o Ministério da Saúde, se relaciona ao uso do álcool por motoristas.
- (C) Antes da vigência da lei seca ao volante não existiam políticas públicas de diminuição dos acidentes ao trânsito causados pela combinação álcool-direção.
- (D) Os dados levantados pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) são exatos.

**03)** Segundo a leitura do texto, não se pode interpretar:

- (A) A utilização de bebidas alcoólicas ao volante retira a atenção dos motoristas.
- (B) A utilização de bebidas alcoólicas ao volante diminui os reflexos do motorista ao volante.
- (C) A diminuição dos acidentes de trânsito pelo uso de bebida alcoólica é competência do poder público, somente.
- (D) Os casos de acidente de trânsito pela combinação álcool-direção é um caso de saúde pública.

**04)** Os termos em negrito abaixo possuem a mesma classificação morfológica, EXCETO em:

- (A) bebidas **alcoólicas**.
- (B) cenário **preocupante**.
- (C) ação **energética**.
- (D) nova **legislação**.

**05)** O texto apresentado é predominantemente:

- (A) Opinativo e argumentativo.
- (B) Informativo e expositivo.
- (C) Informativo e argumentativo.
- (D) Opinativo e expositivo.

**06)** A crase está corretamente empregada nas seguintes alternativas, EXCETO em:

- (A) À noite, ela esteve muito mais a vontade.
- (B) Obedeço à lei.
- (C) Faço alusão à tese de Carlos.
- (D) A diretora respondeu-lhe à altura.



As questões 7 a 9 versam sobre a charge acima:

**07)** Segundo a charge acima, assinale a alternativa correta:

- (A) O termo "negligência" está devidamente empregado para a ação de atropelar pedestre, pois houve uma inobservância às normas de trânsito, havendo uma omissão e não uma ação propriamente dita.
- (B) O termo "imprudência" seria o correto para a ação de atropelar pedestre.
- (C) O termo "imperícia" seria o termo correto para a ação de atropelar pedestre, pelo fato do motorista possuir carteira de habilitação e, conseqüentemente, tem o conhecimento técnico para evitar acidentes do trânsito.
- (D) O termo "negligência" está devidamente empregado para a ação de atropelar pedestre, pois o motorista atropelou o pedestre propositadamente.

**08)** Podemos interpretar, a partir da leitura do quadrinho:

- (A) O motorista encontra-se visivelmente nervoso.
- (B) O texto apresenta-se como uma ironia a educação no trânsito e o autor a expressa brincando com as cores do quadrinho.
- (C) Como a vítima do acidente já estava morta. Pode-se dizer que a partícula "Senhor" se refere a "Deus" em forma de oração.
- (D) O motorista dialoga com a vítima na esperança de ainda possuir chance dela estar viva.

**09)** Com relação a oração "Foi uma negligência de minha parte!", assinale a alternativa correta:

- (A) O termo "de minha parte" possui função de complemento nominal.
- (B) O termo "uma negligência" possui função de sujeito.
- (C) O verbo "ir" possui função de verbo de ligação.
- (D) O termo "de minha parte" possui função de sujeito.

**10)** Julgue verdadeiro ou falso e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. Não sei porque você saiu mais cedo da aula.
  - II. Estacionou o carro naquele local por quê?
  - III. Esta é a mulher por que dedico minha vida.
  - IV. Não vou pra praia porque está chovendo.
  - V. Não sei porquê mamãe não me deu aquela boneca.
- (A) São verdadeiras somente as alternativas I,II e III.
  - (B) São falsas somente as alternativas I e III.
  - (C) São verdadeiras somente as alternativas II, III,IV e V.
  - (D) São falsas somente as alternativas I e V.

### INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 11 A 20

**11)** Em relação ao conceito de Intranet, assinale V (Verdadeiro) e F (Falso):

- ( ) É possível acessar intranets de qualquer computador ligado à internet, caso a mesma também esteja ligada à internet.
- ( ) A Intranet é uma rede interna, fechada e exclusiva, com acesso somente para os funcionários de uma determinada empresa e liberado somente no ambiente de trabalho e em computadores registrados ou não na rede.
- ( ) A Intranet pode conectar apenas empregados de uma empresa que trabalham no mesmo escritório.

Com relação aos itens acima, assinale a opção que contenha respectivamente as respostas corretas:

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, F.
- (C) V, V, F.
- (D) F, F, F.

**12)** Com relação ao Microsoft Word 2010 (configuração padrão e sem alterações), para o usuário configurar e colocar "Bordas de Páginas" no documento em edição, ele deverá procurar na Guia:

- (A) Página Inicial
- (B) Inserir
- (C) Layout de Página
- (D) Exibição



- 13) Os vírus possuem características de propagação que lembram os vírus biológicos, devido à possibilidade de contaminação de um computador para o outro, além de executar a ação para o qual foi programado. Existem vários tipos de malwares, dentre eles, existe o \_\_\_\_\_ que são programas ou scripts que “sequestram” navegadores de internet. Ele altera a página inicial do browser e impede o usuário de muda-la, exibindo propagandas em janelas novas, instalando barras de ferramentas e acessando a determinados sites.

O malware citado acima e que preenche corretamente a linha acima é:

- (A) Worm
- (B) Spyware
- (C) Hijacker
- (D) Rootkit

- 14) Um usuário ao digitar os dados no MS Excel 2010, decidiu digitar uma fórmula na célula B7 para obter o somatório das células A5, B5 e C5. Porém, ao digitar as referências, equivocadamente, trocou a célula A5 pela A4 conforme mostra a figura abaixo:

SOMA				
	A	B	C	D
1				
2				
3	Prefeitura de Buriti dos Lopes - PI			
4	2010	2011	2012	
5	R\$ 250,00	R\$ 300,00	R\$ 480,00	
6				
7	Valor Total:	=SOMA(C5+B5+A4)		
8				

Quando o usuário confirmar a operação com o Enter, ele obterá o resultado:

- (A) R\$ 2790
- (B) R\$ 0
- (C) #VALOR!
- (D) R\$ 780

- 15) Existem vários tipos de software de computadores, dentre eles existe um grupo que é constituído por uma grande variedade de programas que nos permitem realizar tarefas específicas, relacionadas com o trabalho ou até mesmo o lazer. Os programas de navegação na internet (Browsers) é um tipo de:

- (A) Software de Aplicação
- (B) Software de Sistema
- (C) Software Padrão
- (D) Software de Sistemas Operativos

- 16) Com relação aos componentes de hardware de um computador, assinale a alternativa que define corretamente o conceito da Placa-mãe:

- (A) É o principal componente de um processador, pois ela é responsável por interligar todos os outros componentes internos do processador, por meio de slots de expansão.
- (B) É o principal componente de um computador, pois ela é responsável por interligar todos os outros componentes internos do processador, por meio de slots de expansão.
- (C) É o principal componente de um processador, pois ela é responsável por interligar todos os outros componentes internos do computador, por meio de slots de expansão.
- (D) É o principal componente de um computador, pois ela é responsável por interligar todos os outros componentes internos do computador, por meio de slots de expansão.

- 17) Utilizando o MS Word 2010 (formato padrão e sem alterações), um usuário acessou a opção **Arquivo - Imprimir - Configurar Página**. A imagem abaixo mostra uma forma de aumentar ou diminuir a largura da página ou até mesmo configurar o tipo de tamanho do papel que irá imprimir.

Tamanho do papel:

A4

Largura: 21 cm

Altura: 29,7 cm

Ao abrir a caixa de diálogo **Configurar Página** do Word 2010, em qual opção encontramos as configurações que ilustra na imagem acima de largura, altura e tamanho do papel?

- (A) Margens.
  - (B) Papel.
  - (C) Layout.
  - (D) Imprimir.
- 18) A segurança da informação está relacionada com a proteção de um conjunto de informações, no sentido de preservar o valor que possuem para uma pessoa ou uma organização. As bases para se ter uma segurança da informação mais eficiente estão dispostas em princípios. Marque a alternativa errada que não representa um princípio da segurança das informações:



- (A) Não Confidencialidade
- (B) Disponibilidade
- (C) Não Repúdio
- (D) Autenticidade

**19)** O Navegador Internet Mozilla Firefox possui atalhos de teclado para executar tarefas rapidamente. O atalho **Ctrl + Shift + H** irá abrir:

- (A) Barra lateral de Marcadores
- (B) Janela do repositório (Histórico)
- (C) Transferências
- (D) Mudar para o modo de apresentação

**20)** No MS PowerPoint 2010 (formato padrão e sem alterações), em qual **guia** o usuário encontra a opção **Slide Mestre**:

- (A) Página Inicial
- (B) Inserir
- (C) Design
- (D) Exibição

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA QUESTÕES DE 21 A 40

**21)** As modificações que ocorrem na mama materna são reguladas por fenômenos que dependem da atuação de hormônios, fatores genéticos, nutricionais, metabólicos e nervosos. Para que ocorra o processo da lactação, a glândula mamária se desenvolve em três etapas, todas citadas abaixo, **EXCETO**.

- (A) Mamogênese: desenvolvimento da glândula mamária
- (B) Lactogênese: início da lactação
- (C) Galactopoiese: manutenção da lactação
- (D) Parlatogênese: Mediação na lactação

**22)** Alcança as células dos alvéolos mamários, via sanguínea, estimulando a produção láctea?

- (A) A prolactina
- (B) O colostro
- (C) O hipotálamo
- (D) Medula espinha

**23)** Com o mesmo estímulo de sucção, a hipófise posterior libera a ocitocina que vai estimular as células mioepiteliais da glândula mamária contraíndo-as, provocando o movimento do leite por meio dos ductos e seios lactíferos, sendo este processo conhecido como a descida do leite. Os fatores que inibem a liberação da ocitocina são:

- I. O estresse, devido à ação do hormônio adrenalina que reprime a ejeção do leite;
- II. Temor e ansiedade,
- III. Dor e cansaço
- IV. Ingestão de bebidas alcoólicas.

Analisando os itens acima podemos concluir que:

- (A) Apenas I, II e III estão corretos
- (B) Apenas III e IV estão corretos
- (C) I, II, III e IV estão corretos.
- (D) Apenas II, III e IV estão corretas

**24)** Para ofertar uma atenção em saúde mais específica e adequada à saúde foi descentralizada para melhor triar os casos e desafogar centros especializados de alta complexidade de casos de menor urgência ou de fácil resolução. Dessa forma, a oferta de saúde passou a ser a nível Primário, Secundário e Terciário, com alguns hospitais já se enquadrando como de nível Quaternário. As Unidades Básicas de Saúde, ou Postos de Saúde, classificam em qual nível?

- (A) Primário
- (B) Secundário
- (C) Terciário
- (D) Quaternário

**25)** As Clínicas e Unidades de Pronto Atendimento, bem como Hospitais Escolas onde são realizadas procedimentos de intervenção bem como tratamentos a casos crônicos e agudos de doenças se classificam em qual nível.

- (A) Primário
- (B) Secundário
- (C) Terciário
- (D) Quaternário

**26)** Os Hospitais de Grande Porte, sejam mantidos pelo estado seja pela rede privada, são realizados manobras mais invasivas e de maior risco à vida, bem como são realizadas condutas de manutenção dos sinais vitais, como suporte básico à vida. Nesses hospitais, também podem funcionar serviços. Portanto são classificados no nível

- (A) Primário
- (B) Secundário
- (C) Terciário
- (D) Quaternário



**27)** Qual das estratégias a seguir **NÃO** é indicada para incentivar o desenvolvimento da linguagem infantil?

- (A) Dar oportunidade para a criança demonstrar seus desejos, interesses e necessidades.
- (B) Propiciar situações de interação com equilíbrio de turnos comunicativos.
- (C) Garantir a proximidade física e o contato face a face.
- (D) Usar uma linguagem adulta, independente da compreensão da criança.

**28)** Qual das alterações apresentadas **NÃO** é considerada como causa associada às fissuras palatinas ou fissuras labiais?

- (A) Alterações cardiovasculares.
- (B) Alterações viscerais.
- (C) Alterações neurológicas.
- (D) Alterações respiratórias.

**29)** A atuação do fonoaudiólogo que trabalha em escolas difere do profissional que atua em clínica e hospitais. Na escola, o fonoaudiólogo atua de forma preventiva, enquanto que em clínicas e em hospitais essa atuação é terapêutica. Não compete ao fonoaudiólogo que trabalha em escolas realizar terapia fonoaudiológica. *Com os alunos, o trabalho fonoaudiológico tem os seguintes objetivos:*

- I. Desestimular o desenvolvimento da linguagem oral, leitura e escrita.
- II. Promover estratégias de prevenção, preservação e controle de abusos e riscos para a voz e a audição.
- III. Estimular a eliminação de hábitos inadequados relacionados às alterações fonoaudiológicas.
- IV. Detectar precocemente alterações fonoaudiológicas relacionadas à audição, voz, motricidade orofacial e linguagem oral e escrita.
- V. Encaminhar para profissionais, quando necessário e acompanhar os tratamentos externos à escola.

Após análise dos objetivos acima podemos concluir que:

- (A) Apenas I, II e III estão corretos
- (B) Apenas II, III, IV e V estão corretos.
- (C) Apenas III, IV e V estão corretos
- (D) Apenas I, III, IV e V estão corretos.

**30)** Sobre a atuação do fonoaudiólogo na Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, todas as afirmações abaixo estão corretas, **EXCETO**.

- (A) O fonoaudiólogo deve desenvolver, junto à comunidade, ações informativas, educativas e de orientação familiar sobre a promoção da saúde auditiva.
- (B) O fonoaudiólogo deve realizar triagem e monitoramento da audição, juntamente com os demais integrantes da equipe de saúde auditiva.
- (C) O fonoaudiólogo deve realizar diagnóstico da perda auditiva e indicação do aparelho de amplificação sonora aos portadores de deficiência auditiva.
- (D) O fonoaudiólogo deve realizar ações de caráter individual ou coletivo, voltadas para a promoção da saúde auditiva, da prevenção e da identificação precoce dos problemas auditivos.

**31)** No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o desenvolvimento de ações para o alcance do atendimento integral pelos fonoaudiólogos e demais profissionais da saúde pode requerer a referência do paciente a um nível de maior complexidade tecnológica dentro de uma rede de atenção em relação a esse nível de atenção e seu respectivo procedimento Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Atenção básica - Realização de potenciais evocados de média latência.
- (B) Atenção secundária - Estimulação da sucção não nutritiva em UTI neonatal.
- (C) Atenção terciária - Atendimento a pacientes disfágicos no leito.
- (D) Atenção quaternária - Capacitação de agentes comunitários de saúde.

**32)** A fissura labiopalatal (fissura de lábio, conhecida popularmente como "lábio leporino" e fissura de palato, como "goela de lobo") é uma das anomalias craniofaciais mais frequentes na população. Ocorre em cerca de 1 a 2 casos em cada 1000 nascimentos em todo o mundo. A primeira cirurgia de lábio é feita de é feita entre 3 e 6 meses e é chamada de:

- (A) Labioplastia
- (B) Queiloplastia
- (C) Leporinosplastia
- (D) Facenoplastia



**33)** A reabilitação fonoaudiológica das disfagias neurogênicas tem como principal objetivo:

- (A) Realizar o desmame da sonda enteral por liberação da alimentação com uso da sonda para complementação calórica e/ou hidratação.
- (B) Fortalecer o tônus muscular, coordenação e manutenção dos movimentos de lábios, língua, bochechas, musculatura facial e esfíncter velofaríngeo.
- (C) Maximizar a função e a mobilidade das estruturas envolvidas no processo de deglutição, tornando o paciente apto para se alimentar por via oral.
- (D) Treinar manobras de deglutição que sejam de fácil compreensão e execução pelo paciente diminuindo a apreensão da família frente à doença.

**34)** Muitas pesquisas estão sendo realizadas sobre as causas e fatores que podem provocar a fissura **orofacial**. Atualmente, verifica-se que existem vários fatores que podem levar à presença da fissura: interação de fatores ambientais e genéticos, o que caracteriza uma doença multifatorial. Os fatores ambientais que estão sendo estudados que podem aumentar o risco são:

- I. Drogas (incluindo vários medicamentos),
- II. Tabagismo e uso de álcool materno,
- III. Infecções,
- IV. Deficiência de vitamina B ácido fólico.

Analisando os fatores de riscos acima podemos concluir que:

- (A) Todos estão corretos
- (B) Apenas I, II e III estão corretos
- (C) Apenas I e III estão corretos
- (D) Apenas II, III e IV estão corretos

**35)** A fonoaudiologia educacional, de acordo com as diretrizes atuais, deve ter como um dos seus principais focos:

- (A) O treinamento do professor para que ele possa realizar o tratamento das alterações da leitura e da escrita de seus alunos.
- (B) A aplicação de procedimentos de triagem a fim de identificar os alunos com alterações da linguagem oral e escrita, voz e audição a fim de dar terapia dentro da própria escola.
- (C) O trabalho em conjunto entre fonoaudiólogos e educadores para que se criem procedimentos pedagógicos mais efetivos para o desenvolvimento dos processos de linguagem.

(D) A prática do diagnóstico e do tratamento, dentro da escola, das alterações da comunicação oral e escrita tanto de alunos como de professores.

**36)** Termo ou RN de termo: diz-se do recém-nascido cuja idade gestacional está entre 37 semanas e 41 semanas e 6 dias. Assim esse bebê precisa de muitos cuidados. Exames específicos para vigilância das principais complicações da prematuridade são recomendados em algumas consultas entre elas às citadas abaixo:

- I. Ultrassom de fontanela com 40 semanas de idade corrigida e para aqueles que tiverem exame alterado no período neonatal, repetindo-o aos 3 e 6 meses de idade corrigida.
- II. Avaliação da doença metabólica óssea: dosagem de cálcio, fósforo e fosfatase alcalina com 40 semanas e aos 3 meses de idade corrigida;
- III. Avaliação oftalmológica: para prematuros com retina normal na alta hospitalar, realizar aos 6 e 12 meses de idade corrigida e depois anualmente até os 5 anos de idade. Para prematuros com retinopatia da prematuridade, a avaliação será feita conforme critério do oftalmologista;
- IV. Avaliação fonoaudiológica: a cada 6 meses nos primeiros 2 anos de vida.

Analisando os itens acima podemos concluir que:

- (A) Apenas I, II e III estão corretas
- (B) Apenas II, III e IV estão corretas
- (C) Apenas IV está correta
- (D) I, II, III e IV estão corretas.

**37)** A fonoaudiologia é a ciência que tem como objetivo de estudo a comunicação humana, no que se refere ao seu desenvolvimento, aperfeiçoamento, distúrbios e diferenças. Em relação a aspectos que envolvem funções vitais da boa comunicação, assim todas as funções abaixo estão corretas **EXCETO**.

- (A) Função auditiva periférica
- (B) Função movimento abstrato e criativo
- (C) Função auditiva central
- (D) Função orofacial e na deglutição



**38)** Diretrizes são orientações, guias, rumos. São linhas que definem e regulam um traçado ou um caminho a seguir. Diretrizes são instruções ou indicações para se estabelecer um plano, uma ação, um negócio etc. Assim as diretrizes para a realização da Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), no Brasil, foram publicadas em 2010. Fazem parte das recomendações feitas pelo COMUSA, **EXCETO**:

- (A) No caso de neonatos sem indicadores de risco para a deficiência auditiva, o método recomendado para a TANU é o registro das Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE), por estímulo transiente ou produto de distorção.
- (B) Nos casos de falha com a utilização do método das EOAE, recomenda-se a utilização do PEATE automático (PEATE-A) antes da alta hospitalar e/ou no retorno para re-teste.
- (C) Para os neonatos com indicadores de risco para a deficiência auditiva, recomenda-se como método inicial de triagem o registro dos PEATE-A na intensidade de 45 dB NA e monitoramento da função auditiva até 1 ano de idade.
- (D) Dentre os principais Indicadores de Risco para a Deficiência Auditiva (IRDA), estão anomalias craniofaciais envolvendo orelha e osso temporal, além de infecções virais ou bacterianas pós-natais, como citomegalovírus e meningite.

**39)** Sobre a fisiologia da lactação e produção de leite materno analise as afirmações abaixo.

- I. Quando, por qualquer motivo, o esvaziamento das mamas é prejudicado, pode haver uma diminuição na produção do leite, por inibição mecânica e química. O leite contém os chamados peptídeos supressores da lactação, que são substâncias que inibem a produção do leite. A sua remoção contínua com o esvaziamento da mama garante a reposição total do leite removido.
- II. Grande parte do leite de uma mamada é produzida enquanto a criança mama, sob o estímulo da prolactina. A ocitocina, liberada principalmente pelo estímulo provocado pela sucção da criança, também é disponibilizada em resposta a estímulos condicionados e fatores de ordem emocional.
- III. Na amamentação, o volume de leite produzido varia, dependendo do quanto à criança mama e da frequência com que mama.

Após análise das afirmações podemos concluir que:

- (A) Apenas a I está correta
- (B) Apenas I e II estão corretas
- (C) Apenas II e III estão corretas
- (D) Apenas I e III estão corretas

**40)** Na fase fetal, são observados movimentos funcionais e rítmicos de lábios, mandíbula e língua. A função de sucção estará desenvolvida

- (A) A partir da 3ª semana gestacional.
- (B) A partir da 38ª semana gestacional.
- (C) A partir da 32ª semana gestacional.
- (D) A partir da 8ª semana gestacional