

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU**  
**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS**



**CARGO**

**CIRURGIÃO  
DENTISTA**

**TURNO: MANHÃ**

**CADERNO DE PROVA OBJETIVA**

Leia atentamente as instruções abaixo.

**01-** Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com **40 (quarenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Língua Portuguesa	Informática	Conhec. Específicos
10	10	20

**02-** A prova terá duração de **3 (três horas)**.

**03-** No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo:



**05-** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

**06- Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:


a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

**Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.**

**5.11.1.** O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos **30 (trinta) minutos**.

**NOME DO (A) CANDIDATO (A):** \_\_\_\_\_



**MAIS INFORMAÇÕES:**

Internet:

[www.institutomachadodeassis.com.br](http://www.institutomachadodeassis.com.br)

Telefone: (86) 3303-3146

E-mail: [ima.anisiodeabreu2015@outlook.com](mailto:ima.anisiodeabreu2015@outlook.com)

**RASCUNHO**

**INSTITUTO MACHADO DE ASSIS – IMA**

**CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANISIO ABREU-PI**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



# LÍNGUA PORTUGUESA

# QUESTÕES DE 1 A 10

## INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

### AS QUESTÕES DE 1 A 5 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

#### TEXTO

1 Não é mais possível *miopizar* a realidade. Esse verbo, *miopizar*, ressignificação do  
2 educador pernambucano Paulo Freire, chama a nossa atenção para algo que não se refere a  
3 uma ilusão de ótica, mas, isto sim, a uma ilusão de ética. É uma ilusão provocada por uma  
4 ética que aceita a noção do fatalismo da legitimação calma e tranquila de benefícios e  
5 vantagens sociais exclusivos para alguns poucos, enquanto a maioria gritante se reduz a  
6 meros sobreviventes frágeis desse processo de exclusão. A quebra dessa "ilusão de ética"  
7 principia pela certeza de que é possível, na vida compartilhada (seja nas organizações, seja  
8 na sociedade em geral), a criação do bem-estar coletivo e do "bem estar" individual.

9 *Estar bem* é não impedirem a manifestação do meu pensamento livre e da minha  
10 individualidade responsável; é não constrangerem o meu corpo com a violência da fome e  
11 a agressão da doença sem socorro; *estar bem* é não ser vitimado pela falta de emprego, não  
12 ser humilhado pela ausência de estudo, não ser desprovido de um lazer sadio.

13 *Estar bem* é não ser mortalmente ferido pela discriminação de qualquer tipo nem  
14 violentado pelo embaraço traumático de minha religiosidade, minha sexualidade, minha  
15 amorosidade, minha liberdade.

16 *Estar bem* é não deixar que apodreçam a minha esperança nem extirpem minha  
17 humanidade e a sacralidade de minha vida. *Estar bem* é estar em paz. Porém não existe paz  
18 individual e solitária. Por isso, é preciso que à Paz (para que ela se efetive) se acresça a  
19 Justiça. Mas o que é Justiça? É todos terem paz.

CORTELLA, Mario Sérgio. Ética? E eu com isso? In: Presente!: revista de educação. Adaptado.



### QUESTÃO 01

É impossível apresentar dados comprobatórios de que o texto apresenta:

- A) Uma concepção de ética voltada para o bem-estar coletivo.
- B) Uma crítica aos que aceitam o retrato desalentador da exclusão social.
- C) Um enfoque da sociedade que se caracteriza por valores desumanizantes.
- D) A ideia de que estar bem individualmente prescinde de condições favoráveis a todos.

### QUESTÃO 02

Sobre o texto, é verdadeiro o que se afirma em:

- A) "Não é mais possível *miopizar* a realidade." (L.1) é uma constatação posta em xeque ao longo do desenvolvimento temático.
- B) "Porém não existe paz individual e solitária." (L.17/18) prediz, por meio do conector oracional, uma ressalva ao que foi afirmado antes.
- C) "enquanto a maioria gritante se reduz a meros sobreviventes frágeis desse processo de exclusão." (L.5/6) encerra uma visão fantasiosa da realidade enfocada.
- D) "A quebra dessa 'ilusão de ética' principia pela certeza de que é possível, na vida compartilhada [...], a criação do bem-estar coletivo e do 'bem estar' individual." (L.6/8) contrapõe o conceito de "bem-estar" coletivo ao de "bem estar" individual.

### QUESTÃO 03

O enunciador, na construção do seu discurso,

- A) Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada.
- B) Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos filosóficos nem sempre abonados integralmente.
- C) Sinaliza, por meio de frases negativas, o que, inversamente, constitui a inclusão social.
- D) Apresenta, em certos trechos, pontuação emotiva e aproveitamento do nível coloquial da linguagem.

### QUESTÃO 04

A alternativa que contém a afirmativa correta é a:

- A) "impedirem" (L.9) é uma forma verbal anunciadora da determinação do sujeito da oração.
- B) "mais" (L.1) não tem valor temporal, não podendo ser substituído por já, ainda que sejam feitos alguns ajustes na frase.
- C) "com a violência da fome e a agressão da doença sem socorro" (L.10/11) expressa ideia de acréscimo.
- D) "Por isso" (L.18) é um elemento de coesão textual que introduz, no contexto, uma retificação.

### QUESTÃO 05

No que se refere aos recursos da língua usados no texto, está correto o que se afirma em:

- A) A oração "que não se refere a uma ilusão de ótica" (L../3) é uma subordinada substantiva.
- B) A palavra "gritante" (L.5) qualifica "maioria" (L.5) com valor semântico superlativo.
- C) O vocábulo "seja" (L.7), nas duas ocorrências, é formado por derivação regressiva.
- D) O termo "quebra" (L.6) tem processo de formação igual ao vocábulo "certeza" (l.6).



**AS QUESTÕES DE 6 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO**

TEXTO:

1 Houve, no passado, muitas batalhas sobre o que deveria ser o domínio correto dos direitos humanos — alguns tentando confinar a lista de temas à liberdade política e aos direitos civis, e outros argumentando que se deveria concentrar somente no direito a emprego, comida, salário, educação, etc. De fato, alguns encontros internacionais, como a Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena, em 1993, acabaram em caos, justamente por causa das batalhas sobre o alcance desses temas.

7 Algumas violações se encaixam mais facilmente no formato de exclusão do que outras. Não é preciso, contudo, discutir toda violação de direitos humanos sob todos os títulos, e, nesta ocasião em que estamos nos concentrando em "incluir o excluído", é correto que nosso foco deva estar nesses problemas que se encaixam naturalmente sob a descrição de violação através da exclusão.

12 A conclusão básica é que precisamos estar conscientes de dois tipos de injustiça — da exclusão injusta e também da inclusão injusta — e não devemos confundir as duas. Da forma como ocorrem, muitos dos casos mais extremos de violação dos direitos humanos, como a negação às liberdades básicas, tortura, prisão sem julgamento, privação do direito de votar, por um lado, e fome ou ausência completa de cuidados médicos, por outro, podem muito bem ser discutidos dentro do formato da "exclusão". Devemos, porém, abrir espaço também para aquelas violações dos direitos humanos que incluem trabalho escravo, trabalho exaustivo, semiescavidão infantil, problemas ambientais, etc, que são mais bem encaixados na categoria

20 de "inclusão injusta"

SEN, Amartya; KLIKBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. Tradução Bernardo Ajzenberg e Carlos Eduardo Luis da Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Tradução de: *Primeiro la gente: una mirada desde la ética GB desarrollo a los principales problemas dei mundo globalizado. Adaptado.*



### QUESTÃO 06

Em relação ao anterior, é correto afirmar que esse texto:

- A) Vê a exclusão social, ao contrário do outro, como algo antigo e de difícil reversão.
- B) Analisa, diferentemente do primeiro, as causas dos diversos processos de exclusão social.
- C) Insinua, em oposição ao outro, que a inclusão social normalmente ocorre de forma injusta.
- D) Trabalha com o mesmo eixo temático do seu antecedente, mas sob outro enfoque.

### QUESTÃO 07

O conector "e" tem valor adversativo no fragmento transcrito em:

- A) "...e outros argumentando que se deveria concentrar somente no direito a emprego, comida, salário, educação, etc;" (L.3/4).
- B) "...e, nesta ocasião em que estamos nos concentrando em 'incluir o excluído", é correto que nosso foco deva estar nesses problemas que se encaixam naturalmente sob a descrição de violação através da exclusão." (L.9/11).
- C) "A conclusão básica é que precisamos estar conscientes de dois tipos de injustiça — da exclusão injusta e também da inclusão injusta" (L.12/13).
- D) "...e não devemos confundir as duas." (L.13).

### QUESTÃO 08

Marque a alternativa que contém a afirmação correta:

- A) A expressão "muitas batalhas" (L.1), que complementa "Houve" (L.1), mudará de função sintática caso haja a substituição dessa forma verbal pela sua correlata Existiu.
- B) A presença da preposição a, em "a lista de temas" (L.2). "à liberdade política" (L.2) e "aos direitos civis" (L.3/4), indica que são três os complementos de "confinar" (L.2).
- C) A ausência da preposição a antes dos demais nomes da série iniciada pelo vocábulo "emprego" (L.3/4) é gramaticalmente incorreta.
- D) A oração "que precisamos estar conscientes de dois tipos de injustiça" (L. 12) tem valor substantivo por ser uma oração subjetiva.

### QUESTÃO 09

O verbo é uma importante marca linguística do discurso, que expressa diferentes ideias e, através de suas flexões, informa voz, pessoa, modo, tempo e número em que está sendo usado, além de outra categoria: o aspecto.

A partir dessa informação, está correto o que se afirma sobre a forma verbal transcrita em:

- A) "deveria ser" (L.1) indica a incerteza de um iate passado mediante certa condição.
- B) "acabaram" (L.5) sinaliza a existência de indeterminação do sujeito da oração.
- C) "ocorrem" (L.14) está no plural, concordando com o mesmo sujeito de "podem" (L.16).
- D) "deva estar" (L.10) é uma locução verbal que faz parte de uma oração optativa.

### QUESTÃO 10

Em:

- I. "...Não é preciso, **contudo**, discutir toda violação de direitos humanos sob todos os títulos," (L.8).
- II. "Devemos, **porém**, abrir espaço também para aquelas violações dos direitos humanos..." (L.17/18)

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em destaque, estabelecem, respectivamente, as relações de:

- A) Conclusão e adição
- B) Ressalva e ressalva
- C) Explicação e oposição
- D) Adversidade e alternativa.




# INFORMÁTICA

## QUESTÕES DE 11 A 20

### QUESTÃO 11

No Internet Explorer 8 o usuário que deseja utilizar a opção abaixo de bloquear as janelas Pop-ups, deverá ir no caminho:



- A) Abrir o menu **Ferramentas**, depois em **Opções da Internet** na Aba **Segurança**.
- B) Abrir o menu **Ferramentas**, depois em **Opções da Internet** na Aba **Geral**.
- C) Abrir o menu **Ferramentas**, depois em **Opções da Internet** na Aba **Privacidade**.
- D) Abrir o menu **Ferramentas**, depois em **Opções da Internet** na Aba **Avançadas**.

### QUESTÃO 12

Analise as seguintes afirmações com relação a software e hardware e assinale a alternativa correta:

- I. Os dispositivos de alta velocidade, como discos rígidos e placas de vídeos, são conectados ao processador.
  - II. Processar e controlar as instruções executadas no computador é tarefa típica da unidade de aritmética e lógica.
  - III. O processador também é chamado de CPU ou UCP.
- A) Todas as afirmativas são verdadeiras.
  - B) Apenas as afirmativas I e II são falsas.
  - C) Apenas a afirmativa III é falsa.
  - D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

### QUESTÃO 13

Pedro possui uma pasta de arquivos em seu computador que totalizam 2,5GB. A mídia de backup adequada para realizar uma cópia de toda a pasta é:

- A) CD-R
- B) Memória CACHE
- C) Um Pen Driver com capacidade de 2.000MB
- D) DVD-RW

### QUESTÃO 14

Analise as seguintes afirmações com relação aos componentes fundamentais de um computador e assinale a alternativa correta:

- I. A Memória Principal é o componente interno à UCP, responsável pelo armazenamento de dados.
  - II. O Barramento é o caminho físico pelo qual os dados são transferidos entre os componentes do sistema de computação.
  - III. Cada processador é composto por uma Unidade Lógica Aritmética também chamado de UCP.
- A) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
  - B) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
  - C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
  - D) Todas as afirmativas são verdadeiras.


### QUESTÃO 15

No Microsoft Word 2010, a tecla de atalho **CTRL+F1** permite:

- A) Exibir o menu de atalho do item selecionado.
- B) Expandir ou recolher a Faixa de Opções.
- C) Exibe a caixa de diálogo *Abrir*.
- D) Maximiza ou restaura a janela selecionada.

### QUESTÃO 16


Observe a figura abaixo:



O grupo de **índice** da imagem acima no Word 2010 está localizada na guia:

- A) Página Inicial
- B) Inserir
- C) Referências
- D) Layout da Página

**QUESTÃO 17**

Com relação aos atalhos do Windows 8, ao pressionar a **Tecla do logotipo do Windows**  +seta para cima irá:

- A) Fechar o aplicativo.
- B) Sair do modo de reorganização.
- C) Exibir o painel de visualização.
- D) Maximizar o aplicativo.

**QUESTÃO 18**

Analise as seguintes afirmações com relação aos protocolos do correio eletrônico e assinale a alternativa correta:

- I. O protocolo POP3 controla o recebimento de mensagens.
  - II. O protocolo IMAP permite gerenciar as mensagens diretamente no servidor de e-mails.
  - III. O protocolo SMTP controla o envio de mensagens.
- A) Todas as afirmativas estão corretas.
  - B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
  - C) Apenas a afirmativa I está correta.
  - D) Todas as afirmativas são falsas.

**QUESTÃO 19**

Existem diversos tipos de malwares, cada um possui características e objetivos diferentes, dentre eles o **Adware** que:

- A) Executa uma ação esperada pelo usuário, mas também realiza ações não desejadas, como manter uma porta de conexão aberta para invasão.
- B) Monitora uma rede a procura de pacotes de dados específicos.
- C) Exibe propagandas não solicitadas pelo usuário.
- D) Registra todas as teclas digitadas pelo usuário, podendo também gravar a tela do computador.

**QUESTÃO 20**

Sobre os conceitos de segurança da informação, considere:

- 3. A Criptografia Simétrica ou criptografia de chave pública, utiliza duas chaves, uma pública e outra privada. A chave privada é usado para decodificar as mensagens codificadas com a chave pública.
- 4. A Criptografia Assimétrica ou criptografia de chave privada, utiliza uma chave privada para codificar e decodificar uma mensagem, ambos o emissor e receptor devem possuir a mesma chave.
- 5. As Funções Hash criam um identificador único (hash) de tamanho fixo para qualquer tipo de informação, a partir do identificador não é possível obter a informação inicial. Permite confirmar integridade.

A soma dos itens corretos é:

- A) 0
- B) 5
- C) 7
- D) 12

Área Livre



# CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

# QUESTÕES DE 21 A 40

## QUESTÃO 21

Músculo com feixe superficial e profundo com origem no arco zigomático, inserção no ângulo da mandíbula e com a função de elevação da mandíbula é o:

- A) Masseter;
- B) Pterigoideo Medial;
- C) Temporal;
- D) Pterigoide Lateral;

## QUESTÃO 22

Músculo com origem na superfície infra-temporal da asa maior do esfenóide, inserção no disco articular e função de coordenação do disco é:

- A) Masseter;
- B) Pterigoideo Medial;
- C) Temporal;
- D) Pterigoide Lateral – feixe superior;

## QUESTÃO 23

Determinantes da oclusão são diretrizes para harmonizar as relações estáticas e dinâmicas entre as superfícies oclusais dos dentes com os demais componentes do sistema estomatognático. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Direcionam e limitam movimentos mandibulares;
- II. Fixos: plano de Frankfurt, plano de camper, distancia intercondilar, guia condilar, RC, ORC;
- III. Variáveis: DVO/DVR, plano oclusal, curvas de compensação, altura de cúspide, MIH;
- IV. Algumas Guias de Desocclusão: guia condilar, guia em incisivo, guia em canino, plano de Camper, plano de Frankfurt;

- A) Todas corretas;
- B) Somente II e IV corretas;
- C) Somente II e III corretas;
- D) Somente I, II, III corretas;

## QUESTÃO 24

Em relação aos articuladores assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Classificados em Articuladores não ajustáveis, de trajetória condilar fixa, semi-ajustáveis e totalmente ajustáveis;
- B) Nos articuladores semi-ajustáveis podemos ter uma reprodução precisa dos movimentos mandibulares;
- C) Charneiras são os articuladores não ajustáveis;
- D) Arco facial: localiza a maxila em relação a base do crânio (plano de Frankfurt), orienta a fixação do modelo superior no articulador;

## QUESTÃO 25

Marque a alternativa incorreta em relação ao tipo de gesso e sua finalidade ou característica:

- A) Gesso tipo II: baixa resistência, utilizado para preenchimento de muflas. (Hydrocal);
- B) Gesso tipo IV: gesso para troquel. Alta dureza, resistência e um mínimo de expansão de presa;
- C) Gesso tipo I: gesso comum ou Paris, não é mais utilizado para realizar moldagem;
- D) Gesso tipo V: usado para confecção de modelos que serão submetidos a prensagem em mufla;

## QUESTÃO 26

Articulação temporomandibular é innervada por qual nervo?

- A) Ramo mandibular do nervo trigêmeo;
- B) Nervo temporal;
- C) Ramo maxilar do trigêmeo;
- D) Nervo temporal interno;

## QUESTÃO 27

Em relação às Conferências e aos Conselhos de Saúde julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. As Conferências são realizadas a cada quatro anos;
- II. O objetivo das Conferências é avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação de política de saúde;
- III. Os Conselhos têm caráter permanente e deliberativo;
- IV. Participam dos conselhos: usuários do SUS, profissionais de saúde, representantes do governo, prestadores de serviço;

- A) Todas Corretas;
- B) Somente I, II e III corretas;
- C) II e III incorretas;
- D) Somente I e IV corretas;

## QUESTÃO 28

“É a garantia de atenção à saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão” Esse trecho está se referindo a qual princípio do SUS?

- A) Integralidade;
- B) Igualdade;
- C) Universalidade;
- D) Equidade;





**QUESTÃO 29**

“Garantia a todas as pessoas, em igualdade de condições, ao acesso às ações e serviços dos diferentes níveis de complexidade do sistema.” Esse trecho está se referindo a qual princípio do SUS?

- A) Regionalização;
- B) Igualdade;
- C) Universalidade;
- D) Eguidade;

**QUESTÃO 30**

O objetivo do diagnóstico é determinar o problema do paciente e sua causa, para depois relacionar com o melhor plano de tratamento. Julgue os itens abaixo a respeito do processo de elaboração do diagnóstico e assinale a alternativa correta:

- I. O paciente relata ao clínico por que está procurando atendimento;
  - II. O clínico questiona o paciente sobre os sintomas e a história que o levaram até lá;
  - III. A partir do que o paciente relata, o clínico consegue fechar o diagnóstico;
  - IV. A queixa principal do paciente é de extrema importância para o clínico elaborar o diagnóstico juntamente com os achados objetivos;
- A) Todas Corretas;
  - B) Somente I, II e III são corretas;
  - C) Somente I, II e IV são corretas;
  - D) Somente I, III e IV são corretas;

**QUESTÃO 31**

Em relação às condições sistêmicas assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Pacientes com anemia perniciosa e leucemia exibem frequentemente parestesia dos tecidos moles orais;
- B) Os pacientes com diabetes melito não respondem bem ao tratamento odontológico;
- C) A anemia falciforme possui como fator complicador a dor óssea, que simula a dor odontogênica e a perda do padrão ósseo trabecular, que pode ser confundida, radiograficamente, com lesões de origem endodôntica;
- D) A radioterapia na região da cabeça e do pescoço pode resultar no aumento da sensibilidade dentinária e em osteorradionecrose;

**QUESTÃO 32**

Em relação aos testes pulpares assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Testes pulpares caracterizam-se pela tentativa de determinar a capacidade de resposta dos neurônios sensoriais pulpares;
- B) A avaliação quantitativa do estado do tecido pulpar não pode ser determinada por testes térmicos ou elétricos, apenas histologicamente;
- C) Normalmente o teste ao frio é realizado com um spray refrigerante. É acessível, fácil de usar e proporciona resultados reproduzíveis e seguros;
- D) O teste de cavidade é considerado o de primeira escolha e o clínico avalia de acordo com a resposta do paciente no momento da abertura;

**QUESTÃO 33**

O exame radiográfico fornece informações valiosas para o clínico. Em relação a esse exame julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O clínico pode usar somente o exame radiográfico para fazer um diagnóstico definitivo;
  - II. No exame radiográfico o clínico pode determinar a presença de múltiplas raízes ou canais, defeitos de reabsorção, cáries, restaurações deficientes, fraturas radiculares e o nível de formação radicular e desenvolvimento apical;
  - III. Mudanças na angulação vertical ou horizontal podem ajudar a elucidar informações patológicas e anatômicas;
  - IV. Uma angulação horizontal incorreta pode fazer com que as raízes vestibulares de um molar superior sejam escondidas pelo arco zigomático;
- A) Todas corretas;
  - B) Somente I, II e III corretas;
  - C) Somente II, III e IV corretas;
  - D) Somente II e III corretas;

**QUESTÃO 34**

Ainda em relação aos exames radiográficos julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Geralmente, o processo patológico endodôntico, radiograficamente, aparece como uma área de rarefação óssea na região do periápice;
  - II. Qualidades do filme radiográfico, da fonte de exposição, de processamento do filme são um dos fatores que podem influenciar na qualidade da interpretação radiográfica;
  - III. Nas radiografias digitais uma maior quantidade de radiação é utilizada para se obter uma imagem quando comparada com radiografias convencionais;
  - IV. As radiografias convencionais têm duas deficiências: ausência de detecção precoce de condições patológicas no osso esponjoso e a influência da superposição de estruturas;
- A) Todas corretas;
  - B) Somente I, II e IV corretas;
  - C) Somente II, III e IV corretas;
  - D) Somente II e III corretas;



**QUESTÃO 35**

Cisto é uma cavidade patológica limitada por epitélio (Neville, 2004). Em relação aos cistos do desenvolvimento assinala a alternativa INCORRETA:

- A) Cisto do Canal Incisivo é um cisto fissural raro e de difícil diferenciação do cisto do ducto nasopalatino. O tratamento é a remoção cirúrgica;
- B) Cistos palatinos do recém-nascido são comuns e relatados em 65 a 85% dos recém-nascidos. Nenhum tratamento é necessário;
- C) Cisto Nasolabial ocorre no lábio superior lateralmente à linha média. Apresenta-se frequentemente como uma tumefação do lábio superior. O tratamento de escolha é a excisão cirúrgica completa do cisto por acesso intra-oral;
- D) Cisto do Ducto Nasopalatino é o cisto não odontogênico mais comum da cavidade oral. É comum entre a quarta e sexta década da vida. Os sintomas mais comuns incluem tumefação da região anterior do palato, drenagem e dor. São tratados por enucleação cirúrgica;

**QUESTÃO 36**

A destruição dos dentes também pode ocorrer por reabsorção (interna ou externa). Assinale a alternativa correta acerca das reabsorções:

- A) Reabsorção interna é realizada por células localizadas no ligamento periodontal;
- B) Reabsorção externa é causada por células localizadas na polpa dental;
- C) O primeiro passo no tratamento de reabsorção externa é a identificação e eliminação de qualquer fator desencadeante. Casos localizados em áreas cervicais são mais facilmente tratados;
- D) A reabsorção externa pode ser classificada com reabsorção inflamatória e por substituição;

**QUESTÃO 37**

O Cirurgião Dentista pode se deparar na clínica com alguns distúrbios localizados da erupção como: impactação primária (impactados ou inclusos) e anquilose. Em relação a esses distúrbios julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Na dentição permanente, os terceiros molares estão mais frequentemente impactados, seguidos pelos caninos superiores;
  - II. Entre os fatores associados a impactação temos: cistos e tumores, trauma, cirurgia reparadora, cirurgia reparadora, espessamento de osso ou tecido mole suprajacente, portadores de alguma disfunção, doença ou síndromes;
  - III. Anquilose ocorre pela fusão anatômica de cemento dentário ou dentina com osso alveolar;
  - IV. Radiograficamente, a anquilose, pode ser observada ausência do espaço do ligamento periodontal;
  - V. Um dente anquilosado não responde às forças ortodônticas;
- A) Todas corretas;
  - B) Somente I, II, III, IV;
  - C) Somente II, III, IV e V corretas;
  - D) Somente II, III e IV corretas;

**QUESTÃO 38**

Mucocele é uma lesão comum da mucosa oral, que resulta da ruptura de um ducto de glândula salivar e consequente derramamento de mucina para o interior dos tecidos moles. A Rânula é um termo usado para os mucoceles que ocorrem no soalho da boca. Em relação a essas patologia das glândulas salivares assinala a alternativa INCORRETA:

- A) O lábio superior é a região mais comum para o mucocele, contabilizando 60% dos casos;
- B) Lesões de natureza crônica requerem excisão cirúrgica local;
- C) Mucoceles são lesões flutuantes, mas alguns mucoceles podem ter consistência firme à palpação;
- D) O tratamento da rânula consiste na remoção e/ou marsupialização da glândula sublingual;

**QUESTÃO 39**

Tratamento Restaurador Atraumático (ART) foi uma técnica desenvolvida para ser aplicada em regiões e populações que não tem acesso a tratamento odontológico. Em relação ao ART julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Na técnica do ART o esmalte é clivado com instrumento cortante manual e a dentina infectada é curetada;
  - II. Depois da remoção da dentina infectada o dente é restaurado com Cimento de Ionômero de Vidro;
  - III. É realizada com anestesia local quando durante a remoção da dentina infectada o paciente sentir dor;
  - IV. O ART foi desenvolvido, primariamente, para uso em programas comunitários e escolares. É de fácil realização, pois não há necessidade de eletricidade e os equipamentos são portáteis e de facilmente instalados;
- A) Todas corretas;
  - B) Somente I, II e III corretas;
  - C) Somente II e IV corretas;
  - D) Somente I, II e IV;

**QUESTÃO 40**

A proteção do complexo dentinho-pulpar começa com os cuidados que podem ser tomados desde o preparo cavitário, até a limpeza da cavidade. Em relação aos preparos cavitários assinala a alternativa correta:

- A) Durante o preparo cavitário o clínico pode usar alta rotação com ou sem refrigeração;
- B) A vibração dos instrumentos rotatórios gera deslocamento brusco do fluido dentinário presente nos túbulos, causando dor;
- C) Durante o preparo cavitário o clínico deve realizar uma grande pressão com o instrumento rotatório para realizá-lo;
- D) Atualmente, durante o preparo cavitário é feita a remoção total do tecido cariado (dentina infectada e dentina afetada);