


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU - PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

FISIOTERAPEUTA

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
(86) 9438-4081

E-mail:
ima.anisiodeabreu2015@outlook.com

NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 5 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO**TEXTO**

1 Não é mais possível *miopizar* a realidade. Esse verbo, *miopizar*, ressignificação do
2 educador pernambucano Paulo Freire, chama a nossa atenção para algo que não se refere a uma
3 ilusão de ótica, mas, isto sim, a uma ilusão de ética. É uma ilusão provocada por uma ética que
4 aceita a noção do fatalismo da legitimação calma e tranquila de benefícios e vantagens sociais
5 exclusivos para alguns poucos, enquanto a maioria gritante se reduz a meros sobreviventes frágeis
6 desse processo de exclusão. A quebra dessa "ilusão de ética" principia pela certeza
7 de que é possível, na vida compartilhada (seja nas organizações, seja na sociedade em geral), a
8 criação do bem-estar coletivo e do "bem estar" individual.

9 *Estar bem* é não impedirem a manifestação do meu pensamento livre e da minha
10 individualidade responsável; é não constrangerem o meu corpo com a violência da fome e a
11 agressão da doença sem socorro; *estar bem* é não ser vitimado pela falta de emprego, não ser
12 humilhado pela ausência de estudo, não ser desprovido de um lazer sadio.

13 *Estar bem* é não ser mortalmente ferido pela discriminação de qualquer tipo nem
14 violentado pelo embaraço traumático de minha religiosidade, minha sexualidade, minha
15 amorosidade, minha liberdade.

16 *Estar bem* é não deixar que apodreçam a minha esperança nem extirpem minha
17 humanidade e a sacralidade de minha vida. *Estar bem* é estar em paz. Porém não existe paz
18 individual e solitária. Por isso, é preciso que à Paz (para que ela se efetive) se acresça a Justiça.
19 Mas o que é Justiça? É todos terem paz.

CORTELLA, Mario Sérgio. Ética? E eu com isso? In: Presente!: revista de educação. Adaptado.

01) É impossível apresentar dados comprobatórios de que o texto apresenta:

- (A) Uma concepção de ética voltada para o bem-estar coletivo.
- (B) Uma crítica aos que aceitam o retrato desalentador da exclusão social.
- (C) Um enfoque da sociedade que se caracteriza por valores desumanizantes.
- (D) A ideia de que estar bem individualmente prescinde de condições favoráveis a todos.

02) Sobre o texto, é verdadeiro o que se afirma em:

- (A) "Não é mais possível *miopizar* a realidade." (L.1) é uma constatação posta em xeque ao longo do desenvolvimento temático.
- (B) "Porém não existe paz individual e solitária." (L.17/18) prediz, por meio do conector oracional, uma ressalva ao que foi afirmado antes.
- (C) "enquanto a maioria gritante se reduz a meros sobreviventes frágeis desse processo de exclusão." (L.5/6) encerra uma visão fantasiosa da realidade enfocada.
- (D) "A quebra dessa 'ilusão de ética' principia pela certeza de que é possível, na vida compartilhada [...], a criação do bem-estar coletivo e do 'bem estar' individual." (L.6/8) contrapõe o conceito de "bem-estar" coletivo ao de "bem estar" individual.

03) O enunciador, na construção do seu discurso,

- (A) Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada.
- (B) Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos filosóficos nem sempre abonados integralmente.
- (C) Sinaliza, por meio de frases negativas, o que, inversamente, constitui a inclusão social.
- (D) Apresenta, em certos trechos, pontuação emotiva e aproveitamento do nível coloquial da linguagem.

04) A alternativa que contém a afirmativa correta é a:

- (A) "impedirem" (L.9) é uma forma verbal anunciadora da determinação do sujeito da oração.
- (B) "mais" (L.1) não tem valor temporal, não podendo ser substituído por já, ainda que sejam feitos alguns ajustes na frase.
- (C) "com a violência da fome e a agressão da doença sem socorro" (L.10/11) expressa ideia de acréscimo.
- (D) "Por isso" (L.18) é um elemento de coesão textual que introduz, no contexto, uma retificação.

05) No que se refere aos recursos da língua usados no texto, está correto o que se afirma em:

- (A) A oração "que não se refere a uma ilusão de ótica" (L../3) é uma subordinada substantiva.
- (B) A palavra "gritante" (L.5) qualifica "maioria" (L.5) com valor semântico superlativo.
- (C) O vocábulo "seja" (L.7), nas duas ocorrências, é formado por derivação regressiva.
- (D) O termo "quebra" (L.6) tem processo de formação igual ao vocábulo "certeza" (l.6).



AS QUESTÕES DE 6 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

TEXTO:

1 Houve, no passado, muitas batalhas sobre o que deveria ser o domínio correto
2 dos direitos humanos — alguns tentando confinar a lista de temas à liberdade política e aos
3 direitos civis, e outros argumentando que se deveria concentrar somente no direito a emprego,
4 comida, salário, educação, etc. De fato, alguns encontros internacionais, como a Conferência
5 Mundial de Direitos Humanos em Viena, em 1993, acabaram em caos, justamente por causa
6 das batalhas sobre o alcance desses temas.

7 Algumas violações se encaixam mais facilmente no formato de exclusão do que
8 outras. Não é preciso, contudo, discutir toda violação de direitos humanos sob todos os títulos,
9 e, nesta ocasião em que estamos nos concentrando em "incluir o excluído", é correto que nosso
10 foco deva estar nesses problemas que se encaixam naturalmente sob a descrição de violação
11 através da exclusão.

12 A conclusão básica é que precisamos estar conscientes de dois tipos de injustiça
13 — da exclusão injusta e também da inclusão injusta — e não devemos confundir as duas. Da
14 forma como ocorrem, muitos dos casos mais extremos de violação dos direitos humanos, como
15 a negação às liberdades básicas, tortura, prisão sem julgamento, privação do direito de votar,
16 por um lado, e fome ou ausência completa de cuidados médicos, por outro, podem muito bem
17 ser discutidos dentro do formato da "exclusão". Devemos, porém, abrir espaço também para
18 aquelas violações dos direitos humanos que incluem trabalho escravo, trabalho exaustivo,
19 semiescravidão infantil, problemas ambientais, etc, que são mais bem encaixados na categoria
20 de "inclusão injusta".

SEN, Amartya; KLIKSBURG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. Tradução Bernardo Ajzenberg e Carlos Eduardo Luis da Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Tradução de: *Primeiro la gente: una mirada desde la ética GB desarrollo a los principales problemas dei mundo globalizado. Adaptado.*

06) Em relação ao anterior, é correto afirmar que esse texto:

- (A) Vê a exclusão social, ao contrário do outro, como algo antigo e de difícil reversão.
- (B) Analisa, diferentemente do primeiro, as causas dos diversos processos de exclusão social.
- (C) Insinua, em oposição ao outro, que a inclusão social normalmente ocorre de forma injusta.
- (D) Trabalha com o mesmo eixo temático do seu antecedente, mas sob outro enfoque.

07) O conector "e" tem valor adversativo no fragmento transcrito em:

- (A) "...e outros argumentando que se deveria concentrar somente no direito a emprego, comida, salário, educação, etc;" (L.3/4).
- (B) "...e, nesta ocasião em que estamos nos concentrando em 'incluir o excluído', é correto que nosso foco deva estar nesses problemas que se encaixam naturalmente sob a descrição de violação através da exclusão." (L.9/11).



- (C) "A conclusão básica é que precisamos estar conscientes de dois tipos de injustiça — da exclusão injusta e também da inclusão injusta" (L.12/13).
- (D) "...e não devemos confundir as duas." (L.13).

08) Marque a alternativa que contém a afirmação correta:

- (A) A expressão "muitas batalhas" (L.1), que complementa "Houve" (L.1), mudará de função sintática caso haja a substituição dessa forma verbal pela sua correlata Existiu.
- (B) A presença da preposição a, em "a lista de temas" (L.2). "a liberdade política" (L.2) e "aos direitos civis" (L.3/4), indica que são três os complementos de "confinar" (L.2).
- (C) A ausência da preposição a antes dos demais nomes da série iniciada pelo vocábulo "emprego" (L.3/4) é gramaticalmente incorreta.
- (D) A oração "que precisamos estar conscientes de dois tipos de injustiça" (L. 12) tem valor substantivo por ser uma oração subjetiva.

09) O verbo é uma importante marca linguística do discurso, que expressa diferentes ideias e, através de suas flexões, informa voz, pessoa, modo, tempo e número em que está sendo usado, além de outra categoria: o aspecto.

A partir dessa informação, está correto o que se afirma sobre a forma verbal transcrita em:

- (A) "deveria ser" (L.1) indica a incerteza de um iate passado mediante certa condição.
- (B) "acabaram" (L.5) sinaliza a existência de indeterminação do sujeito da oração.
- (C) "ocorrem" (L.14) está no plural, concordando com o mesmo sujeito de "podem" (L.16).
- (D) "deva estar" (L.10) é uma locução verbal que faz parte de uma oração optativa.

10) Em:

- I. "...Não é preciso, **contudo**, discutir toda violação de direitos humanos sob todos os títulos," (L.8).
- II. "Devemos, **porém**, abrir espaço também para aquelas violações dos direitos humanos..." (L.17/18)

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em destaque, estabelecem, respectivamente, as relações de:

- (A) Conclusão e adição
- (B) Ressalva e ressalva
- (C) Explicação e oposição
- (D) Adversidade e alternativa.

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 11 A 20

- 11) No Internet Explorer 8 o usuário que deseja utilizar a opção abaixo de bloquear as janelas Pop-ups, deverá ir no caminho:

Bloqueador de Pop-ups



Impede que a maioria das janelas pop-up seja exibida.

Configurações

Ativar Bloqueador de Pop-ups

- (A) Abrir o menu **Ferramentas**, depois em **Opções da Internet** na Aba **Segurança**.
- (B) Abrir o menu **Ferramentas**, depois em **Opções da Internet** na Aba **Geral**.
- (C) Abrir o menu **Ferramentas**, depois em **Opções da Internet** na Aba **Privacidade**.
- (D) Abrir o menu **Ferramentas**, depois em **Opções da Internet** na Aba **Avançadas**.

- 12) Analise as seguintes afirmações com relação a software e hardware e assinale a alternativa correta:

- I. Os dispositivos de alta velocidade, como discos rígidos e placas de vídeos, são conectados ao processador.
- II. Processar e controlar as instruções executadas no computador é tarefa típica da unidade de aritmética e lógica.
- III. O processador também é chamado de CPU ou UCP.

- (A) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I e II são falsas.
- (C) Apenas a afirmativa III é falsa.
- (D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

- 13) Pedro possui uma pasta de arquivos em seu computador que totalizam 2,5GB. A mídia de backup adequada para realizar uma cópia de toda a pasta é:

- (A) CD-R
- (B) Memória CACHE
- (C) Um Pen Driver com capacidade de 2.000MB
- (D) DVD-RW



14) Analise as seguintes afirmações com relação aos componentes fundamentais de um computador e assinale a alternativa correta:

- I. A Memória Principal é o componente interno à UCP, responsável pelo armazenamento de dados.
- II. O Barramento é o caminho físico pelo qual os dados são transferidos entre os componentes do sistema de computação.
- III. Cada processador é composto por uma Unidade Lógica Aritmética também chamado de UCP.

- (A) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- (B) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- (C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (D) Todas as afirmativas são verdadeiras.

15) No Microsoft Word 2010, a tecla de atalho **CTRL+F1** permite:

- (A) Exibir o menu de atalho do item selecionado.
- (B) Expandir ou recolher a Faixa de Opções.
- (C) Exibe a caixa de diálogo **Abrir**.
- (D) Maximiza ou restaura a janela selecionada.

16) Observe a figura abaixo:



O grupo de **índice** da imagem acima no Word 2010 está localizada na guia:

- (A) Página Inicial
- (B) Inserir
- (C) Referências
- (D) Layout da Página

17) Com relação aos atalhos do Windows 8, ao pressionar a **Tecla do logotipo do Windows + seta para cima** irá:

- (A) Fechar o aplicativo.
- (B) Sair do modo de reorganização.
- (C) Exibir o painel de visualização.
- (D) Maximizar o aplicativo.

18) Analise as seguintes afirmações com relação aos protocolos do correio eletrônico e assinale a alternativa correta:

- I. O protocolo POP3 controla o recebimento de mensagens.
- II. O protocolo IMAP permite gerenciar as mensagens diretamente no servidor de e-mails.
- III. O protocolo SMTP controla o envio de mensagens.

- (A) Todas as afirmativas estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa I está correta.
- (D) Todas as afirmativas são falsas.

19) Existem diversos tipos de malwares, cada um possui características e objetivos diferentes, dentre eles o **Adware** que:

- (A) Executa uma ação esperada pelo usuário, mas também realiza ações não desejadas, como manter uma porta de conexão aberta para invasão.
- (B) Monitora uma rede a procura de pacotes de dados específicos.
- (C) Exibe propagandas não solicitadas pelo usuário.
- (D) Registra todas as teclas digitadas pelo usuário, podendo também gravar a tela do computador.

20) Sobre os conceitos de segurança da informação, considere:

- 3. A Criptografia Simétrica ou criptografia de chave pública, utiliza duas chaves, uma pública e outra privada. A chave privada é usado para decodificar as mensagens codificadas com a chave pública.
- 4. A Criptografia Assimétrica ou criptografia de chave privada, utiliza uma chave privada para codificar e decodificar uma mensagem, ambos o emissor e receptor devem possuir a mesma chave.
- 5. As Funções Hash criam um identificador único (hash) de tamanho fixo para qualquer tipo de informação, a partir do identificador não é possível obter a informação inicial. Permite confirmar integridade.

A soma dos itens corretos é:

- (A) 0
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 12



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
QUESTÕES DE 21 A 40

- 21) Durante uma sessão de exercícios para pacientes cardiopatas, o fisioterapeuta deve identificar os sinais e sintomas de esforço excessivo, pois uma resposta inadequada ao exercício deve ser um critério de interrupção dele. São respostas inadequadas ao exercício, EXCETO:
- (A) Incompetência cronotrópica.
(B) Pressão sistólica maior que 200 mmHg e / ou uma pressão diastólica menor que 110 mmHg.
(C) Queda progressiva da pressão sistólica em torno de 10 a 15 mmHg.
(D) Alteração significativa do ritmo cardíaco.
- 22) Algumas abordagens de tratamento empregam técnicas de sequência do desenvolvimento e facilitação muscular. Posturas do desenvolvimento podem ser utilizadas para facilitar e ajudar a restaurar o movimento e a mobilidade funcional. São benefícios da postura em decúbito ventral sobre os cotovelos, EXCETO:
- (A) Melhora o controle da porção superior do tronco, dos membros superiores e do pescoço / cabeça.
(B) Aumenta a ADM (amplitude de movimento) nos flexores do quadril.
(C) Melhora a força dos estabilizadores do ombro.
(D) Amplia a base de apoio, abaixa o centro de gravidade
- 23) Uma paciente de 40 anos de idade iniciou tratamento fisioterapêutico apresentando bloqueio em flexão nas interfalangeanas do terceiro dedo da mão direita, dor e sensação de estalido nos movimentos ativos de flexão e extensão do dedo. Como plano de tratamento, o fisioterapeuta estipulou medidas analgésicas e cinesioterapia com exercícios direcionados. De acordo com o quadro clínico o profissional pode suspeitar de qual patologia?
- (A) Dedo em martelo.
(B) Tenossinovite estenosante.
(C) Deformidade em pescoço de cisne.
(D) Tenossinovite de quervain.
- 24) O complexo articular do cotovelo é composto por três articulações: úmero-ulnar, úmero-radial e rádio-ulnar proximal. Segundo a classificação articular essas articulações são
- (A) sinoviais do tipo gínglimo e trocoide.
(B) sinoviais do tipo gínglimo e selar.
(C) fibrosas do tipo sincondrose e trocoide.
(D) fibrosa do tipo trocoide e gínglimo.
- 25) O Trauma de crânio encefálico é a principal causa de morte em jovens mais frequentemente por acidentes automobilísticos, quedas e agressões. Com relação aos tipos de injúria podemos afirmar que:
- (A) O hematoma subdural é causado por lesões nas veias corticais entre a dura-máter e aracnoide, sendo que esse mecanismo geralmente envolve aceleração-desaceleração brusca.
(B) O hematoma epidural é mais comum em crianças mais novas considerado primário a queda ou trauma direto por objeto.
(C) No hematoma subaracnóideo ocorre ruptura de grandes vasos da pia-máter sendo que esse mecanismo geralmente envolve aceleração-desaceleração brusca.
(D) No hematoma intracerebrais ocorre rompimento de vasos intraparenquimatosos e não causam efeito de massa.
- 26) A tosse é um recurso terapêutico muito utilizado. Sua eficácia está relacionada à indicação e à aplicação de técnicas adequadas. A correta aplicação da tosse ocorre quando?
- (A) É preciso eliminar o mecanismo de compressão dinâmica proximal da árvore brônquica.
(B) Não há colaboração do paciente; nesse caso a tosse dirigida é a mais eficiente. C) As secreções se encontram, principalmente, em vias aéreas proximais.
(C) Se busca reduzir o risco de vômito, nesse caso, deve-se optar pela tosse provocada, principalmente a baixos volumes pulmonares.
(D) O paciente é um recém-nascido prematuro; nesse caso, deve-se estimular o reflexo de tosse através de processo também chamado de tosse provocada.



- 27) Sobre a Síndrome de Pusher é incorreto:
- (A) trata-se de uma alteração no controle postural de portadores de hemiparesia depois de um acidente vascular cerebral.
 - (B) trata-se de uma alteração no controle postural de portadores de hemiparesia devido a esclerose amiotrófica lateral.
 - (C) Indivíduos com esta síndrome apresentam dificuldade em manter o equilíbrio postural e controle do tronco quando parados e em movimento.
 - (D) Além de estar ligada a alterações visuoespaciais e lesões de hemisfério direito, esta síndrome pode estar relacionada a lesões de hemisfério esquerdo e em indivíduos sem outras alterações percepto cognitivas.
- 28) Das alterações neurológicas citadas abaixo, assinale a alternativa correta:
- (A) A doença de Huntington é causada por uma deficiência genética de um único gene do cromossomo 6.
 - (B) A Síndrome de Down ou trissomado 20, é sem dúvida o distúrbio cromossômico mais comum e a forma mais comum de deficiência mental congênita.
 - (C) Conhecida como Trissomia 16, a síndrome de Edwards é uma doença genética causada por uma trissomia do cromossomo 16, ou seja, uma condição em que a pessoa carrega três cópias do cromossomo 16, em vez de duas.
 - (D) A síndrome de Turner é uma condição que afeta apenas meninas com monossomia do cromossomo X, e é um distúrbio cromossômico.
- 29) Paciente do sexo feminino apresenta um espessamento do nervo interdigital que passa entre os dedos do pé, causando dormência e dor na ponta do pé. De acordo com essa fisiopatologia qual provável diagnóstico clínico?
- (A) Halux valgo.
 - (B) Neuroma de morton.
 - (C) Esporão de calcâneo.
 - (D) Fasceite plantar.
- 30) O manovacuômetro é um equipamento utilizado na avaliação do sistema respiratório para:
- (A) medir fluxos e volumes pulmonares;
 - (B) medir o pico de fluxo expiratório;
 - (C) medir o volume expiratório forçado no primeiro segundo;
 - (D) medir às pressões respiratórias máximas.
- 31) Uma das técnicas de fisioterapia respiratória cujo objetivo é modificar o grau de participação dos músculos respiratórios com a finalidade de influenciar a ventilação pulmonar é:
- (A) a aerosolterapia;
 - (B) a tosse ativa;
 - (C) o exercício respiratório;
 - (D) a percussão.
- 32) A compressão do nervo mediano ao nível do punho é uma patologia comum dos membros superiores tratadas pela fisioterapia. Analise as alternativas abaixo e marque aquela correspondente a essa patologia recorrente.
- (A) Mão em Garra.
 - (B) Dedo em Gatilho.
 - (C) Atrofia de Sudeck.
 - (D) Síndrome do Túnel do Carpo.
- 33) São consideradas orientações gerais e metas para o treinamento do estágio agudo de lesões no tecido mole, EXCETO
- (A) Controle do edema e do espasmo muscular, utilizando oscilações articulares leves, grau I.
 - (B) Redução do derrame articular com o uso de tala ou gesso, se os sintomas estiverem presentes.
 - (C) Manutenção da força muscular e amplitude de movimento com exercícios isotônicos livres e ativos resistidos.
 - (D) Controle da dor com crioterapia, compressão, elevação, repouso e imobilização.
- 34) Conforme o Código de Ética Profissional, analisar os itens abaixo:
- I. A atualização cadastral deve ocorrer minimamente a cada semestre, respeitadas as regras específicas quanto ao cadastramento nacional.
 - II. O Fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional sempre que em exercício.



III. O Fisioterapeuta deve ser pontual no cumprimento das obrigações pecuniárias inerentes ao exercício da Fisioterapia. Estão CORRETOS:

- (A) Somente os itens I e II.
- (B) Somente os itens I e III.
- (C) Somente os itens II e III.
- (D) Todos os itens.

35) Em relação às estratégias de ventilação mecânica e pressão intracraniana (PIC), assinalar a alternativa CORRETA:

- (A) A hiperventilação pode ser utilizada para reduzir a PIC. O objetivo é produzir alcalose respiratória para aumentar o fluxo sanguíneo cerebral.
- (B) A hiperventilação pode ser utilizada para reduzir a PIC. O objetivo é produzir acidose respiratória para reduzir o fluxo sanguíneo cerebral.
- (C) O uso de pressão positiva expiratória final (PEEP) em pacientes com PIC elevada deve ser monitorado, porque a combinação de PIC elevada e a perfusão cerebral diminuída pode aumentar a perfusão cerebral.
- (D) O uso de PEEP em pacientes com PIC elevada deve ser monitorado, porque a combinação de PIC elevada e a perfusão cerebral diminuída pode reduzir a pressão de perfusão cerebral.

36) Em relação ao Sistema Nervoso, marque a alternativa correta quanto à sua unidade fundamental, que tem como função básica receber, processar e enviar informações.

- (A) Vesículas
- (B) Neurônios
- (C) Gânglios
- (D) Astrócitos

37) A Síndrome do Túnel do Carpo é uma neuropatia nervosa que acomete principalmente mulheres e tem como sintomas dor e parestesia. Marque a alternativa correta referente ao nervo acometido nessa síndrome.

- (A) Mediano
- (B) Radial
- (C) Ulnar
- (D) Femoral

38) Quando os músculos se tornam rígidos e fracos e o indivíduo tem dificuldade de falar e locomover-se a hemiplegia é classificada como:

- (A) Espástica;
- (B) Coreoatetóide;
- (C) Atáxica;
- (D) Mista.

39) Não é um dos objetivos da fisioterapia em relação à hemiplegia:

- (A) Melhorar o arco de movimento;
- (B) Aumentar reflexos involuntários;
- (C) Evitar contraturas;
- (D) Melhorar postura.

40) É o comprometimento global, em que tanto os membros superiores como inferiores estão alterados com a mesma gravidade. Geralmente aqui existe um atraso do desenvolvimento motor importante, e, de forma geral, o potencial de independência, nestas crianças, é bastante limitado:

- (A) Tetraparesia;
- (B) Diparesia;
- (C) Hemiparesia
- (D) Ambiparesia.