

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU - PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

**MÉDICO
URGENTISTA**

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
(86) 9438-4081

E-mail:
ima.anisiodeabreu2015@outlook.com

NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU - PI

RASCUNHO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 5 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO**TEXTO**

1 Não é mais possível *miopizar* a realidade. Esse verbo, *miopizar*, ressignificação do
2 educador pernambucano Paulo Freire, chama a nossa atenção para algo que não se refere a uma
3 ilusão de ótica, mas, isto sim, a uma ilusão de ética. É uma ilusão provocada por uma ética que
4 aceita a noção do fatalismo da legitimação calma e tranquila de benefícios e vantagens sociais
5 exclusivos para alguns poucos, enquanto a maioria gritante se reduz a meros sobreviventes frágeis
6 desse processo de exclusão. A quebra dessa "ilusão de ética" principia pela certeza
7 de que é possível, na vida compartilhada (seja nas organizações, seja na sociedade em geral), a
8 criação do bem-estar coletivo e do "bem estar" individual.

9 *Estar bem* é não impedirem a manifestação do meu pensamento livre e da minha
10 individualidade responsável; é não constrangerem o meu corpo com a violência da fome e a
11 agressão da doença sem socorro; *estar bem* é não ser vitimado pela falta de emprego, não ser
12 humilhado pela ausência de estudo, não ser desprovido de um lazer sadio.

13 *Estar bem* é não ser mortalmente ferido pela discriminação de qualquer tipo nem
14 violentado pelo embaraço traumático de minha religiosidade, minha sexualidade, minha
15 amorosidade, minha liberdade.

16 *Estar bem* é não deixar que apodreçam a minha esperança nem extirpem minha
17 humanidade e a sacralidade de minha vida. *Estar bem* é estar em paz. Porém não existe paz
18 individual e solitária. Por isso, é preciso que à Paz (para que ela se efetive) se acresça a Justiça.
19 Mas o que é Justiça? É todos terem paz.

CORTELLA, Mario Sérgio. Ética? E eu com isso? In: Presente!: revista de educação. Adaptado.

01) É impossível apresentar dados comprobatórios de que o texto apresenta:

- (A) Uma concepção de ética voltada para o bem-estar coletivo.
- (B) Uma crítica aos que aceitam o retrato desalentador da exclusão social.
- (C) Um enfoque da sociedade que se caracteriza por valores desumanizantes.
- (D) A ideia de que estar bem individualmente prescinde de condições favoráveis a todos.

02) Sobre o texto, é verdadeiro o que se afirma em:

- (A) "Não é mais possível *miopizar* a realidade." (L.1) é uma constatação posta em xeque ao longo do desenvolvimento temático.
- (B) "Porém não existe paz individual e solitária." (L.17/18) prediz, por meio do conector oracional, uma ressalva ao que foi afirmado antes.
- (C) "enquanto a maioria gritante se reduz a meros sobreviventes frágeis desse processo de exclusão." (L.5/6) encerra uma visão fantasiosa da realidade enfocada.
- (D) "A quebra dessa 'ilusão de ética' principia pela certeza de que é possível, na vida compartilhada [...], a criação do bem-estar coletivo e do 'bem estar' individual." (L.6/8) contrapõe o conceito de "bem-estar" coletivo ao de "bem estar" individual.

03) O enunciador, na construção do seu discurso,

- (A) Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada.
- (B) Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos filosóficos nem sempre abonados integralmente.
- (C) Sinaliza, por meio de frases negativas, o que, inversamente, constitui a inclusão social.
- (D) Apresenta, em certos trechos, pontuação emotiva e aproveitamento do nível coloquial da linguagem.

04) A alternativa que contém a afirmativa correta é a:

- (A) "impedirem" (L.9) é uma forma verbal anunciadora da determinação do sujeito da oração.
- (B) "mais" (L.1) não tem valor temporal, não podendo ser substituído por já, ainda que sejam feitos alguns ajustes na frase.
- (C) "com a violência da fome e a agressão da doença sem socorro" (L.10/11) expressa ideia de acréscimo.
- (D) "Por isso" (L.18) é um elemento de coesão textual que introduz, no contexto, uma retificação.

05) No que se refere aos recursos da língua usados no texto, está correto o que se afirma em:

- (A) A oração "que não se refere a uma ilusão de ótica" (L../3) é uma subordinada substantiva.
- (B) A palavra "gritante" (L.5) qualifica "maioria" (L.5) com valor semântico superlativo.
- (C) O vocábulo "seja" (L.7), nas duas ocorrências, é formado por derivação regressiva.
- (D) O termo "quebra" (L.6) tem processo de formação igual ao vocábulo "certeza" (l.6).

**AS QUESTÕES DE 6 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO**

TEXTO:

1 Houve, no passado, muitas batalhas sobre o que deveria ser o domínio correto
2 dos direitos humanos — alguns tentando confinar a lista de temas à liberdade política e aos
3 direitos civis, e outros argumentando que se deveria concentrar somente no direito a emprego,
4 comida, salário, educação, etc. De fato, alguns encontros internacionais, como a Conferência
5 Mundial de Direitos Humanos em Viena, em 1993, acabaram em caos, justamente por causa
6 das batalhas sobre o alcance desses temas.

7 Algumas violações se encaixam mais facilmente no formato de exclusão do que
8 outras. Não é preciso, contudo, discutir toda violação de direitos humanos sob todos os títulos,
9 e, nesta ocasião em que estamos nos concentrando em "incluir o excluído", é correto que nosso
10 foco deva estar nesses problemas que se encaixam naturalmente sob a descrição de violação
11 através da exclusão.

12 A conclusão básica é que precisamos estar conscientes de dois tipos de injustiça
13 — da exclusão injusta e também da inclusão injusta — e não devemos confundir as duas. Da
14 forma como ocorrem, muitos dos casos mais extremos de violação dos direitos humanos, como
15 a negação às liberdades básicas, tortura, prisão sem julgamento, privação do direito de votar,
16 por um lado, e fome ou ausência completa de cuidados médicos, por outro, podem muito bem
17 ser discutidos dentro do formato da "exclusão". Devemos, porém, abrir espaço também para
18 aquelas violações dos direitos humanos que incluem trabalho escravo, trabalho exaustivo,
19 semiescravidão infantil, problemas ambientais, etc, que são mais bem encaixados na categoria
20 de "inclusão injusta".

SEN, Amartya; KLIKBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. Tradução Bernardo Ajzemberg e Carlos Eduardo Luis da Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Tradução de: *Primeiro la gente: una mirada desde la ética GB desarrollo a los principales problemas dei mundo globalizado. Adaptado.*

06) Em relação ao anterior, é correto afirmar que esse texto:

- (A) Vê a exclusão social, ao contrário do outro, como algo antigo e de difícil reversão.
- (B) Analisa, diferentemente do primeiro, as causas dos diversos processos de exclusão social.
- (C) Insinua, em oposição ao outro, que a inclusão social normalmente ocorre de forma injusta.
- (D) Trabalha com o mesmo eixo temático do seu antecedente, mas sob outro enfoque.

07) O conector "e" tem valor adversativo no fragmento transcrito em:

- (A) "...e outros argumentando que se deveria concentrar somente no direito a emprego, comida, salário, educação, etc;" (L.3/4).
- (B) "...e, nesta ocasião em que estamos nos concentrando em 'incluir o excluído', é correto que nosso foco deva estar nesses problemas que se encaixam naturalmente sob a descrição de violação através da exclusão." (L.9/11).



- (C) "A conclusão básica é que precisamos estar conscientes de dois tipos de injustiça — da exclusão injusta e também da inclusão injusta" (L.12/13).
- (D) "...e não devemos confundir as duas." (L.13).

08) Marque a alternativa que contém a afirmação correta:

- (A) A expressão "muitas batalhas" (L.1), que complementa "Houve" (L.1), mudará de função sintática caso haja a substituição dessa forma verbal pela sua correlata Existiu.
- (B) A presença da preposição a, em "a lista de temas" (L.2). "a liberdade política" (L.2) e "aos direitos civis" (L.3/4), indica que são três os complementos de "confinar" (L.2).
- (C) A ausência da preposição a antes dos demais nomes da série iniciada pelo vocábulo "emprego" (L.3/4) é gramaticalmente incorreta.
- (D) A oração "que precisamos estar conscientes de dois tipos de injustiça" (L. 12) tem valor substantivo por ser uma oração subjetiva.

09) O verbo é uma importante marca linguística do discurso, que expressa diferentes ideias e, através de suas flexões, informa voz, pessoa, modo, tempo e número em que está sendo usado, além de outra categoria: o aspecto.

A partir dessa informação, está correto o que se afirma sobre a forma verbal transcrita em:

- (A) "deveria ser" (L.1) indica a incerteza de um iate passado mediante certa condição.
- (B) "acabaram" (L.5) sinaliza a existência de indeterminação do sujeito da oração.
- (C) "ocorrem" (L.14) está no plural, concordando com o mesmo sujeito de "podem" (L.16).
- (D) "deva estar" (L.10) é uma locução verbal que faz parte de uma oração optativa.

10) Em:

- I. "...Não é preciso, **contudo**, discutir toda violação de direitos humanos sob todos os títulos," (L.8).
- II. "Devemos, **porém**, abrir espaço também para aquelas violações dos direitos humanos..." (L.17/18)

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em destaque, estabelecem, respectivamente, as relações de:

- (A) Conclusão e adição
- (B) Ressalva e ressalva
- (C) Explicação e oposição
- (D) Adversidade e alternativa.

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 11 A 20

- 11) No Internet Explorer 8 o usuário que deseja utilizar a opção abaixo de bloquear as janelas Pop-ups, deverá ir no caminho:

Bloqueador de Pop-ups



Impede que a maioria das janelas pop-up seja exibida.

Configurações

Ativar Bloqueador de Pop-ups

- (A) Abrir o menu **Ferramentas**, depois em **Opções da Internet** na Aba **Segurança**.
- (B) Abrir o menu **Ferramentas**, depois em **Opções da Internet** na Aba **Geral**.
- (C) Abrir o menu **Ferramentas**, depois em **Opções da Internet** na Aba **Privacidade**.
- (D) Abrir o menu **Ferramentas**, depois em **Opções da Internet** na Aba **Avançadas**.

- 12) Analise as seguintes afirmações com relação a software e hardware e assinale a alternativa correta:

- I. Os dispositivos de alta velocidade, como discos rígidos e placas de vídeos, são conectados ao processador.
- II. Processar e controlar as instruções executadas no computador é tarefa típica da unidade de aritmética e lógica.
- III. O processador também é chamado de CPU ou UCP.

- (A) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I e II são falsas.
- (C) Apenas a afirmativa III é falsa.
- (D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

- 13) Pedro possui uma pasta de arquivos em seu computador que totalizam 2,5GB. A mídia de backup adequada para realizar uma cópia de toda a pasta é:

- (A) CD-R
- (B) Memória CACHE
- (C) Um Pen Driver com capacidade de 2.000MB
- (D) DVD-RW



14) Analise as seguintes afirmações com relação aos componentes fundamentais de um computador e assinale a alternativa correta:

- I. A Memória Principal é o componente interno à UCP, responsável pelo armazenamento de dados.
- II. O Barramento é o caminho físico pelo qual os dados são transferidos entre os componentes do sistema de computação.
- III. Cada processador é composto por uma Unidade Lógica Aritmética também chamado de UCP.

- (A) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- (B) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- (C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (D) Todas as afirmativas são verdadeiras.

15) No Microsoft Word 2010, a tecla de atalho **CTRL+F1** permite:

- (A) Exibir o menu de atalho do item selecionado.
- (B) Expandir ou recolher a Faixa de Opções.
- (C) Exibe a caixa de diálogo **Abrir**.
- (D) Maximiza ou restaura a janela selecionada.

16) Observe a figura abaixo:



O grupo de **índice** da imagem acima no Word 2010 está localizada na guia:

- (A) Página Inicial
- (B) Inserir
- (C) Referências
- (D) Layout da Página

17) Com relação aos atalhos do Windows 8, ao pressionar a **Tecla do logotipo do Windows + seta para cima** irá:

- (A) Fechar o aplicativo.
- (B) Sair do modo de reorganização.
- (C) Exibir o painel de visualização.
- (D) Maximizar o aplicativo.

18) Analise as seguintes afirmações com relação aos protocolos do correio eletrônico e assinale a alternativa correta:

- I. O protocolo POP3 controla o recebimento de mensagens.
- II. O protocolo IMAP permite gerenciar as mensagens diretamente no servidor de e-mails.
- III. O protocolo SMTP controla o envio de mensagens.

- (A) Todas as afirmativas estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa I está correta.
- (D) Todas as afirmativas são falsas.

19) Existem diversos tipos de malwares, cada um possui características e objetivos diferentes, dentre eles o **Adware** que:

- (A) Executa uma ação esperada pelo usuário, mas também realiza ações não desejadas, como manter uma porta de conexão aberta para invasão.
- (B) Monitora uma rede a procura de pacotes de dados específicos.
- (C) Exibe propagandas não solicitadas pelo usuário.
- (D) Registra todas as teclas digitadas pelo usuário, podendo também gravar a tela do computador.

20) Sobre os conceitos de segurança da informação, considere:

- 3. A Criptografia Simétrica ou criptografia de chave pública, utiliza duas chaves, uma pública e outra privada. A chave privada é usado para decodificar as mensagens codificadas com a chave pública.
- 4. A Criptografia Assimétrica ou criptografia de chave privada, utiliza uma chave privada para codificar e decodificar uma mensagem, ambos o emissor e receptor devem possuir a mesma chave.
- 5. As Funções Hash criam um identificador único (hash) de tamanho fixo para qualquer tipo de informação, a partir do identificador não é possível obter a informação inicial. Permite confirmar integridade.

A soma dos itens corretos é:

- (A) 0
- (B) 5
- (C) 7
- (D) 12



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Auto-imunidade tem sido definida como ação do sistema imune voltada contra componentes do próprio indivíduo. Identifique qual das doenças abaixo se refere a uma doença auto-imune:

- (A) Diabetes Melito tipo I
- (B) Febre reumática
- (C) Diabetes Melito tipo II
- (D) Agamaglobulinemia

22) Atualmente, é crescente o número de brasileiros que possuem a síndrome metabólica. A prevalência aumenta nos idosos e mulheres. São causas para o aparecimento da síndrome metabólica:

- (A) Hipoglicemia, dislipidemia, hipertensão
- (B) Hipotensão arterial, hipoglicemia, dislipidemia
- (C) Dislipidemia, hipertensão arterial e obesidade abdominal
- (D) Hipertensão, obesidade abdominal e hipoglicemia
- (E) Nenhuma das alternativas

23) Um grande número de de casos de infarto agudo do miocárdio (IAM) tem feito os laboratórios investirem nos testes de diagnósticos envolvendo marcadores cardíacos. Os marcadores sorológicos de IAM são úteis no diagnóstico, porém não se mantêm constantes por um período prolongado. Sobre os marcadores sorológicos de IAM, assinale a alternativa correta.

- (CK = creatinoquinase; LD = lactato-desidrogenase)
- (A) Após dor torácica aguda, o primeiro marcador a aparecer no soro é a LD.
 - (B) A CK-MB está presente no soro até 36 horas após a dor torácica aguda.
 - (C) A troponina T é um bom indicador de IAM, pois aparece nos primeiros momentos após o infarto, com pico em 4 horas.
 - (D) A CK-MB é uma das isoformas da enzima CK e, por existir somente no tecido cardíaco, é ideal como marcador de IAM.

24) É correto afirmar que as lesões vasculares crônicas em pacientes portadores de diabetes mellitus são causadas por

- (A) glicose plasmática acima de 160 mg/dL que agride diretamente o endotélio vascular.
- (B) corpos cetônicos que degeneram continuamente o endotélio vascular.
- (C) proteínas glicadas, geradas pela hiperglicemia, que induzem lesões primárias no endotélio vascular.
- (D) hemoglobina glicada produzida em glicemia acima de 160 mg/dL, que se deposita na camada média dos vasos após endocitose mediada por macrófagos.

25) Em relação ao diagnóstico diferencial de icterícias, é correto afirmar que

- (A) em icterícias obstrutivas, as dosagens de fosfatase alcalina e gama-GT encontram-se normais ou discretamente aumentadas em relação às aminotransferases.
- (B) a enzima TGP (ou ALT) possui aumento menor em relação à TGO (ou AST) em casos de icterícia por citólise hepática causada pelo vírus da hepatite C.
- (C) em icterícia por colestase intra-hepática, o marcador mais sensível é a alfa-fetoproteína.
- (D) O aumento de bilirrubina indireta proporcionalmente maior que a bilirrubina direta é indicativo de icterícia hemolítica.

26) Dr. Armando após prescrever o anticoagulante oral (dicumarol) ao seu paciente, Sr Antônio, o recomendou uma avaliação periódica através de exames laboratoriais, de preferência, em um mesmo laboratório, através do (a)

- (A) teste da prova do laço, que avalia a via extrínseca.
- (B) contagem de plaquetas.
- (C) tempo de protrombina (com INR), que avalia a via extrínseca da coagulação.
- (D) tempo de coagulação, que avalia a via extrínseca.

27) Um dos exames laboratoriais mais solicitados é o hemograma completo, que avalia as células sanguíneas de um paciente. Alguns fatores podem ser analisados num exame microscópio de sangue periférico, exceto:

- (A) Contagem diferencial dos leucócitos
- (B) Observação morfológica das hemácias
- (C) Identificação de alguns parasitas
- (D) Avaliação do processo de coagulação



- 28) Os exames laboratoriais, além de ferramenta de diagnóstico são utilizados para a monitorização ambulatorial de algumas patologias. Para avaliação de um paciente diabético, tipo 1 ou tipo 2, deve-se incluir, obrigatoriamente, as seguintes dosagens laboratoriais, exceto:
- (A) Glicemia
(B) Hemoglobina glicosilada
(C) Frutosamina
(D) Ácido úrico
- 29) Por eletroforese são separadas do plasma as frações albumina, globulina alfa-1, globulina alfa-2, globulina beta, globulina gama e fibrinogênio. No que concerne a estas proteínas, assinale a alternativa **incorreta**:
- (A) A baixa de albumina reflete gravidade e cronicidade de hepatopatia.
(B) A elevação de globulina beta atesta alterações do fluxo biliar.
(C) A diminuição da globulina gama demonstra a reação mesenquimatosa típica das doenças crônicas do fígado.
(D) Nas infecções crônicas encontra-se, ao lado de uma diminuição dos valores da albumina, uma grande elevação da globulina gama.
- 30) Das doenças apresentadas a seguir, a que NÃO é causada por fungos é a:
- (A) tricofítica;
(B) candidíase;
(C) pitiríase versicolor;
(D) toxoplasmose.
- 31) Ministério da Saúde disponibiliza em suas campanhas alguns testes de diagnóstico laboratorial, entre eles o anti-HIV. Sobre a sorologia para HIV, é correto afirmar:
- (A) No caso de uma gestante soropositiva para HIV, com tratamento anti-retroviral, o bebê, ao nascer, apresentará sorologia positiva para HIV.
(B) O ELISA é um método superior ao Western-blot, pois indica precocemente a presença do vírus no sangue.
(C) Os exames laboratoriais servem como diagnóstico e são suficientes para acompanhamento dos pacientes.
(D) Os principais marcadores sorológicos para HIV são os antígenos P24 e GP120.
- 32) As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) podem ser prevenidas com medidas simples como o uso regular de preservativos. Doenças como a AIDS e Sífilis podem causar altos custos para toda a sociedade. O diagnóstico das DSTs é fundamental para o tratamento, como no caso da Sífilis. Com relação a Sífilis, qual opção relaciona aos métodos de diagnósticos?
- (A) VDRL e FTA-ABS
(B) Imunofluorescência Indireta e Rosa Bengala
(C) VDRL e Machado Guerreiro
(D) FTA-ABS e Rosa Bengala
- 33) Dona Marília tem 40 anos e realizou um hemograma recentemente que apresentou como resultado:: Eritrócitos: 4.97 milhões/mm³ (VN: 4000 a 5,5 milhões/mm³); Hemoglobina: 10,3 g/dl (VN: 12 a 16, g/100ml); Hematócrito: 33,6% (VN: 37 a 42 %); VCM: 67,6 fl (VN: 82/93fl); HCM: 20,7pg (VN: 27- 32pg); CHCM 30,6 % (VN: (33-38%)); RDW: 20,0 % (11- 14%); Anisocitose +++; Eriptócitos +, Pencilocitose +; Com base no hemograma o diagnóstico mais provável é:
- (A) Anemia sideroblástica
(B) Anemia por doenças crônicas
(C) Anemia ferropriva
(D) Talassemia
- 34) Sr. Américo é cidadão nascido e residente na cidade de Anísio de Abreu. Recentemente, foi tentar melhorar de vida trabalhando no garimpo na Guiana Francesa e lá apresentou na perna direita uma lesão ulcerada de três centímetros de diâmetro, bordos elevados e fundo granuloso. Pode-se suspeitar de:
- (A) Doença de Chagas.
(B) Leishmaniose visceral.
(C) Leishmaniose Tegumentar Americana.
(D) Hanseníase.
- 35) Assinale o nome do medicamento de índice terapêutico reduzido que necessita de monitorização de sua concentração sanguínea.
- (A) ácido acetil salicílico
(B) dipirona
(C) morfina
(D) lítio



- 36) A epinefrina, que é adicionada a certos anestésicos, tem como função principal
- (A) estimular o reparo da ferida cirúrgica.
 - (B) promover a hemostasia.
 - (C) retardar a absorção sistêmica.
 - (D) facilitar a distribuição ao longo dos nervos.
- 37) Doença auto-imune em que o corpo humano produz anticorpos contra suas próprias moléculas de receptores de acetilcolina:
- (A) esclerose múltipla
 - (B) miastenia grave
 - (C) doença de Hashimoto
 - (D) lúpus eritematoso
 - (E) Dengue
- 38) Um tratamento utilizado em pacientes intoxicados com barbitúrico é a utilização de antídoto. Marque a alternativa que traz o nome deste:
- (A) Flumazenil
 - (B) Fenilpropanolamina
 - (C) Diazepam
 - (D) Fentanil
- 39) Embora a hipoglicemia possa causar uma variedade de sintomas, o problema principal de sua condição decorre do fornecimento inadequado de glicose como combustível ao cérebro, com prejuízo resultante em suas funções. Dentre os principais sinais e sintomas de hipoglicemia, pode-se destacar.
- I. Sudorese, tremor e palidez.
 - II. Cefaléia, taquicardia e vertigem.
 - III. Sonolência, convulsão e coma.
 - IV. Diplopia e dormência nos lábios e língua.
- Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s):
- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.;
 - (B) Apenas a afirmativa II está correta;
 - (C) Apenas a afirmativa III está correta;
 - (D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- 40) Nos quadros de hepatite virótica com comprometimento mitocondrial, encontramos freqüentemente:
- (A) TGO (AST) com valores superiores a TGP (ALT)
 - (B) TGP (ALT) com valores superiores a TGO (AST)
 - (C) TGO (AST) não está alterada
 - (D) TGP (ALT) não está alterada