

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ -MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

ENFERMEIRO

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
(86) 9438-4081

E-mail:
Ima.primeiracruz2015@outlook.com

NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - MA

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO**TEXTO**

1 Nessa sociedade neoliberal que respira uma cultura globocolonizadora, consumista, a
2 verdadeira cultura é substituída pelo entretenimento. Busca-se formar consumidores e não cidadãos.
3 Menos razão e mais emoção. Cultura é tudo aquilo que humaniza o nosso espírito e nossa consciência.
4 Ora, como o sistema multiplicará os seus lucros se as pessoas tiverem senso crítico e refinamento
5 espiritual?

6

7 A receita de sucesso do sistema é tornar o supérfluo necessário. Fazer com que o consumidor
8 prefira perder a cabeça a ver desaparecer das prateleiras o seu xampu preferido... Ninguém liga a
9 televisão para ver anúncios. Exceto a televisão a cabo, ninguém paga para ver televisão. Ela vive dos
10 anunciantes. Mas precisa de programas e telejornais para atrair o telespectador. Tudo bem pensado para
11 distraí-lo, entretê-lo, sem incomodá-lo e muito menos leva-lo a perceber que a realidade contém
12 fatos e verdades que o senso comum ignora.

13 Já pensou a televisão exibindo uma série sobre a dívida externa brasileira e seus efeitos na
14 economia nacional e na qualidade de vida do povo? Não daria ibope (...)

15 A força do sistema reside em seu poder de sedução. Ele mexe com a mente e o coração das
16 pessoas. Acena com riqueza fácil, beleza fácil, poder fácil, desde que se adotem os seus valores:
17 acumular, competir, ficar-na-sua, não se envolver com problemas alheios e causas coletiva. Imprima à
18 sua vida o doce embalo dos filmes de Hollywood. Ou você conhece algum vencedor sem uma boa
19 dose de egoísmo?

20 Assim, o sistema desumaniza. E quando a desumanização aparece na forma de violência
21 urbana (por que os pobres ficariam isentos da sedução da riqueza?), então o sistema grita: “Basta!
22 Desarmem-se!” Ora, como desarmar-se num sistema que induz a desamar? Conhece algum vencedor
23 preocupado com a sorte de 50 milhões de pobres e dos 21 milhões de miseráveis que existem no
24 Brasil?

FREI BETTO. Como deixar-se MOLDAR pelo sistema. IN: *caros Amigos*.



- 01) Da leitura do texto, pode-se inferir
- (A) Entretenimento e cultura são incompatíveis no mundo atual.
 (B) O entretenimento destrói o senso crítico dos cidadãos conscientes.
 (C) A cultura de massas é a solução contra o consumismo da sociedade neoliberal.
 (D) O sistema entraria em crise se os cidadãos tivessem, pelo menos, capacidade de discernimento:
- 02) Para o autor,
- (A) A conduta das pessoas leva a V a emitir programas de baixa qualidade.
 (B) Os cidadãos se voltam para o consumo como meio de esquecer os problemas sociais.
 (C) Os modelos de sucesso impostos pela mídia revelam-se materialistas e desumanos.
 (D) Os telespectadores são seduzidos pelos exemplos de sucesso fácil que presenciam no seu convívio social.
- 03) A alternativa em que a substituição, proposta à direita mantém o significado original do termo transcrito é:
- (A) Isentos (L.21) - imunes.
 (B) "consumista" (L.1) — desgastante.
 (C) "supérfluo"(L.7) — abundante.
 (D) "dose" (L.19) — mistura.
- 04) Pode ser retirado do texto, sem alterar o sentido do contexto, o termo:
- (A) "seus" (L.13)
 (B) "os" (L.4)
 (C) "com" (L.15)
 (D) "quando" (L.20)
- 05) Sobre a pontuação usada no texto/.pode-se afirmar: :
- (A) Os parênteses da linha 21 isolam uma reflexão.
 (B) Os dois-pontos da linha 21 introduzem uma enumeração.
 (C) As aspas da linha 21/22 indicam ironia.
 (D) As reticências da linha 8 sugerem hesitação. .
- 06) A alternativa em que há equivalência entre o termo transcrito e o que ele denota é:
- (A) "de" (L.7) - dimensão.
 (B) "para" (L.10) - direção.
 (C) "sobre" (13) - assunto.
 (D) "sem" (L.18) - referência.
- 07) Passando-se a oração "a verdadeira cultura é substituída pelo entretenimento." (L.1/2) para voz ativa, a forma verbal correspondente a "é substituída" ficará sendo:
- (A) substituía.
 (B) substituiu.
 (C) substituirá.
 (D) substitui.
- 08) Observe a frase:
- "Cultura é tudo aquilo que humaniza o nosso espírito e a nossa consciência." (L.3).*
- Sobre a frase em destaque, é correto afirmar:
- (A) O período é composto por coordenação e subordinação.
 (B) O vocábulo "que" exerce função subjetiva.
 (C) O termo "Cultura" é o agente da ação verbal.
 (D) A palavra "tudo" modifica o nome.
- 09) Os termos "desde que" (L.16) e "Assim" (L.20), no texto, expressam, respectivamente, ideias de
- (A) condição e conclusão.
 (B) tempo e causa.
 (C) concessão e explicação.
 (D) alternância e comparação.
- 10) Exerce a mesma função sintática que o termo "de egoísmo" (L.19) a expressão:
- (A) "das prateleiras" (L.8).
 (B) "da riqueza" (L.21).
 (C) "do povo" (L.14).
 (D) "da sedução" (L.21).



INFORMÁTICA BÁSICA – QUESTÕES DE 11 A 15

- 11) Sobre hardware e software, analise:
- I. O Software refere-se a todos os elementos de programação de um sistema de computação, isto é, todos os programas, sejam de aplicação ou básicos do sistema, contrastando com a parte física e visível do sistema, o hardware.
- II. O Hardware é um conjunto de equipamentos que constituem o computador. Trata-se da parte física do sistema, todos seus elementos visíveis, partes mecânicas, elétricas, magnéticas, entre outros. Contrasta com a outra parte do sistema de computação, o software.
- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
 (B) Apenas a afirmativa II está correta.
 (C) As afirmativas I e II estão corretas.
 (D) As afirmativas I e II estão incorretas.
- 12) O formato padrão ao salvar um arquivo de texto do aplicativo BrOffice Writer é:
- (A) doc
 (B) docx
 (C) xls
 (D) odt
- 13) No Microsoft Word 2010 a função do atalho **Ctrl+W** é:
- (A) Refazer a última ação feita.
 (B) Fechar o documento sendo editado.
 (C) Localizar um trecho de texto no documento.
 (D) Alinhar o texto selecionado à direita.
- 14) Sobre o aplicativo Microsoft Excel 2010 analise as afirmativas abaixo:
- I. A função **=SOMA** permite somar apenas os valores de um intervalo contíguo.
 II. A função **=EXATO** compara se dois textos são diferentes.
 III. A função **=CONT.SE** conta o número de células que respeitam um certo critério.
- (A) Apenas as afirmativas I e II são falsas.
 (B) Apenas as afirmativas II e III são falsas.
 (C) Apenas a afirmativa I é falsa.
 (D) Nenhuma afirmativa é falsa.

- 15) O Backdoor é um programa que:
- (A) Monitora as atividades do usuário e envia essas informações à terceiros.
 (B) Permite que o computador tenha uma proteção a mais contra ataques de terceiros.
 (C) Envia mensagens eletrônicas indesejadas por ou não solicitadas, muito utilizado para a propagação de outras ameaças.
 (D) Permite que um invasor tenha acesso a um computador comprometido.

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20

- 16) Sendo $A = \{\emptyset, \{3\}\}$ então:
- (A) $\emptyset \notin A$
 (B) $\{3\} \notin A$
 (C) $\emptyset \in A$
 (D) $\{3\} \in A$
- 17) Quais desses números são irracionais?
- (A) 4 e $\sqrt{9}$
 (B) $\sqrt{5}$ e $-\sqrt{5}$
 (C) $\sqrt[5]{32}$ e $\sqrt[4]{16}$
 (D) $\sqrt[3]{27}$ e $\sqrt[4]{81}$
- 18) Dados os conjuntos $U = \{1,3,5,6\}$ e seus subconjuntos, $A = \{3,5\}$ e $B = \{1,6\}$ então: $(\overline{A \cup B}) \cap B$ será:
- (A) \emptyset
 (B) $\overline{A \cap B}$
 (C) $\overline{A \cup B}$
 (D) \overline{B}
- 19) A raiz de 1000% será:
- (A) 10%
 (B) 100%
 (C) 1000%
 (D) 10000%
- 20) As raízes da equação: $x^2 - 6x + 10 = 0$ representam:
- (A) N°(s) Inteiro(s).
 (B) N°(s) Natural(s).
 (C) N°(s) Inteiros positivos.
 (D) Números Complexos.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA
QUESTÕES DE 21 A 40

- 21) De acordo com a resolução do COFEN nº 311/2007 que aprova a reformulação do código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A respeito das relações com os trabalhadores de enfermagem, assinale a alternativa **incorreta**:
- (A) É direito do profissional recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
- (B) É dever do profissional responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
- (C) É direito do profissional recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegitimidade.
- (D) É direito do profissional assinalar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
- 22) A hipertensão é uma das mais sérias e mais comuns complicações da gravidez. De acordo com Rezende e Montenegro (2008) a ocorrência de hipertensão induzida pela gravidez também é conhecida como toxemia gravídica e é uma doença da última metade da gestação que se caracteriza por hipertensão, edema e proteinúria. Quanto às formas clínicas da toxemia gravídica, analise as afirmações abaixo e assinale com V para as verdadeiras e F para as falsas.
- () A hipertensão gestacional é caracterizada apenas pela hipertensão durante o período da gestação.
- () Pré-eclâmpsia leve ou moderada é caracterizada pelo aumento súbito de peso (maior ou igual a 500g/semana), seguido de edema generalizado, depois hipertensão e posteriormente proteinúria.
- () Eclâmpsia é caracterizada pelo quadro de hipertensão, edema e proteinúria acompanhado de ataques convulsivos e coma.
- () A Síndrome HELLP é a forma grave de pré-eclâmpsia caracterizada por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e diminuição das plaquetas.
- A sequência **correta** é:
- (A) FVfV
(B) FVVf
(C) VVVV
(D) VFVV
- 23) O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Dessa forma, a realização dos procedimentos técnicos básicos, exames clínicos e laboratoriais além de orientações e aconselhamentos oferecidos às mães são fundamentais para a condução saudável da gestação. Tomando como base as recomendações do Ministério da Saúde para a atenção ao pré-natal (BRASIL, 2006; 2013) a respeito dos exames de rotina que devem ser solicitados durante o pré-natal, analise as alternativas e identifique a única **falsa**:
- (A) Na primeira consulta devem ser solicitadas as dosagens de Ht e Hb para investigação de anemia e tipagem sanguínea e fator Rh a fim de rastrear possível isoimunização.
- (B) Na primeira consulta devem ser solicitadas as sorologias para sífilis (VDRL), anti-HIV, Hepatite B (HBsAg), toxoplasmose e rubéola, devendo ser repetidas apenas as sorologias para Sífilis, anti-HIV próximo à 30ª semana de gestação, devido ao risco de transmissão vertical aumentada.
- (C) O exame da glicemia em jejum deve ser solicitado ao iniciar o pré-natal e deve ser repetido próximo à 30ª semana de gestação para rastreamento do diabetes gestacional.
- (D) Outros exames podem ser acrescentados à rotina mínima recomendada pelo MS, tais como exame parasitológico de fezes, colpocitologia oncótica e urocultura para o diagnóstico de bacteriúria assintomática.
- 24) As principais causas da mortalidade de crianças menores de cinco anos continuam sendo as afecções perinatais, a pneumonia e as complicações da doença diarreica e da desnutrição. Segundo o Manual de Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância – AIDPI, o enfermeiro diante da criança com quadro de diarreia deverá avaliar o estado de hidratação. Com base nisso, analise as afirmações abaixo:



- I. Há quatro tipos de classificação possíveis para o nível de hidratação: desidratação leve, moderada, grave e intensa.
- II. O quadro de desidratação é caracterizado por dois ou mais dos seguintes sinais: inquietação ou irritação, olhos fundos, beber avidamente (com sede), ao sinal da prega a pele volta lentamente ao estado anterior.
- III. No quadro de desidratação grave a criança apresenta dois ou mais dos seguintes sinais: letargia ou inconsciência, olhos fundos, não consegue beber ou bebe muito mal, ao sinal da prega a pele volta muito lentamente ao estado anterior.
- IV. No quadro de desidratação intensa a criança apresenta dois ou mais dos seguintes sintomas: inconsciência ou coma, olhos fundos, não consegue beber, ao sinal da prega a pele volta muito lentamente ao estado anterior, pulso imperceptível e cianose.

Está **correto** o que se afirma em:

- (A) I e II
- (B) I, II e III
- (C) II e III
- (D) Todas estão corretas

25) Kaplan & Sadock (2007) definem ansiedade como um sinal de alerta que indica um perigo iminente e capacita a pessoa a tomar medidas para lidar com uma ameaça, sendo essa ameaça desconhecida, interna, vaga e conflituosa. O DSM-V lista uma série de transtornos relacionados à ansiedade, a respeito deles assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) O transtorno de pânico se caracteriza pela ocorrência espontânea e inesperada de ataques de pânico, isto é, períodos distintos de medo intenso que podem variar de vários ataques por dia a apenas poucos por ano.
- (B) A distímia constitui-se no medo de ficar só em lugares públicos como shoppings e supermercados, por exemplo, particularmente naqueles dos quais seria difícil uma saída rápida durante o curso de um ataque de pânico.
- (C) As fobias específicas referem-se ao medo excessivo de um objeto, circunstância ou situação específicos, tal como o medo de palhaços.
- (D) O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) são obsessões ou compulsões recorrentes que levam ao pensamento e comportamento consciente, padronizado e repetido sobre ações de contar, verificar ou evitar, por exemplo.

26) De acordo com os pressupostos da Reforma Psiquiátrica, a Lei nº 10.216 de 2001 entra em vigor e passa a dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Com base nisso, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.
- (B) A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
- (C) O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.
- (D) É permitida pelo Estado a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares e judiciais, neste último caso, sem o acesso aos meios de comunicação disponíveis.

27) Segundo o Calendário Nacional de Imunização atualizado para o ano de 2016, a nota informativa nº 149 de 2015 dispõe sobre a mudança ocorrida no esquema vacinal da vacina Papiloma Vírus Humano - HPV Quadrivalente. A respeito do esquema básico para a vacina HPV, assinale a alternativa **correta**:

- (A) Três doses aos 0, 6 e 12 meses em meninas de 11 a 13 anos;
- (B) Três doses aos 0, 6 e 12 meses em meninas de 9 a 13 anos;
- (C) Duas doses aos 0 e 6 meses em meninas de 9 a 13 anos;
- (D) Duas doses aos 6 e 12 meses em meninas de 11 a 13 anos.



- 28) As mudanças informadas pela nota de nº 149 de 2015 no Calendário Nacional de Imunização para o ano de 2016 que passaram a vigorar desde janeiro do referido ano foram:
- (A) Substituição da terceira dose da vacina oral contra poliomielite (VOP) pela vacina inativada (VIP) passando a ser administrada aos 2, 4 e 6 meses por VIP e dois reforços com VOP aos 15 meses e 4 anos de idade.
- (B) A Febre Amarela passou a ter somente uma dose de reforço aos 10 anos de idade, permanecendo uma dose aos 12 meses e reforço aos 10 anos.
- (C) Remoção da terceira dose da vacina pneumocócica 10 V, permanecendo o esquema aos 2 e 4 meses e reforço aos 12 meses.
- (D) Mudança no período de reforço da vacina Meningocócica C dos 15 meses para os 12 meses de vida, permanecendo com duas doses aos 3 e 5 meses e reforço aos 12 meses, podendo ser administrado até os 4 anos de idade.
- 29) De acordo com o estatuto do idoso resguardado na Lei nº: 10.741 de 2003, são explicitados, **exceto**:
- (A) O direito do idoso à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.
- (B) O direito aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, em ser assegurado o benefício mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social.
- (C) A responsabilidade do Poder Público em criar oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados.
- (D) A responsabilidade de haver inseridos nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria.
- 30) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é defendido pela Lei nº 8069 de 1990. De acordo com as Medidas Específicas de Proteção, aplicadas sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, têm como princípios que regem essas medidas, **exceto** o que se afirma em:
- (A) Interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;
- (B) Privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada, exceto por ordem jurídica ou familiar.
- (C) Intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;
- (D) Intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente
- 31) No âmbito da Vigilância em Saúde, Alexandre Pito (2012) define como risco em saúde pública *a probabilidade de que se produza um evento que pode afetar adversamente a saúde de populações humanas, considerando em particular a possibilidade de que se propague internacionalmente ou pode representar um perigo grave e imediato*. Dessa forma, são doenças e agravos de notificação compulsória aqueles que representam um risco em saúde pública e devem ser obrigatoriamente notificadas no SINAN e secretarias de saúde. Assinale abaixo a alternativa que **não** compreende doenças ou agravos de notificação compulsória:
- (A) Hepatites Crônicas, Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) e Sífilis congênita e adquirida.
- (B) Dengue, Cólera e Tuberculose;
- (C) Violência doméstica, sexual e/ou outras violências;
- (D) Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em gestantes e crianças expostas ao risco vertical e Síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA).



- 32) A úlcera venosa corresponde aproximadamente a 75% das causas de úlceras crônicas dos membros inferiores, sendo um problema comum nos países ocidentais, causando um significativo impacto econômico. Sobre esse problema de saúde pública assinale a afirmação incorreta.
- (A) A prevalência total de úlcera venosa varia de 0,06% a 2%, sendo maior de 4% em pessoas acima de 65 anos de idade.
- (B) A úlcera venosa corresponde o estágio mais avançado da doença venosa crônica, a qual está associada à disfunção da bomba muscular da panturrilha, o que leva a hipertensão venosa.
- (C) As duas principais causas de falha da bomba muscular da panturrilha são a pressão prolongada e o distúrbio plaquetário.
- (D) A utilização de curativos oclusivos associados à terapia compressiva é uma forma interessante de tratamento das úlceras venosas, pois concilia o tratamento da hipertensão venosa e do leito da ferida.
- 33) No último Guideline de Prevenção e Tratamento de Úlceras por pressão desenvolvido pela National Pressure Ulcer Advisory Painel (NPUAP) e a European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) em 2014 foram incluídos discussões aprofundadas do enquadramento teórico subjacente ao risco de úlceras por pressão. Assim, analise as afirmativas abaixo:
- I. É importante desenvolver e implementar um plano de prevenção baseado no risco para os indivíduos identificados como estando em risco de desenvolver úlcera por pressão.
- II. Considerar o impacto dos seguintes fatores risco de um determinado indivíduo desenvolver úlceras por pressão: perfusão e oxigenação, situação nutricional deficiente e aumento da humidade da pele.
- III. Se forem selecionados instrumentos de avaliação do risco para a abordagem estruturada da avaliação do risco, a utilização de fatores adicionais como a perfusão tecidual, a condição da pele e outros riscos relevantes, deveram ser considerados como parte de uma avaliação completa do risco.
- IV. Em indivíduos em risco de desenvolver úlcera por pressão, deverá ser realizado a avaliação logo que possível, dentro de um prazo máximo de 5 horas após a admissão.

É **incorreto** o que se afirma em:

- (A) I e II
 (B) II e IV
 (C) Apenas III
 (D) Apenas IV

34) Historicamente o manejo de feridas sempre foi um desafio para o homem, com o advento do antibiótico no século XIX pensou-se que o tratamento de feridas não seria mais um problema, porém os pesquisadores se enganaram. Atualmente, as feridas constituem um oneroso problema para os portadores, cuidadores, profissionais e gestores de saúde. Assim, devido à dificuldade em se obter melhores resultados no tratamento de feridas complexas, estudos sobre o efeito da alteração da pressão atmosférica na biologia da cicatrização foram iniciados e culminaram com a criação de um produto comercial chamado de *Vacuum Assited Closure – VAC*, utilizado hoje por meio de uma aplicação de uma cobertura (esponja de poliuretano) conectada a um tubo plástico à bomba de vácuo. Estamos falando da cobertura:

- (A) Terapia por Esponja
 (B) Terapia por pressão negativa
 (C) Terapia por pressão positiva
 (D) Bomba de Granulação

35) Há evidências claras e consistentes de uma maior sobrevivência à PCR quando a pessoa presente no local realiza a RCP e rapidamente usa o DEA. Assim o acesso imediato a um desfibrilador é um componente fundamental do sistema de atendimento. Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

- I. A implantação de um acesso público a desfibrilação envolve quatro componentes: (1) uma resposta prática e planejada, que preferencialmente inclua a identificação dos locais e bairros, onde haja alto risco de PCR; (2) treinamento dos possíveis socorristas em RCP e na utilização do DEA; (3) contato integrado com o serviço médico de emergência local e (4) um programa de melhoria contínua de qualidade.

Porque

- II. Essa alteração em relação às Diretrizes de 2010 enfatiza a função do atendente de emergência em ajudar o socorrista leigo a reconhecer a ausência ou a anormalidade da respiração.



- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são proposições falsas, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- 36) O número total de compressões aplicadas durante a ressuscitação é um fator determinante importante da sobrevivência em PCR. O número de compressões aplicadas é afetado pela frequência e pela fração das compressões. Assim, qualquer aumento na frequência e na fração das compressões gera um aumento no número total de compressões aplicadas, com isso para melhorar a fração das compressões, deve-se reduzir o número e a duração das interrupções das compressões. Sabendo disso, analise os itens abaixo e marque a afirmação **incorreta**.
- (A) Em vítimas adultas de PCR, o correto é que os socorristas apliquem compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120/min.
- (B) O número de compressões torácicas aplicadas por minuto durante a RCP é um fator determinante importante do retorno da circulação espontânea e da sobrevivência com boa função neurológica.
- (C) Na maioria dos estudos, a aplicação de mais compressões está associada a menores taxas de sobrevivência, ao passo que a aplicação de menos compressões está associada a uma maior sobrevivência.
- (D) Durante a RCP manual, os socorristas devem aplicar compressões torácicas até uma profundidade de, pelo menos, 2 polegadas para adulto, evitando excesso na profundidade das compressões.
- 37) As quedas resultam de menores lesões até as mais graves, como fraturas de quadril ou traumatismo craniano que resultam na redução da mobilidade e independência e aumentam o risco de morte prematura. Sobre essa temática assinale a alternativa **correta**.
- (A) Um paciente com uma doença hemorrágica é mais provável ter uma fratura de crânio após uma queda no ambiente hospitalar do que uma hemorragia intracraniana.
- (B) Um ambiente não familiar, uma doença aguda, cirurgia e disfunção da mobilidade são critérios que não chamam a atenção do enfermeiro para o risco de queda nesses pacientes.
- (C) Quedas que resultam em lesões diminuirão possivelmente a duração da estadia do paciente no ambiente de cuidado de saúde, colocando-o em risco ainda maior de outras complicações.
- (D) A avaliação dos fatores de risco para a queda de um paciente é essencial para determinar as necessidades específicas e desenvolver intervenções orientadas para prevenir as quedas.
- 38) A prevenção e controle eficazes de infecção requerem que você permaneça consciente dos modos de transmissão e as maneiras de controlá-las. Na unidade hospitalar, no domicílio ou instituição de cuidado estendido, um cliente necessita ter um conjunto de itens de higiene pessoal, compartilhar comadres, mictórios, bacias de banho e talheres facilmente leva a infecções cruzadas. Nesse sentido, sobre a prevenção e o controle de infecção para reduzir os reservatórios de infecção assinale a alternativa **incorreta**.
- (A) Acondicione todas as agulhas dentro de recipientes à prova de perfurações, que devem estar no local de uso.
- (B) Não deixe frascos de soluções abertos.
- (C) Date os frascos quando abri-los e descarte-os em 48 horas, no mínimo;
- (D) Mantenha os tubos de drenagem e as bolsas coletoras desobstruídos para prevenir acúmulos de líquidos seroso sob a superfície da pele.
- 39) Há três tipos de cateteres comuns: os externos, os de alívio e os demora. A maioria deles é feita de látex, embora existam os de silicone para pacientes alérgicos ao látex. Assinale a alternativa **incorreta** sobre sua indicação:
- (A) Aliviar a distensão vesical, quando os pacientes não conseguem urinar;
- (B) Evitar que a bexiga torna-se distendida durante certos procedimentos, como uma cirurgia.
- (C) Obter amostras estéreis de urina;
- (D) Aliviar a pressão arterial.



40) A irrigação do cateter é uma técnica para restaurar e manter a permeabilidade da sonda. Um cateter com boa drenagem, contudo, não precisa ser irrigado. O oferecimento de uma generosa ingestão oral de líquidos é, por vezes, suficiente para produzir uma urina diluída, evitando que a sonda fique obstruída por muco ou resíduos tissulares. Sabendo disso assinale analise as alternativas abaixo, sobre os cuidados com esse dispositivo:

- I. Planeje a limpeza do meato e da parte próxima a ele, pelo menos uma vez por dia, a limpeza regular, reduz o número de microorganismos colonizadores.
- II. Coloque almofadas descartáveis sob os quadris de uma paciente e sob o pênis de um paciente. A almofada de absorção protege a roupa de cama, evitando que fique úmida ou suja.
- III. Coloque as luvas limpas e lave os genitais, o períneo, o meato e o cateter (nessa ordem) com sabonete e água morna, logo após enxague e seque. A higiene de rotina remove as secreções grosseiras e os microorganismos transitórios, ao mesmo tempo que atende aos princípios de assepsia.

É **correto** o que se afirma em:

- (A) I e III
- (B) II e III
- (C) I e II
- (D) I, II e III