

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS



CARGO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TURNO: MANHÃ

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com **40 (quarenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Língua Portuguesa	Matemática	Informática	Conhec. Específicos
10	05	05	20

02- A prova terá duração de **3 (três horas)**.

03- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo:



05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, régua, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos **30 (trinta) minutos**.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet:

www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 3303-3146

E-mail: ima.primeiracruz2015@outlook.com

RASCUNHO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS – IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PRIMEIRA CRUZ-MA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 08 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

TEXTO

Errata de pé de página

1 A vida deveria nos oferecer um lugarzinho no rodapé da nossa história pessoal para
2 eventuais erratas, como em tese de doutorado (as que não são plágio). Pelas vezes em que, na
3 infância, a gente foi bobo, foi ingênuo, foi indesculpavelmente romântico, cego e teimoso, devia
4 haver errata possível.

5 Devia haver erratas que anulassem bobagens adultas: botei fora aquela
6 oportunidade, não cuidei da minha grana, fui onipotente... Profissionalmente não me preparei,
7 não me preveni, não refleti, não entendi nada, tomei as piores decisões. Ah, que bom seria se
8 essas trapalhadas pudessem ser anuladas com uma boa errata. Em geral, não podem.

9 Devia haver uma errata para quando, com mais de 60 anos, tendo visto, lido e vivido
10 bastante coisa nesse mundo, a gente ainda banca o bobão.

11 Minha esperança (tenho uma boa reserva dela) é que pessoas começam a reagir.
12 Então alguém começa a fazer alguma coisa. Alguém, muito aos pouquinhos, se sente
13 responsável e fala. Alguém mostra que não podemos aceitar o que acontece nas ruas, nas casas,
14 nos transportes aéreos, nos ministérios e no Senado, na vida em geral — e que só reclamar não
15 adianta. E preciso denunciar, testemunhar, expor-se, mesmo correndo o perigo de sentir-se
16 isolado.

17 Ainda que o clima em geral seja de euforia imediatista, há situações gravíssimas,
18 claras ou ocultas, nos mais diversos territórios de nossa vida, que merecem mais do que breve
19 pensamento e falam de um evidente apagão moral. Por todas as vezes que desviamos o olhar
20 lúcido ou recolhemos o dedo denunciador, pagaremos talvez num futuro não muito distante —
21 um alto preço, durante um tempo incalculavelmente longo. E não haverá erratas.

LUFT, Lya. Errata de pé de página. Veja, 2015. Adaptado.

**QUESTÃO 01**

De acordo com o texto,

- A) os efeitos das ações humanas, em relação ao tempo, são irreversíveis e, portanto, indelévels.
- B) o ser humano, com o amadurecimento, já não comete mais tolices nem se deixa enganar facilmente.
- C) os atos impensados que a pessoa comete ao logo da vida podem ser retificados com uma mudança comportamental.
- D) as pessoas, quando movidas pelo medo e pela omissão, acabam se livrando de muitos despropósitos que, costumeiramente, atingem os insensatos.

QUESTÃO 02

O texto se constrói a partir de uma:

- A) constatação, cuja logicidade é questionada ao longo da argumentação feita.
- B) insinuação que, no desenvolvimento do tema trabalhado, é contestada.
- C) hipótese, que é abonada e defendida do princípio ao fim.
- D) vontade manifesta inteiramente inviável na prática.

QUESTÃO 03

Nesse texto, a articulista,

- A) não revela preocupação com o destino da coletividade em face da inércia da maioria das pessoas diante da crise moral que se abateu sobre o Brasil.
- B) conclama a população brasileira a agir frente aos descabros que ocorrem no país, para que não se perca de vez os rumos do crescimento em todos os sentidos.
- C) acredita que se vive um momento de quietação, sinalizando, de uma forma ou de outra, que não se tem muito mais a temer, porque as pessoas estão começando a posicionar-se.
- D) defende a ideia de que o ser humano deve se portar com sensatez ao longo de sua existência, para não precisar de "erratas" em nenhuma das etapas por que tem de passar durante a vida na Terra.

QUESTÃO 04

Sobre esse texto, é verdadeiro o que se afirma na alternativa:

- A) A linguagem nele usada é predominantemente coloquial.
- B) A repetição do pronome indefinido "alguém", no quarto parágrafo, poderia ser evitada, uma vez que empobrece o discurso do enunciador.
- C) Os termos "mais" e "mais", presentes no último parágrafo do texto, expressam a mesma ideia nos contextos em que se encontram.
- D) Os vocábulos "territórios" e "apagão", constantes no parágrafo final, conotam, respectivamente, segmentação e dificuldade.

QUESTÃO 05

A alternativa em que o emprego do recurso linguístico que aparece nesse texto está devidamente explicado é a

- A) "deveria", em "A vida deveria nos oferecer um lugarzinho no rodapé da nossa história pessoal" (L.1), expressa uma ação incerta no passado.
- B) "como", em "como em tese de doutorado" (L.2), exprime, nesse caso, a ideia de conformidade.
- C) "Ainda que", em "Ainda que o clima em geral seja de euforia imediatista" (L.17), é uma locução conjuntiva que pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por Embora.
- D) "situações gravíssimas", em "há situações gravíssimas" (L.17), é uma expressão em que o deslocamento do termo "gravíssimas" para antes do substantivo altera o seu valor semântico.

QUESTÃO 06

Em, "Devia haver erratas" (L.5), se for feita a troca do verbo haver por existir, ter-se-á a seguinte reescrita:

- A) Deviam existirem erratas.
- B) Deviam existir erratas.
- C) Devia existir erratas.
- D) Devia existirem erratas.



QUESTÃO 07

Sobre os sinais de pontuação usados no texto, é correto afirmar:

- A) As vírgulas da linha 5 são facultativas.
- B) O travessão da linha 14 não pode ser substituído por parênteses.
- C) Os dois pontos da linha 6 introduzem uma enumeração.
- D) As vírgulas da linha 18 podem ser substituídas indica a omissão de uma palavra.

QUESTÃO 08

A alternativa em que a substituição, proposta à direita mantém o significado original do termo transcrito é:

- A) "ingênuo" (L.3) - incauto.
- B) "onipotente" (L.6) — sapiente.
- C) "euforia" (L.17) — tristeza.
- D) "lúcido" (L.20) — senil

AS QUESTÕES 9 E 10 ESTÃO RELACIONADAS À TIRINHA ABAIXO

TEXTO:



LAVADO, Joaquin Salvador. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 12.

QUESTÃO 09

No texto em quadrinhos, palavras e imagens formam um todo significativo. Esses quadrinhos expressam:

- A) A sinceridade como desestabilizadora das relações interpessoais.
- B) Um pedido de ajuda ao semelhante para honrar um compromisso.
- C) Uma crítica à falta de compreensão do ser humano para com o seu próximo.
- D) A constatação de que, às vezes, a pessoa precisa ouvir umas verdades para reagir diante dos fatos.

QUESTÃO 10

A análise da fala do último quadrinho permite afirmar:

- A) O termo "que", em, cada ocorrência, possui um valor morfológico diferente.
- B) A palavra "única" é um modificador de "coisa", assim como a locução "do mundo" é um complemento do mesmo nome.
- C) A forma verbal "esvazia" está no singular, concordando com o sujeito a que se refere, isto é, com o termo "mundo", representado por "que".
- D) O verbo "levar" apresenta-se com a mesma regência da forma verbal "esvazia", já que o "que", antecedente da oração de que faz parte, exerce a função de complemento verbal.

**MATEMÁTICA****QUESTÕES DE 11 A 15****QUESTÃO 11**

Cálculos

Sendo $\frac{a^5}{b^5} = \frac{1}{32}$ e $\frac{c^3}{d^3} = \frac{8}{27}$ Logo $\frac{a^2c}{b^2d}$ será:

- A) $\frac{1}{6}$
- B) $\frac{1}{8}$
- C) $\frac{2}{27}$
- D) $\frac{8}{256}$

QUESTÃO 12

A quantidade de números inteiros positivos pertencente a equação $2x+3=6$ é:

- A) Nenhum
- B) Um
- C) $3/2$
- D) Dois

QUESTÃO 13

A raiz quadrada de 4% é:

- A) 2%
- B) 20%
- C) 40%
- D) 0,04%

QUESTÃO 14

A soma de $0,0004 \text{ dam}^2 + 200 \text{ cm}^2 + 3 \text{ dm}^2$ equivale a:

- A) $4,032 \text{ m}^2$
- B) $40,32 \text{ m}^2$
- C) $4,0032 \text{ m}^2$
- D) $0,09 \text{ m}^2$

QUESTÃO 15

A área de um retângulo mede 48 m^2 e o seu perímetro mede 28 m . Os seus lados serão:

- A) 4 m e 12 m
- B) 6 m e 8 m
- C) 8 m e 12 m
- D) $4,5 \text{ m}$ e $7,5 \text{ m}$



INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16

A menor unidade de informação armazenável em um computador é o algarismo binário ou dígito binário, também chamado de:

- A) bit
- B) byte
- C) bity
- D) bite

Ao digitar a fórmula =SOMA(C5:E7) na célula D10 e apertar tecla *Enter* o resultado será:

- A) 250
- B) 400
- C) 1290
- D) 425

QUESTÃO 17

É responsável por interpretar e comandar a sequência de etapas para execução de uma determinada operação e realizar operações matemáticas (aritméticas ou lógicas) com dados. Ou seja, realizar o ciclo completo de uma instrução de máquina.

Isso é função:

- A) Da memória ROM
- B) Da memória RAM
- C) Do HD
- D) Do processador

QUESTÃO 20

Para utilizar toda a capacidade de processamento que o Hardware fornece, precisa-se de Software. São tipos de software, EXCETO:

- A) Software Básico
- B) Software Utilitários
- C) Software Aplicativos
- D) Software Físico.

Área livre

QUESTÃO 18

No Microsoft Office Access 2010, a função da tecla **F11** é:

- A) Alternar entre as janelas abertas.
- B) Ativar/desativar o Painel de Navegação.
- C) Verificar a ortografia
- D) Exibir uma folha de propriedades no modo Desingn.

QUESTÃO 19

Observe a imagem abaixo do Microsoft Excel 2010 e responda:

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3			Produtos			
4			Televisores	Som	Computador	
5		Janeiro	150	50	200	
6		Fevereiro	100	75	250	
7		Março	170	75	220	
8		Abril	150	80	230	
9		Maio	195	90	250	
10		Total:				
11						



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação atualizado, a vacina contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) é indicada para qual população, em quantas doses e por qual via de administração, respectivamente?

- A) Meninas de 9 a 13 anos, duas doses, por via intramuscular.
- B) Meninas de 9 a 11 anos, três doses, por via subcutânea.
- C) Meninas de 11 a 13 anos, três doses, por via intramuscular.
- D) Mulheres de 13 a 16 anos, duas doses, por via subcutânea.

QUESTÃO 22

Segundo o Programa Nacional de Imunização (PNI) a recomendação do Calendário Nacional de Vacinação que inclui o esquema de: uma dose aos três meses, a segunda dose aos cinco meses e uma dose de reforço aos 12 meses de idade, podendo ser realizado até os quatro anos da criança, corresponde à vacina:

- A) Pneumocócica 10 V;
- B) Pentavalente
- C) Meningocócica C
- D) Rotavírus

QUESTÃO 23

A ocorrência de um elevado número de casos de uma determinada patologia ou agravo em curto período de tempo de forma abrupta e/ou um caso de uma nova patologia ou agravo, que ultrapassem o nível superior da faixa esperada para uma determinada população, constitui um(a):

- A) Epidemia
- B) Caso autóctone
- C) Endemia
- D) Caso alóctone

QUESTÃO 24

No processo patogênico das doenças transmissíveis as características do agente infeccioso interferem nas relações entre o patógeno e o hospedeiro suscetível determinando caráter que a doença poderá apresentar no indivíduo. A respeito das características do agente infeccioso, diz-se que a capacidade de um agente produzir casos graves ou fatais corresponde à(o):

- A) Poder invasivo
- B) Infectividade
- C) Patogenicidade
- D) Virulência

QUESTÃO 25

A tuberculose é um problema de saúde pública de grande preocupação no Brasil. Sendo um agravo que atinge qualquer pessoa, independente do sexo ou faixa-etária. Essa doença infecciosa atinge em sua maioria o pulmão, sendo caracterizada como tuberculose pulmonar. A respeito desse agravo analise as afirmações abaixo:

- I. A tuberculose é transmitida por um bacilo denominado bacilo de Koch ou *Mycobacterium Tuberculosis*;
- II. O indivíduo com tuberculose pulmonar apresenta como principais sinais e sintomas: lesão nos nervos, febre elevada (40°C), sudorese noturna, tosse sempre produtiva com presença de sangue e manchas esbranquiçadas no tórax.
- III. O mecanismo de transmissão constitui-se principalmente por meio das vias aéreas, fala, espirro e, principalmente, a tosse de um doente bacilífero.
- IV. O tratamento da TB é realizado com uma combinação de antirretrovirais potentes e pode durar de 6 a 12 meses.

Está **correto** o que se afirma em:

- A) I e II;
- B) I, II e III;
- C) I e III;
- D) Todas estão corretas.

QUESTÃO 26

As hepatites viriais são doenças infecciosas, de manifestações clínicas variadas desde formas subclínicas, oligossintomáticas e até fulminantes (entre 2 e 8% dos casos). Os sintomas assemelham-se a uma síndrome gripal, porém podem evoluir e agravar-se, tornando-se hepatites crônicas (BRASIL, 2008). A respeito das hepatites Viriais assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) As hepatites A e E apresentam como mecanismo de transmissão a via fecal-oral, por meio da ingestão de água, alimentos e objetos contaminados com o vírus.
- B) As hepatites B, C e D são as formas de hepatite na qual a transmissão se dá por via parenteral e sexual, também podendo ocorrer por transmissão vertical (gestação e aleitamento materno).
- C) Apenas as hepatites A e B possuem imunização disponível através de vacinas e fazem parte do calendário nacional de vacinação.
- D) As hepatites B, C e E são transmitidas por meio de relações sexuais, compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas e contato com sangue e fluidos corporais do indivíduo contaminado com o vírus HVB e HVE.



QUESTÃO 27

O diabetes melito (DM) abrange um grupo de doenças metabólicas, caracterizadas por níveis aumentados de glicose no sangue (hiperglicemia), devido a defeitos na secreção e/ou na ação da insulina (American Diabetes Association – ADA, 2009). São cuidados de enfermagem realizados ao paciente com DM, **exceto**:

- A) Monitoração da glicemia e das cetonas urinárias
- B) Administração de insulina e/ou antidiabéticos orais
- C) Planejamento da dieta (hipercalórica e hipossódica)
- D) Orientação à realização de atividade física regular

QUESTÃO 28

O fígado é a maior glândula do corpo e pode ser considerado uma fábrica química que produz, armazena, altera e excreta um grande número de substâncias envolvidas no metabolismo. São substâncias produzidas e/ou secretadas pelo fígado e sua respectiva função, **exceto**:

- A) Pepsina – enzima que contribui na lipólise de gorduras envolvidas no processo digestivo;
- B) Bile – substância com funções excretoras e também auxilia na digestão pela emulsificação de gorduras;
- C) Bilirrubina – substância resultante da decomposição da hemoglobina, é convertida em urobilinogênio que deve ser excretado junto às fezes e urina;
- D) Proteínas e fatores de coagulação – substâncias que atuarão no metabolismo das proteínas como a albumina e na coagulação sanguínea, como a protrombina.

QUESTÃO 29

O sistema cardiovascular ou sistema circulatório é formado por: coração, vasos arteriais, vasos venosos, vasos da microcirculação e vasos linfáticos (CHEREGATTI; JERONIMO, 2011). Esse sistema tem como funções, **exceto**:

- A) Transportar oxigênio para todo o organismo
- B) Transportar nutrientes obtidos após a digestão para todo o organismo
- C) Distribuir anticorpos
- D) Produzir aminoácidos responsáveis pela nutrição das células

QUESTÃO 30

A coleta de material biológico para exames é um procedimento básico recorrente da enfermagem e a correta obtenção do material deve ser satisfatória para que a análise das amostras seja feita de maneira eficaz e sem a interferência de erros na sua manipulação. Numa coleta de sangue, são fatores que podem interferir na coleta e na análise da amostra:

- I. A não utilização de precauções padrão pelo profissional da saúde;
- II. Não utilização de materiais estéreis;
- III. Não identificação correta do paciente;
- IV. Manutenção do membro garroteado;
- V. Usar calibre de agulha inadequado;

Está **correto** o que se afirma em:

- A) I, II e III
- B) I, III e V;
- C) II, IV e V;
- D) Todas estão corretas

QUESTÃO 31

Administrar medicamentos é o processo que compreende a separação, o preparo e a introdução do fármaco no organismo com finalidade terapêutica. Os fármacos podem ser administrados por várias vias, sendo necessários cuidados específicos em cada uma. A escolha da via de administração envolve o tipo de fármaco, o tempo de ação esperado, a habilidade da pessoa que fará a administração, os efeitos colaterais e o estado físico geral do paciente (CHEREGATTI; JERONIMO, 2011). Com base nisso, analise as alternativas abaixo e marque a **incorreta**:

- A) A via oral apresenta como vantagens a facilidade de administração, dispensa acompanhamento de profissional qualificado e baixo custo. E tem como desvantagens o paladar desagradável de muitas drogas, proporção de mal estar gástrico e incerteza da dosagem absorvida pelo organismo.
- B) A via endovenosa apresenta como vantagens a rápida absorção da droga, com ação imediata; ser via preferencial para a infusão de soluções hipertônicas; possibilidade de uso de grandes volumes de soluções. Tem como desvantagens: a contraindicação para infusão de medicamentos oleosos e depósito, risco de transfixação da veia e é um procedimento mais doloroso e pode causar hematomas;
- C) A via intramuscular tem ação mais rápida da droga comparada à via oral e menor custo se comparada à via endovenosa. Possibilita a infusão de um grande volume de medicamento de 5 a 10 ml, no entanto causa dor no paciente e pode provocar lesões em caso de má aplicação.
- D) A administração por via subcutânea costuma ser mais lenta e uniforme, sendo bastante utilizada para a administração de insulinas e anticoagulantes. Pode ser feita em várias regiões do corpo e requer cuidados como não massagear, além de alternar o local de aplicação.

**QUESTÃO 32**

O banho no leito é um procedimento recorrente na rotina diária do profissional de enfermagem que lida com pacientes hospitalizados, especialmente aquele restrito ao leito. Além de ser útil no auxílio da remoção de sujidade e promoção da higiene, o banho confere ao paciente a sensação de bem-estar e conforto. O momento do banho também é oportuno para:

- I. Avaliar o paciente em relação à integridade da pele
- II. Massagear o corpo do paciente, promovendo melhora da circulação
- III. Realização de exercícios passivos para manutenção dos movimentos dos membros inferiores e superiores;
- IV. Realizar curativos, se necessário;
- V. Troca diária de sondas gástricas e vesicais.

Estão **corretos** os itens:

- A) Apenas I, II e IV
- B) Apenas I, II e V
- C) Apenas I, II, III e IV
- D) Apenas II, IV e V.

QUESTÃO 33

Os profissionais de saúde estão constantemente expostos à aquisição de infecções durante o período de trabalho devido a procedimentos complexos realizados durante suas atividades diárias. Tais procedimentos tornam o profissional suscetível a riscos ocupacionais, sendo necessária a adoção de medidas que possibilitem a prevenção da transmissão de microorganismos, as medidas de precaução padrão. A respeito dessas medidas, assinale a única afirmativa **incorreta**:

- A) A higienização das mãos deverá ser realizada antes e após o contato com o paciente;
- B) A higienização das mãos deverá ser realizada somente quando não forem utilizadas as luvas de procedimento para o contato com equipamentos e artigos ou contato direto com o paciente.
- C) A higienização das mãos deverá ser realizada entre a realização do mesmo procedimento em pacientes diferentes
- D) A higienização das mãos deverá ser realizada entre a realização de procedimentos diferentes com o mesmo paciente.

QUESTÃO 34

A respeito das medidas de precaução padrão, analise as assertivas abaixo e assinale o **número de afirmações verdadeiras**:

- I. As luvas de procedimento são um tipo de equipamento de proteção individual (EPI).
- II. As luvas de procedimento deverão ser utilizadas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, líquidos corporais, secreções e excreções, mucosa e pele não íntegra, além de artigos, equipamentos e superfícies contaminadas.
- III. O uso do avental de mangas longas, limpo, não estéril, impermeável é recomendado nos casos de risco de contato com respingos de líquidos corporais e/ou sangue.
- IV. A máscara cirúrgica, óculos de proteção e protetor de face devem ser utilizados sempre ao realizar procedimentos sujeitos a risco de respingos de líquidos corporais e/ou sangue.

- A) Uma
- B) Duas
- C) Três
- D) Quatro

QUESTÃO 35

O puerpério, momento que se estende até seis semanas após o parto, é um momento oportuno para a mulher, no qual o profissional de enfermagem poderá prestar-lhe esclarecimentos, orientações e cuidados relacionados também ao recém-nascido. Um importante cuidado está relacionado às mulheres, inclusive as que não tiveram oportunidade de realizar o controle pré-gestacional, é o fornecimento de informações para uma futura gestação, quanto ao uso de métodos contraceptivos de acordo com a escolha e o método indicado para cada paciente. O cuidado explicitado faz parte de um programa específico da atenção básica. Com base nisso, assinale a que cuidado prestado no puerpério o enunciado se refere:

- A) Aleitamento materno
- B) Prevenção de DST's
- C) Planejamento Familiar
- D) Controle de natalidade

**QUESTÃO 36**

K.M.S é um bebê com três horas de vida, IG igual a 39 semanas e Peso ao Nascer de 3250 gramas. Ao nascer, apresentou-se em bom estado geral e recebeu os primeiros cuidados pela equipe de enfermagem, incluindo as medidas antropométricas e verificação dos sinais vitais. Qual a temperatura axilar média normal esperada para esse bebê?

- A) Entre 35,8 e 36,2 °C
- B) Entre 36,5 e 37,6 °C
- C) Entre 34,2 e 35,9 °C
- D) Entre 36,9 e 37,9 °C

QUESTÃO 37

Wong (2011) afirma que no neonato, a frequência cardíaca (FC) ou pulso pode variar de acordo com os períodos de reatividade e os comportamentos do recém-nascido. Dessa forma, a FC no recém-nascido tem valores de referência correspondentes à:

- A) 120 a 140 bpm
- B) 60 a 100 bpm
- C) 30 a 60 bpm
- D) 40 a 80 bpm

QUESTÃO 38

A verificação das medidas antropométricas é uma atividade realizada pelo técnico de enfermagem imprescindível para um completo exame físico do paciente e, sempre que for necessário, podem ser realizadas para avaliar alterações que possam demonstrar a evolução do organismo. Assinale abaixo a alternativa que corresponde às medidas antropométricas:

- A) Verificação do pulso, temperatura, respiração e pressão arterial.
- B) Verificação da altura e dos sinais vitais
- C) Verificação da adequação nutricional
- D) Verificação do peso, estatura, perímetro cefálico e torácico.

QUESTÃO 39

Uma criança dá entrada no setor de urgência e emergência de um hospital apresentando sinais de desidratação grave após um quadro de diarreia há cerca de uma semana. Ao exame físico a criança apresentou-se letárgica, com olhos fundos, mal conseguia beber, ao sinal da prega, a pele retornava muito lentamente ao estado anterior. Diante desse caso, a intervenção de enfermagem mais recomendada é:

- A) Fornecer à mãe o soro para Terapia de Reidratação Oral (TRO)
- B) Verificar o peso da criança
- C) Hidratar a pele
- D) Puncionar veia calibrosa e iniciar terapia endovenosa.

QUESTÃO 40

Nas urgências e emergências, as alterações respiratórias constituem-se como distúrbios graves bastante presentes, que exigem um atendimento de emergência qualificado na identificação dos sinais e sintomas a fim de possibilitar uma correta intervenção. São sinais e/ou sintomas de alteração da função respiratória, **exceto**:

- A) Dispneia
- B) Cianose
- C) Hipoglicemia
- D) Utilização da musculatura acessória