



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO**  
**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS**



**CADERNO DE PROVA OBJETIVA**

**AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com **40 (quarenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

<b>Português</b>	<b>Matemática</b>	<b>Conhecimentos Específicos</b>
<b>15</b>	<b>05</b>	<b>20</b>

Exemplo:



02- A prova terá duração de **3 (três horas)**.

03- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

05- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipad, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

**Observações:** Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos **30 (trinta) minutos**.

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assinie no espaço adequado.

**NOME DO (A) CANDIDATO (A):** \_\_\_\_\_

**Nº DE INSCRIÇÃO:** \_\_\_\_\_



**MAIS INFORMAÇÕES:**

Internet: [www.institutomachadodeassis.com.br](http://www.institutomachadodeassis.com.br)  
 Telefone: (86) 3303-3146  
 E-mail: [ima.figueiropolis2016@outlook.com](mailto:ima.figueiropolis2016@outlook.com)

**INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA**

**CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO**

**RASCUNHO**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

INSTITUTO  
**MACHADO DE ASSIS**

**LÍNGUA PORTUGUESA****QUESTÕES DE 1 A 15**

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 01 A 09 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

**PÍLULA DO BARULHO**

1 A religião certamente é um dos motores das expectativas positivas.  
2 Pesquisador das relações entre saúde e religiosidade há mais de trinta anos, o  
3 psiquiatra Harold Koenig, da Universidade Duke, na Carolina do Norte,  
4 concluiu, em uma de suas muitas análises, que a fé aumentava a sobrevivência das  
5 pessoas em 29 %. Isso ajuda na compreensão de fenômenos como o das “pílulas  
6 de Frei Galvão”, muito conhecidas entre os católicos. [...] A diferença das “pílulas  
7 de Frei Galvão” é que ninguém as toma como remédio, mas como amuleto de sorte,  
8 uma crença. É fé, não é ciência. [...]

9 “O ser humano nasce profundamente dependente e é acostumado a  
10 esperar a providência, que o outro dê aquilo que lhe falta”, explica o psicanalista  
11 e médico Jorge Forbes. “A religião é parte desse ciclo; ela é a renovação de uma  
12 esperança que cessa quando as dúvidas do indivíduo não podem ser respondidas  
13 pela razão.” Indevido, e mesmo inaceitável, é um ministro da Saúde achar que a  
14 ciência pode ser irrelevante ou substituída pela fé, como fez Ricardo Barros. [...] Só  
15 a ciência dirá, ao seu tempo e ao seu ritmo, se a fosfoetomina é mesmo a pílula do  
16 câncer. Se for, tanto melhor para os pacientes, as famílias, os médicos, os cidadãos,  
17 o Brasil, o mundo. Mas, mesmo com toda essa esperança, é preciso agir com  
18 prudência. Talvez a resposta só apareça em cinco anos. Até lá haverá muita dor.  
19 Mas também se evitará muita dor. Alcilena, a mãe do advogado que foi à justiça  
20 pedir a fosfo, chegou a tomá-la por vinte dias, mas morreu vítima do câncer que  
21 vinha sofrendo.

*Adaptado de ALEGRETTI, Fernanda e THOMAS, Jennifer Ann. VEJA, n.21, ano 49, ed.2479, 25 maio, 2016, p.77-83.*



- 01)** Considerando as ideias do texto, marque a alternativa **correta**:
- A) A fé é suficiente para curar qualquer doença.  
B) As “pílulas de Frei Galvão” e a pílula do câncer têm comprovação científica quanto à cura das doenças.  
C) No texto há uma crítica ao ministro da Saúde por valorizar mais a fé do que a ciência.  
D) O exemplo de Alcilena, apresentado no final do texto, comprova que a pílula do câncer tem efeito curativo.
- 02)** A expressão “agir com prudência” (L. 17/18) aparece, no texto, com o sentido de:
- A) Agir com intolerância  
B) Agir com ironia  
C) Agir com determinação  
D) Agir com moderação
- 03)** Assinale a alternativa que apresenta palavras com **ditongo, hiato e dígrafo**, respectivamente:
- A) Relações (L. 2) – religião (L.1) – expectativas (L.1)  
B) Mais (L.2) – saúde (L.2) – pessoas (L.5)  
C) Muita (L.18) – positivas (L.1) – chegou (L.20)  
D) Esperança (L.17) – essa (L.17) – nasce (L.9)
- 04)** A alternativa que contém **APENAS** palavras com **encontro consonantal** é:
- A) Sobrevida (L.4) – pessoas (L.5) – muitas (L.4)  
B) Conhecidas (L.6) – entre (L.6) – ninguém (L.7)  
C) Crença (L.8) – profundamente (L.9) – ciclo (L.11)  
D) Outro (L.10) – resposta (L.18) – vítima (L.20)
- 05)** As palavras chegou (L.20) – câncer (L.16) e pílula (L.15), quanto ao acento tônico, podem ser classificadas, respectivamente, como:
- A) Oxítona – paroxítona – proparoxítona  
B) Paroxítona – oxítona – proparoxítona  
C) Oxítona – proparoxítona – paroxítona  
D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona
- 06)** Marque a alternativa que justifica o emprego das vírgulas na frase: “Só a ciência dirá, ao seu tempo e ao seu ritmo, se a fosfoetomina é mesmo a pílula do câncer” (L. 14/16):
- A) Separam vocativo  
B) Separam apostro  
C) Separam adjunto adverbial  
D) Separam oração coordenada
- 07)** A alternativa em que todas as palavras mudariam de sentido, caso estivessem sem acento, é:
- A) Católicos (L.6) – haverá (L.18) – ciência (L.8)  
B) Indivíduo (L.12) – até (L.18) – vítima (L.20)  
C) Médico (L.11) – providência (L.10) – dúvidas (L.12)  
D) Inaceitável (L.13) – saúde (L.13) – remédio (L.7)
- 08)** Marque a sequência cuja divisão silábica está **correta**:
- A) Com-pre-en-são (L.5) / pru-dên-cia (L.18)  
B) In-a-cei-tá-vel (L.13) / ad-vo-ga-do (L.19)  
C) P-si-ca-na-lis-ta (L.10) / fa-mí-li-a (L.16)  
D) Subs-ti-tu-í-da (L.14) / mo-rreu (L.20)
- 09)** Na frase “Até **lá**, haverá muita dor.” (L.18), o vocábulo destacado é:
- A) Substantivo  
B) Advérbio  
C) Adjetivo  
D) Conjunção
- 10)** Assinale a alternativa que contenha uma palavra com sílaba tônica:
- A) Caderno  
B) Barata  
C) Máquina  
D) Sozinho



11) Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, ou seja, tudo depende de nosso esforço.”. As vírgulas empregadas são utilizadas devido à seguinte regra gramatical:

- A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor meramente explicativo.
- B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações subordinadas.
- C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos em uma enumeração.
- D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que exercem a mesma função na oração.

12) Analise as afirmativas abaixo:

- I- Aparatoso é antônimo de humilde.
- II- Portanto é sinônimo de conseqüentemente.

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas a afirmativa II está correta.
- C) As afirmativas I e II são corretas.
- D) As afirmativas I e II são falsas.

13) Nas alternativas abaixo, marque as que só contém dígrafos?

- A) Chave – cheque – mala - xadrez
- B) Ponta – malha – calha – nascer
- C) Crescer – abraçar – almoço – dança
- D) Dedo – molho – quero – queijo

14) Assinale a alternativa que só contém **substantivos próprios**.

- A) mandioca – papagaio - carnaval
- B) leitão – Adidas - Diniz
- C) Paula – Curitiba - Tietê
- D) João – celular - planeta

15) Com relação ao emprego das letras S e Z analise as palavras abaixo:

- I- Rigidez
- II- Deslisante
- III- Conseder.

O emprego está correto nos itens:

- A) I e II
- B) II e III
- C) Apenas no item I
- D) Todos estão incorretos.

ÁREA LIVRE

**MATEMÁTICA****QUESTÕES DE 16 A 20**

- 16) Em um grupo de 50 pessoas, 40% são homens e 60% das mulheres são solteiras. O número de mulheres casadas é:
- A) 30  
B) 18  
C) 12  
D) 20
- 17) Numa maratona o primeiro colocado está a 60 metros do segundo colocado. Após um dado instante, observa-se que enquanto o primeiro anda 13 metros o segundo anda 16 metros. Quantos metros deverá andar o segundo colocado para alcançar o primeiro?
- A) 220m  
B) 260 m  
C) 270 m  
D) 320 m
- 18) Uma pessoa levou 1 hora, 30 minutos e 40 segundos para realizar determinada tarefa. O tempo total de trabalho dessa pessoa, em segundos, vale:
- A) 580  
B) 5440  
C) 4680  
D) 130
- 19) Vitor tem 39 anos e seu filho tem 11 anos. Qual era a idade de Vítor quando seu filho nasceu?
- A) 24 anos  
B) 26 anos  
C) 28 anos  
D) 30 anos
- 20) O dono de uma papelaria compra cada três envelopes, de um mesmo tipo por R\$ 0,10 e revende cada cinco deles por R\$ 0,20. Quantos desses envelopes deve vender para obter um lucro de R\$ 20,00?
- A) 3000  
B) 2000  
C) 2500  
D) 1800

**CÁLCULOS**



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## QUESTÕES DE 21 A 40

- 21) A administração de medicamentos por via endovenosa ou intravenosa é bastante utilizada em situações de emergência clínica. Medicamentos como drogas vasoativas deverão sempre ser administrados por acessos venosos centrais. Assinale a alternativa que não se trata de um dispositivo para punção em acesso venoso central.
- A) intracath  
B) jelco  
C) port-a-cath  
D) PICC
- 22) Complete a frase: Em feridas sangrantes, devido atritos ou mesmo de questões específicas do leito da ferida, deveremos utilizar coberturas com \_\_\_\_\_ para realizar a hemostasia.
- A) prata  
B) colagenase  
C) mel  
D) alginato
- 23) Medidas antropométricas relaciona-se a verificação do peso e estatura dos pacientes, devendo sempre ser realizados nas consultas de rotina, no ato da admissão do paciente e sempre que houver necessidade. Nesse sentido, durante o processo de doença do paciente esses valores são uteis para calcular a dosagem de medicamentos, avaliar ganhos nutricionais, dentre outros. Assinale a alternativa incorreta sobre a utilidade de avaliação das medidas antropométricas em pacientes hospitalizados.
- A) avaliar progressão ou regressão de edema.  
B) avaliar o nível de orientação  
C) calcular o índice de massa corporal  
D) avaliar a progressão ou regressão de ascite
- 24) A administração sublingual consiste na administração de fármacos diretamente sob a língua, escolhida pela facilidade de administração e rapidez na ação dos fármacos. Assinale a alternativa que indica em que situação clínica devemos recorrer a essa via.
- A) insuficiência renal aguda  
B) insuficiência renal crônica  
C) angina pectoris  
D) febre alta
- 25) A mudança de decúbito é um cuidado essencial na prevenção de lesões por pressão em pacientes hospitalizados ou mesmo idosos institucionalizados. No qual o profissional da enfermagem, juntamente com a equipe multiprofissional deverá estar atento para complicações que poderão acontecer caso não seja realizado esse procedimento de forma eficaz. Para isso a NPUAP e a EPUAP solicitam que a mudança seja realizada de:
- A) 2 em 2 horas  
B) 3 em 3 horas  
C) 2,5 a 2,5 horas  
D) de acordo com o paciente
- 26) Assinale a alternativa correta sobre qual posição o comentário está se referindo: "*paciente encontra-se deitado no leito com os membros inferiores elevados na tentativa de realizar uma punção venosa em sua jugular externa*".
- A) sims  
B) decúbito lateral direito  
C) horizontal  
D) trendelemburg
- 27) A administração de medicamentos por via oral consiste em ofertar a droga que será deglutida com auxílio de líquidos para facilitar esse procedimento. Apresentam-se nas formas mais comuns: comprimido, cápsula, drágeas, soluções, líquidos e pó. Assinale a alternativa que indica desvantagens na utilização dessa via.
- A) Pode proporcionar mal-estar gástrico pela quantidade de drogas.  
B) Baixo custo financeiro  
C) Dispensa acompanhamento de profissional qualificado.  
D) Método não invasivo para administração



- 28) A lavagem das mãos é um procedimento realizado pelos profissionais da área da saúde, mais significativos para a prevenção e controle da infecção hospitalar, sendo-lhe atribuída a possibilidade de redução acentuada da carga microbiana quando esse procedimento é realizado de forma eficaz. Sobre esse procedimento assinale a alternativa incorreta.
- A) Deve-se retirar adornos como anéis, pulseira e relógios para realizar o procedimento.  
B) Deve-se realizar o procedimento sempre antes ou depois da administração de medicamentos.  
C) Na retirada da água e sabão após a lavagem deve-se realizar no sentido punhos dedos para facilitar a descida da água sem contaminar as mãos limpas.  
D) Em curativos simples não se pode esquecer de lavar as mãos antes e após o procedimento.
- 29) A sondagem vesical trata-se de um procedimento para esvaziamento do conteúdo urinário, sendo utilizada em situações como: pacientes com bexiga neurogênica, pré-operatório de cirurgias de médio e grande portes, paciente em pós-operatório de cirurgias abdominais e instilação de medicamentos diretamente na bexiga. Nesse sentido, diante da solicitação do Enfermeiro para que você prepare o material necessário para a sondagem vesical de demora, marque a alternativa que contém todos os materiais essenciais.
- A) sonda, pinça cheron, 2 seringas, 2 agulhas 40x12, biombo, campo fenestrado, cuba redonda ou cuba rim, 2 ampolas de água destilada, tubo anestésico, luva estéril, gaze estéril e tubo coletor.  
B) sonda, pinça kelly, 1 seringas, 1 agulhas 27x8, biombo, campo fenestrado, cuba redonda ou cuba rim, 2 ampolas de água destilada, tubo anestésico, luva estéril, gaze estéril e tubo coletor.  
C) sonda, pinça cheron, biombo, campo fenestrado, cuba redonda ou cuba rim, 1 ampolas de água destilada, tubo anestésico, luva de procedimento, gaze estéril e tubo coletor.  
D) sonda, pinça kelly, 2 seringas, 1 agulhas 40x12, biombo, campo estéril, cuba redonda ou cuba rim, 2 ampolas de água destilada, pomada, luva de procedimento, gaze estéril e tubo coletor.
- 30) A administração de dieta é de responsabilidade da equipe de enfermagem. Ao trabalhar em uma unidade de terapia intensiva, na qual o paciente encontrava-se entubado, em uso de ventilação mecânica e recebendo nutrição enteral. Qual a posição ideal para alimentá-lo?
- A) Posição Sims  
B) Posição Trendelenburg  
C) Posição Prona  
D) Posição Fowler
- 31) Cada instituição de saúde tem rotinas específicas quanto a administração de medicamentos. No entanto, o profissional de enfermagem deverá estar ciente da técnica de administração e de cuidados específicos para cada via. Por isso, lembrar dos “certos” na administração dos medicamentos é importante. Sabendo disso, indique a alternativa que possui os certos de acordo com a última publicação do COFEN.
- A) Paciente certo, via certa, dose certa, horário certo, documentação certa, forma certa e resposta certa.  
B) Paciente certo, droga certa, via certa, dose certa, horário certo.  
C) Paciente certo, droga certa, via certa, dose certa, horário certo, documentação certa, ação certa, forma certa e resposta certa.  
D) Paciente certo, droga certa, via certa, horário certo, documentação certa, ação certa.
- 32) *“Inflamação na parede da veia, podendo ocorrer em qualquer veia do corpo humano, de médio ou de grande calibre, mas que afeta principalmente as veias varicosas das pernas, mas frequente a do sistema nervoso superficial”*. Estamos falando da(s):
- A) varizes  
B) flebites  
C) edemas  
D) congestões
- 33) A via vaginal é utilizada em algumas situações clínicas para prevenir e tratar doenças. Dentre as formas de apresentação abaixo, assinale a qual não é utilizada para essa via.
- A) óvulos  
B) gel ou pomadas  
C) supositório  
D) cremes





- 34) Analise a situação a seguir e marque a alternativa correta sobre possíveis erros que irão existir: *Durante a admissão na UTI de um paciente desidratado, com rebaixamento do nível de consciência e em IRpA, foi realizado uma punção venosa periférica em jugular interna pela Enfermeira de plantão devido o paciente encontra-se desidratado. Foi analisado seu padrão neurológico, respiratório e cardíaco de imediato, iniciado oxigenoterapia por alto fluxo e instalado oxímetro de pulso que indicou uma saturação de 85%, o ratificou o quadro de insuficiência respiratória, já que o fisiológico é uma saturação de 90 a 100%.*
- A) erros: punção venosa periférica em jugular interna, pois o correto seria a externa; e a saturação de oxigênio, pois o correto seria de 95 a 100%.
- B) erros: punção venosa periférica em jugular interna realizada pela Enfermeira, pois o correto deveria ser pelo médico; e a saturação de oxigênio, pois o correto seria de 92 a 100%; e deveria iniciar por baixo fluxo.
- C) erros: punção venosa periférica em jugular interna, pois o correto seria a externa; e deveria iniciar oxigenoterapia por baixo fluxo.
- D) erros: punção venosa periférica em jugular interna, pois o correto seria a externa; e se interna deveria ser realizada pelo médico; a saturação de oxigênio, pois o correto seria de 88 a 95%.
- 35) A administração de oxigênio é realizada por sistemas classificados em baixo e alto fluxo. No primeiro a fração inspiratória de oxigênio (FiO<sub>2</sub>) é determinada pelo fluxo de oxigênio empregado, tamanho do reservatório do equipamento, volume da máscara fácil ou tamanho do espaço morto anatômico. No entanto na de alto fluxo a FiO<sub>2</sub> é precisa e constante, independentemente das alterações no padrão respiratório. Assim, assinale a alternativa que indica um tipo de oxigenoterapia por alto fluxo que fornece oxigênio por meio de um orifício sob pressão, causando aspiração do ar ambiente para o interior da máscara, fazendo assim com que o paciente respire uma mistura de ar ambiente e oxigênio.
- A) cateter nasal tipo óculos
- B) máscara facial simples
- C) máscara de venturi
- D) máscara de macronebulização.
- 36) Tratar feridas necessita de uma atenção desde a retirada do curativo até a finalização do próximo curativo utilizando coberturas especiais. Sobre a realização do curativo de úlceras que cicatrizam por segunda intensão, assinale a alternativa correta.
- A) As soluções utilizadas para limpezas das feridas deveram ser esfriadas para estimular a mitose celular.
- B) A limpeza deverá acontecer da borda para centro, do menos para o mais contaminado.
- C) Para a redução transitória do conteúdo bacteriano, sem afetar a cicatrização, são eficazes clorexidina 0,05%, clorazina e propilenoglicol.
- D) Como antissépticos ideais para limpar essas feridas temos o PVPI e a Clorazina.
- 37) Os diuréticos são um dos fármacos mais utilizados no meio hospitalar, atuando no rim aumentando o volume do fluxo urinário, sendo indicados em várias doenças, como hipertensão, insuficiência cardíaca, cirrose hepática, dentre outros. Assinale a alternativa que possui um diurético como exemplo.
- A) Metolazona
- B) Atenolol
- C) Amiodarona
- D) Brilinta
- 38) As luvas estéreis são destinadas a proteção do paciente em situações em que é necessário manter o ambiente estéril, sendo classificadas de acordo com o tamanho da mão com numerações entre 6,0 (pequena) e 9,0 (grande). Sobre esses EPIs e sua utilização correta, assinale a alternativa incorreta.
- A) deverá ser utilizada na realização de curativos
- B) deverá ser utilizada em passagem de sondas vesicais
- C) deverá ser utilizada na administração de medicamentos por via enteral
- D) deverá ser utilizada na aspiração das vias aéreas
- 39) Dentre as úlceras crônicas dos membros inferiores, uma possui uma incidência maior, que varia em torno de 75%, sendo um problema comum nos países ocidentais causando um significativo impacto socioeconômico decorrente da disfunção da bomba muscular da panturrilha. Estamos falando especificamente das:
- A) úlceras neuropáticas
- B) úlceras por pressão
- C) úlceras arteriais
- D) úlceras venosas
- 40) Utilizando o contexto da questão anterior, assinale a alternativa que indica o tratamento ideal para esse tipo de lesão:
- A) curativos com terapia compressiva
- B) mudança de decúbito
- C) manter o curativo seco e com o membro inferior sempre abaixado.
- D) utilização de coberturas com prata em qualquer momento da evolução cicatricial.