



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com **40 (quarenta) questões** da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Português	Atualidades	Informática	Conhecimentos Específicos
10	05	05	20

Exemplo:



02- A prova terá duração de **3 (três horas)**.

03- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

05- Será **eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipad, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos **30 (trinta) minutos**.

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____

Nº DE INSCRIÇÃO: _____



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
 Telefone: (86) 3303-3146
 E-mail: ima.figueiropolis2016@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS

**LÍNGUA PORTUGUESA****QUESTÕES DE 1 A 10**

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 01 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

MENTE SADIA

1 Experimente jogar uma pelada depois de meses sem chegar perto da bola. As
2 dores musculares do dia seguinte são o sinal de que seu corpo está atrofiado. O
3 mesmo vale para a mente.

4 Assim como o resto do corpo, o cérebro também envelhece. Ao longo dos anos,
5 essa massa de 1,4Kg não escapa dos ataques dos radicais livres e de outros danos
6 celulares. Como consequência, os neurônios ficam cada vez mais frágeis, até que
7 começam a morrer. Aos poucos, o cérebro vai encolhendo e perdendo parte de seus
8 86 bilhões de neurônios. De acordo com uma pesquisa recente da University of
9 Western Ontário, no Canadá, depois dos 26 anos o órgão perde 20 gramas por década.
10 Ou seja: depois dos 80 anos, o cérebro já perdeu quase 10% de sua massa – e isso está
11 relacionado a sintomas clássicos do envelhecimento, como a perda de memória de
12 curto prazo.

13 [...] Quando o cérebro está ativo, imerso em atividades intelectuais, a corrosão
14 do órgão, aparentemente, é menor. “Quanto mais os neurônios são usados, mais
15 fortes ficam as conexões entre eles”, explica o neurologista Norberto Frota,
16 presidente da Academia Brasileira de Neurologia. Entre as atividades que ele
17 recomenda estão jogos de tabuleiro, palavras cruzadas, estudar uma língua nova e até
18 mesmo discutir política. E é preciso pegar pesado. “Não basta ler um livro. O ideal é
19 fazer um resumo ou contar a história para alguém. É necessário processar a
20 informação”, afirma.

21 Incorporar desafios mentais na rotina pode, além de prevenir, até mesmo
22 reverter o envelhecimento cerebral que já está em andamento.

Adaptado de **DOSSIÊ SUPERINTERESSANTE**. FOREVER YOUNG – MENTE SADIA, ed. 359-A,
abr. 2016, p.38-39.



- 01) O texto sugere que:
- A) O aparecimento de sinais do envelhecimento não está relacionado à perda de neurônios, mas à falta de cuidados com a alimentação.
 - B) A perda de massa encefálica, ao longo dos anos, não compromete a memória dos seres humanos.
 - C) Existem muitas dúvidas sobre os processos de prevenção e reversão do envelhecimento cerebral.
 - D) Permanecer com o cérebro ativo, colocando os neurônios em funcionamento ajuda não só na prevenção, mas também na reversão do processo de envelhecimento.

- 02) “Experimente jogar uma pelada depois de meses sem chegar perto da bola. As dores musculares do dia seguinte são o sinal de que seu corpo está atrofiado. O mesmo vale para a mente.” (L. 2/3)

No trecho acima, a função de linguagem predominante é:

- A) Referencial
- B) Conativa
- C) Fática
- D) Metalinguística

- 03) A palavra cujo sentido mais se aproxima de “imerso” (L. 13) é:

- A) Emerso
- B) Disperso
- C) Desatento
- D) Submerso

- 04) Indique a alternativa que apresenta uma expressão de uso coloquial:

- A) “Ao longo dos anos” (L.4)
- B) “Ou seja” (L.10)
- C) “Pegar pesado” (L.18)
- D) “De acordo” (L.8)

- 05) Assinale a alternativa em que há equivalência entre o termo destacado e a ideia que ele exprime:

- A) “Assim como” (L.4) – Comparação
- B) “Aos poucos” (L.7) – Conformidade
- C) “De acordo com” (L.8) – Proporção
- D) “Aparentemente” (L.14) – Condição

- 06) Marque a alternativa que contém **APENAS** vocábulos que obedecem à mesma regra de acentuação gráfica da palavra “**história**” (L.19):

- A) “Língua” (L. 17) – “Neurônios” (L.14)
- B) “Cérebro” (L.7) – “Alguém” (L.19)
- C) “Clássicos” (L.11) – “Frágeis” (L.6)
- D) “Canadá” (L.9) – “Consequência” (L.6)

- 07) Em todas as frases as palavras destacadas estão empregadas corretamente, **EXCETO** em:

- A) O **mau** político, às vezes, se sai **mal** nas eleições.
- B) Não posso mudar o mundo, **mas** posso contribuir para que ele seja **mais** justo.
- C) **Por que** o Brasil está em decadência? Não se sabe o **porque** dessa situação.
- D) Isso vem acontecendo **há** muito tempo, mas daqui a alguns anos tudo mudará.

- 08) A respeito da concordância nominal e verbal, coloque (V) ou (F) nos parênteses, conforme a afirmativa seja **VERDADEIRA** ou **FALSA**.

- () Faltam ainda muitos dias para as Olimpíadas.
- () As coreografias são as mais belas possível.
- () Às vezes, era solicitado outros tipos de esporte.
- () É proibida a entrada de estranhos no vestuário dos atletas.

Marque a alternativa com a sequência **CORRETA**:

- A) V-F-F-V
- B) F-F-V-V
- C) V-F-V-F
- D) F-V-V-F

- 09) “Incorporar desafios mentais na rotina pode, além de prevenir, até mesmo reverter o envelhecimento cerebral que já está em andamento.” (L.21/22)

A respeito da frase acima, pode-se afirmar, **corretamente**, que:

- A) A classificação morfológica do vocábulo “que” é pronome relativo.
- B) Quanto à predicação “reverter” é um verbo transitivo indireto.
- C) “Em andamento” é uma locução adverbial de intensidade.
- D) A forma verbal “está” pode ser substituída por estar, sem prejuízo para a correção do texto.

- 10) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que aparecem:

“O valor *dignidade da pessoa humana é um fundamento constitutivo do direito de cada indivíduo* ___ *igual liberdade, e* ___ *é, desde o advento do constitucionalismo, a chave da resolução dos complexos problemas suscitados pela relação entre* ___ *confissões religiosas e o Estado.*”

- A) à; aquela; às
- B) a; essa; as
- C) a; esta; às
- D) à; esta; as

**ATUALIDADES****QUESTÕES DE 11 A 15**

11) A linha de sucessão presidencial do Brasil é uma ordem de sucessão que define quem substitui ou sucede o presidente da República Federativa do Brasil mediante morte, incapacidade, suspensão, renúncia, impedimento ou viagem do presidente titular. A Constituição Federal estabelece que o vice-presidente sucede definitivamente o presidente quando este morre, renúncia ou é removido do cargo. Depois dele, também fazem parte da linha sucessória os presidentes do (a):

- A) Presidente do STF, Presidente do Senado, Presidente da Câmara dos Deputados;
- B) Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado, Presidente do STF;
- C) Ministro Chefe da Casa Civil, Presidente do TSE, Presidente do STF;
- D) Presidente do Senado, Presidente do STF, Presidente da Câmara dos Deputados.

12) Um atentado, na Europa, deixou 129 mortos. Com conexão aparente com o grupo terrorista "Estado Islâmico", foi em novembro de 2015 e ainda hoje põe o mundo em estado de alerta. O atentado ocorreu em:

- A) Paris;
- B) Londres;
- C) Berlim;
- D) Lisboa.

13) A campanha para a presidência da república nos EUA opôs em polarização duas candidaturas. São elas:

- A) Hillary Clinton e Donald Trump;
- B) Ronald Reagan e Michelle Obama;
- C) Barak Obama e Bill Clinton;
- D) John McCain e Al Gore.

14) Fernando Pimentel e Beto Richa são os atuais governadores de dois importantes Estados Brasileiros. São eles, respectivamente:

- A) Pernambuco e Santa Catarina;
- B) Bahia e Rio Grande do Sul;
- C) Rio de Janeiro e São Paulo;
- D) Minas Gerais e Paraná.

15) "Já há alguns anos, os telejornais têm sido preenchidos todos os dias com uma escalada de imagens de violência e histórias de tragédias humanas vindas de um país do Oriente Médio. Um dos fatores por trás dessa crise é a guerra civil que começou ali em março de 2011. O conflito fratricida foi estimulado, entre outras causas, por uma luta étnica e política entre a oposição sunita e o regime do presidente Bashar al-Assad, que é alauíta".

O país a qual a notícia acima se refere é:

- A) Irã;
- B) Afeganistão;
- C) Síria;
- D) Iraque.

ÁREA LIVRE



INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

16) A opção Espaçamento do Microsoft Word 2010 está localizado no grupo:

- A) Configurar Página.
- B) Parágrafo da aba Página Inicial.
- C) Organizar.
- D) Parágrafo da aba Layout de Página.

17) Sobre o Microsoft Word 2010 analise os itens abaixo:

I- Ao pressionar a tecla CTRL + DELETE irá apagar uma palavra inteira à direita do cursor (ponto de inserção).

II- Ao pressionar a tecla Ctrl + Backspace irá apagar uma palavra inteira à esquerda do cursor (ponto de inserção).

- A) Apenas o item I é verdadeiro.
- B) Apenas o item II é verdadeiro.
- C) Os itens I e II são verdadeiros.
- D) Os itens I e II são falsos.

18) A opção **Títulos e Linhas de Grade** do Microsoft Excel 2010 está localizado no grupo:

- A) Configurar Página.
- B) Opções de Planilha.
- C) Alinhamento.
- D) Células.

19) Na URL :
http://www.bol.com.br/internet/referencia/sistema_endereco.html , o tipo de recurso de Internet utilizado é:

- A) www
- B) http
- C) bol.com
- D) br

20) Julgue os itens a seguir colocando (V) para verdadeiro e (F) para falso:

() A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Diferentemente da memória do HD, a RAM não armazena conteúdos permanentemente.

() A memória cache é um tipo de memória ultrarrápida que armazena os dados e instruções mais utilizadas pelo processador, permitindo que estas sejam acessadas rapidamente.

() A ROM é um tipo de memória que permite apenas a leitura, ou seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e após isso não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas. São memórias cujo conteúdo é gravado permanentemente.

A sequência correta de análise de cima para baixo é:

- A) V, V, V
- B) V, F, V
- C) F, F, F
- D) F, V, F

ÁREA LIVRE



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

- 21)** A gasometria arterial (GA) objetiva avaliar a eficácia da troca de gases pulmonares, avaliando a integridade do sistema de controle ventilatório, determinando níveis ácido básicos do sangue e avaliando a terapia respiratória. Por isso ele é amplamente utilizado nas instituições hospitalares. Para se realizar esse procedimento, necessita-se da utilização do seguinte material:
- A)** Bolinhas de algodão com álcool 70%, seringa de 3ml com heparina ou específica para a GA, gaze ou bolinha de algodão seco, luva de procedimento e fita adesiva.
 - B)** Bolinhas de algodão com álcool 50%, seringa de 5ml, gaze ou bolinha de algodão seco, luva estéril e fita adesiva.
 - C)** Bolinhas de algodão a seco, seringas de 20ml, gazes, luvas estéril e fita adesiva.
 - D)** Bolinhas de algodão com álcool 70%, seringa de 5ml sem heparina, gaze ou bolinha de algodão seco e luva de procedimento.
- 22)** Uma das ênfases da atualização das Diretrizes 2015 aconteceu na utilização da mídia social para convocar socorristas. Sobre esse contexto analise a alternativa correta.
- A)** Existem altos níveis de evidências que a utilização das mídias sociais pelos atendentes para notificar socorristas sobre uma possível PCREH mostrou melhorar a sobrevivência desses pacientes.
 - B)** Existem evidências limitadas que justificam o uso das mídias sociais pelos atendentes para notificar socorristas sobre uma possível PCREH nas proximidades, não mostrando melhorar a sobrevivências nesses.
 - C)** Existem baixos níveis de evidências que a utilização das mídias sociais pelos socorristas para notificar os atendentes sobre uma possível RCPEH não mostrou melhorar a sobrevivência desses pacientes.
 - D)** Existem evidências limitadas de que a utilização das mídias sociais pelos atendentes para notificar socorristas sobre uma possível RCPEH mostrou melhorar a sobrevivência desses pacientes.
- 23)** Assinale a alternativa correta sobre as atualizações das condutas diante de um paciente em parada cardiorrespiratória, segundo a última atualização de 2015.
- A)** Compressores torácicas em adultos de 3cm, no máximo, para evitar trauma das costelas.
 - B)** A velocidade de compressão recomendada encontra-se de 80 a 100/min.
 - C)** Muda-se a sequência para um único socorrista de C-A-B para A-B-C.
 - D)** Ênfase permanente nas características da RCP: comprimir o tórax com frequência e profundidade adequadas, permitir o retorno do tórax, minimizar interrupções e evitar ventilação excessiva.
- 24)** O enfermeiro durante o exame físico reúne alguns dados preliminares como a medida dos sinais vitais e obtenção do peso e da altura do paciente. A técnica de enfermagem, auxilia o enfermeiro ou médico na obtenção dessas medidas de extrema importância na avaliação das tendências futuras quanto ao aumento ou perda de peso. Diante de uma criança menor que dois anos, como deverá ser realizado o peso corporal?
- A)** Colocá-la sobre uma balança de plataforma mecânica de costas para a balança, descalço e com o mínimo de roupa possível, no centro do equipamento, ereto com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo.
 - B)** Colocá-la sobre uma balança de plataforma horizontal de frente para a balança, descalço e com o mínimo de roupa possível, no centro do equipamento e olhando para o horizonte.
 - C)** Colocá-la sobre uma balança pediátrica mecânica, despida, sentada ou deitada no centro do prato, de modo a distribuir o peso igualmente, lembrando de forrar o prato com uma proteção de papel descartável antes da calibragem.
 - D)** Colocá-la sobre uma balança pediátrica mecânica, vestida, sentada no centro do prato de modo a distribuir o peso igualmente sobre um papel descartável.







- 25) A insuficiência respiratória tem apresentação clínica muito variada, relacionada especificamente à doença ou à condição básica que causou. Nesse sentido, sempre durante a avaliação desse paciente necessita-se de uma análise da gasometria arterial somada ao quadro clínico e a escolha da oxigenoterapia ideal. Para isso dois tipos de fluxos estão disponíveis: baixo e alto fluxo. Assinale a alternativa que indica um tipo de oxigenoterapia por baixo fluxo.
- A) máscara de venturi
B) máscara facial simples
C) macronebulização
D) VNI
- 26) Os profissionais de saúde estão constantemente expostos às aquisições de infecções durante o período de trabalho devido a procedimentos complexos realizados durante suas atividades diárias. Por isso a necessidade da utilização de alguns equipamentos de proteção individual (EPIs). Sobre a temática analise as afirmativas e marque a opção correta.
- I. As luvas de estéreis deverão ser utilizadas sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, líquidos corporais, secreções e excreções, mucosas e pele não íntegra, além de artigos, equipamentos e superfícies contaminadas.
- II. O avental com manga longa, limpo, não estéril, impermeável nos casos de respingos de líquidos corporais e/ou sangue, devendo ser retirado após o término do procedimento.
- III. Durante a realização da aspiração das vias aéreas do paciente, o profissional deverá estar utilizando a máscara, capote ou avental, gorro, luvas estéreis e óculos como equipamentos de proteção individual.
- A) Apenas a I está correta
B) Apenas a III está correta
C) II e III estão corretas.
D) Todas estão corretas
- 27) Dentre as doenças abaixo, assinale a que não representa uma doença de notificação compulsória.
- A) Difteria
B) Doença de Chagas em casos agudos
C) Febre Amarela
D) Embolia Pulmonar
- 28) Devem-se utilizar precauções respiratórias por aerossóis quando existe infecção suspeita ou confirmada transmitida por pequenas partículas contendo micro-organismos eliminados durante a respiração, tosse ou espirro, podendo permanecer durante horas suspensas no ar e dispensar-se por longas distâncias. Assinale a alternativa que indica corretamente algumas medidas que devem ser utilizadas.
- A) utilização de precaução-padrão com luvas estéreis, avental de manga longa e máscara cirúrgica.
B) utilização de máscara N95, óculos de proteção se tiver contato com fluidos corporais, luvas de procedimento e aventais.
C) os pacientes poderão ser mantidos em enfermarias, tendo apenas a necessidade de dividir o leito com biombo.
D) não existe a necessidade da utilização de equipamentos individualizados para o paciente, como estetoscópio, esfigmomanômetro e termômetro.
- 29) Os sinais vitais são os que representam as funções básicas do organismo. Devido às ciências da saúde não ser uma ciência exata, novas evidências clínicas surgem a todo momento e atualmente criou-se um quinto sinal vital. Assinale a alternativa que indica esse novo sinal vital que deverá ser avaliado em todos os pacientes.
- A) frequência cardíaca
B) frequência respiratória
C) nível de dor
D) nível neurológico
- 30) O posicionamento do paciente no leito é de fundamental importância para a realização de exames e cirurgias de forma segura, além de em algumas situações melhorar o quadro clínico e potencializar a realização de alguns procedimentos, como a administração de medicamentos. Durante seu plantão, existiu a necessidade de administrar um medicamento por via retal, assinale a alternativa que indica a posição que você deverá colocar o paciente para realizar o procedimento.
- A) posição litotômica
B) posição supina
C) posição trendelenburg reversa
D) posição de Sims



- 31) Durante um plantão um paciente começou a apresentar piora com sinais clássicos de infecção. Foi solicitado pelo médico a realização de uma hemocultura (2 amostras) para o paciente. Lembrando que o paciente se encontrava internado na Enfermaria 12 em fluidoterapia. O que você deverá fazer para realizar o procedimento com segurança?
- A) Aproveitar o acesso venoso periférico já existente e coletar uma amostra de sangue por essa via.
B) Aproveitar o acesso venoso periférico já existente e coletar duas amostras de sangue por essa via.
C) Puncionar um novo acesso acima do acesso venoso periférico já instalado.
D) Realizar duas punções venosas em locais distintos coletando de 10 a 20ml de sangue no adulto.
- 32) Após resultado positivo da hemocultura coletada, o médico solicitou a administração de ceftriaxona 1000mg (2 frascos) para ser administrado por via endovenosa associado com o SF 0,9% de 500ml de 8 em 8 horas. Lembrando que cada frasco de ceftriaxona possui 500mg, e que na sua enfermaria só possui equipo microgotas, assinale a alternativa corretamente o número de microgotas/min em que essa medicação deverá ser administrada.
- A) 55 microgotas/min
B) 60 microgotas/min
C) 65 microgotas/min
D) 70 microgotas/min
- 33) As agulhas estão disponíveis em vários comprimentos e calibres, com tamanhos de bisel diferentes, sendo específicas para cada via ou procedimento. Assinale a alternativa que indica a agulha correta utilizada para a aspiração de medicamentos.
- A) 13 x 4,5
B) 25 x 7
C) 25 x 8
D) 40 x 12
- 34) Durante um plantão o técnico de enfermagem responsável pelo paciente do leito 6 ficou em dúvida como proceder diante dessa situação clínica: *Administre 50UI de insulina por via subcutânea.* A dúvida em que a técnica se encontrava era que no Hospital não existia seringa graduadas em Ui e sim de 5ml. O que ela deveria fazer? Lembrando que o frasco de insulina possui 75 Ui.
- A) deverá aspirar 5ml de insulina
B) deverá aspirar 2,5 ml de insulina
C) deverá aspirar 3,3 ml de insulina
D) deverá aspirar 4,2 mil de insulina
- 35) No Brasil, a tuberculose (TB) ainda constitui-se como um grave problema de saúde pública. Atualmente, cerca de 70ml pessoas desenvolvem a TB ativa e mais de 40ml morrem em decorrência deste agravo. Para avaliar se o paciente já foi infectado com o *Mycobacterium tuberculosis* em algum momento da vida, realiza-se a prova tuberculínica. Esse exame é realizado por qual via e em qual dose, respectivamente?
- A) intradérmica e 0,1ml
B) intradérmica e 0,5ml
C) subcutânea e 0,5ml
D) subcutânea e 1ml
- 36) A via intramuscular costuma ser utilizado para medicamentos irritantes porque existem poucas terminações nervosas no tecido muscular profundo. Assinale a alternativa que indica corretamente detalhes sobre essa via.
- A) O ângulo de administração possui uma variação de 45 a 90°
B) O ventroglúteo é a região recomendada para adultos e crianças com mais de 7 meses de idade, devendo-se solicitar ao paciente que flexione o joelho para relaxar o músculo glúteo e facilitar a administração.
C) O glúteo é o melhor local de escolha para essa administração pois trata-se de um local seguro, afastado dos grandes nervos, de ossos e vasos sanguíneos.
D) O volume é ilimitado, dependendo apenas, em alguns casos da capacidade hídrica do paciente.
- 37) Massagear ou não massagear? Isso é uma pergunta muito frequente dos estudantes e profissionais de enfermagem sobre a administração dos medicamentos. Sabendo dos inúmeros debates sobre a temática, assinale a alternativa correta.
- A) Massagear a heparina após sua administração por via subcutânea melhora sua absorção e não traz prejuízos ao paciente.
B) Deve-se sempre massagear a insulina para acelerar a absorção do medicamento.
C) Deve-se massagear apenas medicações como a prova tuberculínica e a insulina, heparina não pode pois poderá causar mais lesões.
D) Todas estão incorretas.



38) O acondicionamento e identificação trata-se do ato de embalar os resíduos em sacos e recipientes que evitem vazamentos, que sejam adequados às características do resíduo e a ações de punctura e ruptura. A identificação trata-se do conjunto de medidas, como cor do saco plástico e simbologia, usada para permitir o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos, recipientes e locais de armazenamento fornecendo informações para o correto manejo dos resíduos. Sobre esses símbolos, assinale a alternativa que indica o símbolo de risco biológico utilizado para resíduos infectantes.



39) A transfusão de hemocomponentes inicia-se com a prescrição médica e sua solicitação formal deverá ser feita em formulário específico. Devendo conter informações sobre a identificação do receptor, diagnóstico e resultados dos exames laboratoriais do receptor que justifiquem a transfusão, dados complementares do receptor como peso, antecedentes transfusionais, gestacionais e de reação adversa à transfusão, hemocomponente solicitado, modalidade de transfusão, dados do médico e data. Por isso, a necessidade de atenção aos inúmeros cuidados transfusionais. Sobre esses cuidados assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Deve-se desenvolver métodos que garantam aos profissionais executarem os procedimentos com o máximo de atenção e que todos os passos criados para prevenir erros sejam rigorosamente executados.
- B) Não negligenciar pequenos erros, pois geralmente são prenúncios de que erros mais graves podem acontecer resultando em sérios prejuízos para os receptores.
- C) O paciente que possui indicação de receber sangue transfusão de sangue/hemocomponentes deverá ser orientado sobre os riscos e benefícios e deve concordar em ser submetido ao procedimento.
- D) Apenas as letras a e c estão corretas

40) Dentre as alternativas abaixo, qual não se relaciona a uma indicação de lavagem das mãos com água e sabão.

- A) Antes de iniciar o turno de trabalho
- B) Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.
- C) Antes e depois das refeições
- D) Quando essas não estiverem visivelmente sujas