

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**  
**TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS**



**CARGO:**

**TÉCNICO EM  
ENFERMAGEM**

**TURNO: MANHÃ**



**CADERNO DE PROVA OBJETIVA**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
5. Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 9h e término às 12h.

**NOME DO CANDIDATO:**

\_\_\_\_\_

**MAIS INFORMAÇÕES:**

Internet:

[www.institutomachadodeassis.com.br](http://www.institutomachadodeassis.com.br)

Telefone: (86) 9438-4081

**INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA**

**TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

**RASCUNHO**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

**FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova**



# LÍNGUA PORTUGUESA

# QUESTÕES DE 1 A 15

## INSTRUÇÃO:

**Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.**

Leia o texto a seguir e responda as questões de nº a 1 a 5.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que a adolescência corresponde ao período de vida entre 10 e 19 anos. É nessa fase que o adolescente passa por várias mudanças: físicas, psíquicas, sociais e, principalmente, no relacionamento com os pais. Ele está em transformação. Já não é mais criança, mas também ainda não é adulto. Seu corpo dá demonstrações de que mudanças estão ocorrendo.

O crescimento é rápido nos dois anos anteriores e posteriores à puberdade. Além de rápido é desproporcional: os membros se alongam, o corpo emagrece, os ângulos se salientam. O adolescente encontra-se perplexo por um corpo que é seu, mas que lhe soa estranho. Ele tem diante de si a descoberta de um mundo novo. Ama os pêlos que lhe dão *status* de adulto, mas apavora-se com as alterações que o jogam num caminho ainda desconhecido. Essas mudanças, nas quais perde a sua identidade de criança, implicam a busca de uma nova identidade, que se vai construindo nos planos consciente e inconsciente. O adolescente não quer ser como determinados adultos, mas, em troca, escolhe outros como ideais.

O amor, além disso, é só um aspecto da problemática da adolescência: quase todos os adolescentes já sabem que a liberdade sexual não é promiscuidade, porém sentem e expressam a necessidade de ter experiências que nem sempre são totais, mas que precisam viver.

Na adolescência o relacionamento com os pais é bastante abalado pelo questionamento que o jovem faz em relação a valores, estilo de vida, fé, ideologia etc. Esse questionamento geralmente cria um ambiente de tensão familiar. Os pais muitas vezes se sentem ansiosos e desorientados, sem saber como lidar com seus filhos. Na fase de busca, procura, enfrentamento, desestruturação e discussões com os pais, o adolescente passa a dar grande importância ao grupo de amigos e muitas vezes se identifica com as experiências pelas quais seus amigos estão passando. É muito comum, no grupo de amigos, o surgimento de namoros e experiências sexuais. A sexualidade é imperativa na adolescência, os sentimentos são vividos com enorme intensidade e o jovem, ainda imaturo, não sabe como lidar com ela.

A família é o primeiro modelo, é o referencial para que o adolescente possa enfrentar o mundo e as experiências que ainda estão por vir. Daí a necessidade de diálogo entre pais e filhos para que estes não busquem informações erradas ou incompletas com amigos ou parceiros que também não detêm conhecimento suficiente.

Apesar da grande quantidade de informações sobre sexualidade e métodos anticoncepcionais, as adolescentes continuam engravidando, o que gera implicações sociais, psíquicas e econômicas. Sociais porque geralmente abandonam os estudos devido à gravidez; psíquicas porque ainda não estão emocionalmente prontas para assumir uma gravidez; e econômicas porque quase sempre as famílias assumem a criança e a adolescente, aumentando as despesas da casa.

Esse fato tem se tornado um problema de saúde pública que precisa ser mais bem compreendido.

O conhecimento sobre métodos anticoncepcionais é um tema importante, especialmente na adolescência, uma vez que previne não só uma gravidez indesejada como também evita que o jovem se exponha às DSTs e à AIDS, podendo vivenciar o sexo de maneira saudável e sem riscos.

A menarca precoce vem expondo a adolescente aos riscos de uma gravidez em idades também precoces, e vários estudos referem que a média de idade da menarca no Brasil está em torno de 12 a 13 anos.

Quanto mais precoce é a iniciação sexual, menores são as chances de uso de métodos contraceptivos e, conseqüentemente, maiores as possibilidades de gravidez.

Com base na revisão de artigos observou-se que, em relação ao conhecimento dos adolescentes sobre métodos contraceptivos, o anticoncepcional oral (94,2%) e a camisinha (91,7%), respectivamente, são os mais conhecidos e usados, seguidos por coito interrompido (39,1%), tabela (60,9%) e diafragma (39,1%). Este estudo mostrou que as principais justificativas para a ocorrência da gravidez foram: 51,2% queriam ser mães; 18,6% disseram que gostavam de crianças; 9,3% referiram ser desejo do casal; e 4,7% não queriam perder o parceiro.



Em estudo realizado pela Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil em 1996 a respeito do comportamento reprodutivo dos jovens brasileiros, a totalidade dos inquiridos "conhecia" algum tipo de método contraceptivo e a maioria já havia utilizado algum deles pelo menos uma vez. Porém o "nível de conhecimento" estava relacionado com o simples "ter ouvido falar" sem detalhar questões acerca da utilização adequada.

Durante pesquisa realizada em São Paulo, em 2004, para conhecer a sexualidade e o plano de vida dos adolescentes, foram levantados os seguintes dados: 87% dos jovens declararam conhecer os métodos contraceptivos e 70% tiveram a primeira relação sexual sem nenhuma proteção. O texto menciona ainda que, entre as jovens que conversaram com seus parceiros sobre contracepção, houve maior taxa no uso de contraceptivos na primeira relação e menor índice de gravidez. Do mesmo modo, aquelas cujos pais e mães conversavam sobre sexo, gravidez e modo de evitar filhos, ou que tiveram alguma orientação sexual na escola, engravidaram menos.

Outro dado relevante citado sobre uma pesquisa em seis escolas de diferentes níveis socioeconômicos, com 128 estudantes de ambos os sexos, entre 11 e 19 anos selecionados ao acaso, revelou que 81,7% conheciam alguns métodos anticoncepcionais, sendo o preservativo e a pílula os mais citados.

Entre os motivos mencionados pelas adolescentes quanto ao não-uso da anticoncepção, encontram-se dificuldade de diálogo com o parceiro, não-valorização das chances de engravidar, esquecimento, qualidade e/ou inadequação da informação a respeito de contracepção e reprodução, assim como sobre o uso correto dos métodos anticoncepcionais.

No caso das jovens, a não-utilização do método contraceptivo se deu segundo relatos por: "não esperar ter relações naquele momento"; e para os rapazes porque "não se preocupou com isso, pois a responsabilidade da contracepção é da parceira" e "os homens quase não pensam; as mulheres que têm de se cuidar mais do que os homens. Quando vai pensar, já é tarde, vai se arrepender. Eu acho que elas tinham que se cuidar mais".

O que se percebe nesses relatos é que, culturalmente, a responsabilização pela contracepção recai diretamente sobre as mulheres desde o surgimento do anticoncepcional oral. O que deve ser considerado é que essa jovem, assim como o rapaz, ainda não possui maturidade suficiente, juntando-se a isso a inexperiência e o total despreparo diante de tamanha responsabilidade.

Ainda falando sobre as razões para o não-uso de qualquer método na primeira relação sexual, podemos citar outras alegações, como: "não pensaram nisso na hora", "os parceiros não quiseram usar", "não se importam de engravidar", "confiança no parceiro", "dificuldade de acesso a métodos contraceptivos", "não tiveram cuidado", "achavam inconveniente o método contraceptivo" e "achavam o método contraceptivo desnecessário".

A deficiência dos serviços de saúde pode ser apontada como outro fator relevante com relação à não-utilização dos métodos contraceptivos, principalmente se associada à questão do acesso à informação e à escolaridade dessas adolescentes. Uma vez que os serviços disponíveis são insuficientes, nossa população tem o hábito cultural de obter informações sobre medicamentos em farmácias, principalmente quanto ao anticoncepcional oral.

É comum o uso desse remédio mediante indicação do farmacêutico, o que muitas vezes implica a utilização de maneira incorreta, e, quando surgem efeitos colaterais, a tendência é substituí-lo, de maneira aleatória, sem avaliação médica, o que pode acarretar abandono do método e, conseqüentemente, gravidez.

Como podemos perceber, muitas vezes o método contraceptivo pode estar disponível, mas o adolescente não sabe como usá-lo corretamente. Os jovens, apesar da grande variedade de informações, ainda têm dúvidas sobre o uso adequado e idéias equivocadas acerca dos métodos anticoncepcionais. Esse fato pode ser evidenciado, por exemplo, na colocação da camisinha e nas tomadas das pílulas, principalmente em relação ao intervalo entre as cartelas - muitas adolescentes se confundem e as iniciam erroneamente ou não respeitam o intervalo recomendado entre uma e outra cartela. O coito interrompido, apesar de ser muito utilizado na adolescência, também apresenta um grau enorme de dificuldade, pois pressupõe controle da ejaculação, e, como nessa fase é comum a ocorrência de ejaculações precoces, torna-se complexa sua utilização.

Além do mais, o pensamento mágico é inerente ao desenvolvimento psicológico do adolescente. Corresponde à idéia preconcebida de que nada de ruim poderá acontecer independente das ações praticadas. Na realidade, é uma exposição ao risco, partindo do pressuposto de que o dano não pode acontecer. Representa ter relações sexuais sem preservativo achando que não poderá contrair alguma DST ou engravidar. Enfim, é andar no "limite de sua capacidade".

Extraído: [http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe\\_artigo.asp?id=42](http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=42)



01) Sobre o texto, assinale a alternativa **ERRADA**.

- (A) A sexualidade é imperativa na adolescência, os sentimentos são vividos com enorme intensidade e o jovem, ainda imaturo, não sabe como lidar com ela.
- (B) O crescimento do corpo durante a puberdade é desproporcional.
- (C) Apesar da grande quantidade de informações sobre sexualidade e métodos anticoncepcionais, as adolescentes continuam engravidando, o que gera implicações sociais, psíquicas e econômicas.
- (D) Quase todos os adolescentes sabem que a liberdade sexual é promiscuidade, porém sentem e expressam a necessidade de ter experiências que nem sempre são totais, mas que precisam viver.

02) Considere o seguinte trecho do texto: "A família é o primeiro modelo, é o referencial para que o adolescente possa enfrentar o mundo e as experiências que ainda estão por vir. Daí a necessidade de diálogo entre pais e filhos para que estes não busquem informações erradas ou incompletas com amigos ou parceiros que também não detêm conhecimento suficiente." Sobre esse trecho, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O verbo "detêm" está na 3ª pessoa do singular.
- (B) A palavra "família" foi corretamente acentuada, tendo em vista que palavras paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas.
- (C) A palavra "também" foi corretamente acentuada, tendo em vista que as palavras oxítonas terminadas em "EM" são acentuadas.
- (D) No verbo "daí" ocorre um hiato.

03) Sobre as informações prestadas pelo texto, observe as assertivas a seguir.

- I. Quanto mais precoce é a iniciação sexual, maiores são as chances de uso de métodos contraceptivos e, conseqüentemente, maiores as possibilidades de gravidez.
- II. A deficiência dos serviços de saúde pode ser apontada como outro fator relevante com relação à não-utilização dos métodos contraceptivos.
- III. Muitas vezes o método contraceptivo pode estar disponível, mas o adolescente não sabe como usá-lo corretamente.

Marque a alternativa que indica os itens corretos.

- (A) I e III
- (B) I, II e III
- (C) I e II
- (D) II e III

04) Considerando o último parágrafo do texto, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) A utilização do sinal indicativo de crase, depois da palavra "corresponde" foi realizado de forma correta.
- (B) A palavra "poderá" foi acentuada de forma correta, já que as oxítonas terminadas em "A" são acentuadas.
- (C) A forma verbal "contrair" se encontra no infinitivo.
- (D) A forma verbal "partindo" se encontra no particípio.

05) De acordo com o texto, entre os motivos mencionados pelas adolescentes quanto ao não-uso da anticoncepção, encontram-se:

- I. Não-valorização das chances de engravidar.
- II. Qualidade e/ou inadequação da informação a respeito de contracepção e reprodução, assim como sobre o uso correto dos métodos anticoncepcionais.
- III. Esquecimento.
- IV. Dificuldade de diálogo com o parceiro.

A quantidade de itens corretos é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4



06) Observe as assertivas a seguir.

- I. Foram as coisas simples da vida o que fizeram dele um homem feliz.
- II. Precisam haver mudanças no setor.
- III. Um bando de vândalos destruiu o monumento.
- IV. Metade dos candidatos não apresentou nenhuma proposta interessante.

Marque a alternativa em que a Concordância Verbal foi realizada de forma **CORRETA**.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) II e III
- (C) I, II e III
- (D) III e IV

07) São adjetivos Biformes, **EXCETO**:

- (A) Fraco
- (B) Preparado
- (C) Bom
- (D) Cortês

08) Marque a alternativa em o plural do adjetivo foi realizado de forma **INCORRETA**.

- (A) Lençol verde-oliva = Lençóis verde-oliva.
- (B) Tapete azul-turquesa = Tapetes azul-turquesas.
- (C) Camisa amarelo-laranja = Camisas amarelo-laranja.
- (D) Mal-educado = Mal-educados.

09) São substantivos masculinos, **EXCETO**:

- (A) Bacanal
- (B) Tracoma
- (C) Eczema
- (D) Vernissage

10) Na frase: "**Como** estava chovendo, não fui ao cinema", a conjunção indica ideia de:

- (A) Comparação
- (B) Consequência
- (C) Finalidade
- (D) Causa

11) Assinale a alternativa em que a Regência Verbal foi realizada de forma **INCORRETA**.

- (A) Chamaram o ministro para a reunião.
- (B) Custamos a entender a matéria.
- (C) Nossos políticos assistem em Brasília.
- (D) O gerente visou os cheques roubados.

12) Observe os itens a seguir.

- I. Somente o tesoureiro não simpatizou com a nova diretoria.
- II. Esqueceu-se da data do jogo.
- III. Lembrou-nos isso ontem.

A Regência Verbal foi respeitada em:

- (A) II e III
- (B) I, II e III
- (C) II
- (D) III



13) Sobre a utilização do acento indicativo de Crase, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Conheci a mulher.
- (B) Referiu-se à ela.
- (C) Prefiro isto àquilo.
- (D) Dedico-me àquele trabalho de Matemática.

14) Marque a alternativa em que a palavra foi acentuada de forma **INCORRETA**.

- (A) Ninguém
- (B) Várzea
- (C) Túneis
- (D) Hífens

15) Analise as assertivas a seguir.

- I. Não era minha intenção machucar-te.
- II. Soube que me negariam.
- III. Realizar-se-á, na próxima semana, um grande vento em prol da paz no mundo.
- IV. Não se esqueça de mim.

Assinale a alternativa que indica as assertivas em que a Colocação Pronominal foi realizada de forma correta.

- (A) I, III e IV
- (B) I, II e III
- (C) II, III e IV
- (D) Todos os itens estão corretos.

## CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES

## QUESTÕES DE 16 A 20

16) Acerca da floresta amazônica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É uma floresta tropical fechada, formada em boa parte por árvores de grande porte, situando-se próximas uma das outras (floresta fechada).
- (B) O clima que encontramos na região desta floresta é o equatorial, pois ela está situada próxima à linha do equador. Neste tipo de clima, as temperaturas são elevadas e o índice pluviométrico (quantidade de chuvas) também. Num dia típico na floresta amazônica, podemos encontrar muito calor durante o dia com chuvas fortes no final da tarde.
- (C) O solo desta floresta é muito rico, pois possui uma grande camada de nutrientes. Esta é formada pela decomposição de folhas, frutos e animais mortos.
- (D) Situada na região norte da América do Sul, a floresta amazônica possui uma extensão de aproximadamente 7 mil quilômetros quadrados, espalhada por territórios do Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Porém, a maior parte da floresta está presente em território brasileiro (estados do Amazonas, Amapá, Rondônia, Acre, Pará e Roraima). Em função de sua biodiversidade e importância, foi apelidada de o "pulmão do mundo".

17) A respeito do potencial turístico brasileiro, assinale a opção **INCORRETA**.

- (A) Os gastos dos turistas estrangeiros em visita ao Brasil alcançaram 5,8 bilhões de dólares em 2008, 16,8% a mais do que em 2007 e o país abarcou 3,4% do fluxo turístico internacional no continente americano em 2008.
- (B) O produto turístico brasileiro caracteriza-se por oferecer tanto ao turista brasileiro quanto ao estrangeiro uma gama diversificada de opções, com destaque aos atrativos naturais, aventura e histórico-cultural.



- (C) O turismo no Brasil é uma atividade econômica importante em várias regiões do país. Com 5 milhões de visitantes estrangeiros em 2008, o Brasil é o principal destino do mercado turístico internacional na América do Sul, e ocupa o segundo lugar na América Latina em termos de fluxo de turistas internacionais.
- (D) O Brasil, de acordo com a International Congress & Convention Association (ICCA), ocupa o primeiro lugar entre os países latino-americanos que mais recebem eventos internacionais, é o segundo do continente Americano e o 7º do mundo, depois de Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, Reino Unido e Holanda, respectivamente.
- 18) A respeito do movimento das "Diretas Já", observe os itens a seguir:
- I. Em 1984, haveria eleição para a presidência, mas seria realizada de modo indireto, através do Colégio Eleitoral. Para que tal eleição transcorresse pelo voto popular, ou seja, de forma direta, era necessária a aprovação da emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira (PMDB – Mato Grosso).
  - II. Sob o Regime Militar desde 1964, a última eleição direta para presidente fora em 1960. A Ditadura já estava com seus dias contados. Inflação alta, dívida externa exorbitante, desemprego, expunham a crise do sistema. Os militares, ainda no poder, pregavam uma transição democrática lenta, ao passo que perdiam o apoio da sociedade, que insatisfeita, queria o fim do regime o mais rápido possível.
  - III. Uma figura de destaque deste movimento foi Ulysses Guimarães (PMDB), apelidado de "o Senhor diretas". Outros nomes emblemáticos da campanha foram o ex-presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, a cantora Fafá de Belém e o apresentador Osmar Santos.
  - IV. Foi um dos movimentos de maior participação popular da história do Brasil. Teve início em 1983, no governo de João Batista Figueiredo e propunha eleições diretas para o cargo de Presidente da República. A campanha ganhou o apoio dos partidos PMDB e PDS, e em pouco tempo, a simpatia da população, que foi às ruas para pedir a volta das eleições diretas.

A quantidade de itens corretos.

- (A) 1  
(B) 2  
(C) 3  
(D) 4

19) A respeito da Guerra Civil na Síria, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) EUA, França e Grã-Bretanha concluíram que o governo de Assad foi o autor do massacre de 21 de agosto de 2013, que deixou 1.429 mortos, sendo 426 crianças.
- (B) A guerra civil na Síria dura mais de dois anos e meio e deixou mais de dois milhões de refugiados, segundo a ONU. O número de mortos no conflito passa de 100 mil.
- (C) A Síria não assinou a Convenção de Armas Químicas, que proíbe o uso do armamento. Os EUA e outros países ocidentais, como França, discutiram a possível ação militar após o uso de armas químicas em um ataque em Ghouta, subúrbio de Damasco.
- (D) Relatório das Nações Unidas classifica a guerra síria de grande tragédia do século 21.

20) Observe os itens a seguir referentes à população brasileira no século XXI.

- I. O Brasil teve, na primeira década do século XXI, a menor taxa de crescimento populacional desde 1872, quando foi realizado o primeiro censo nacional. Entre 2.000 e 2010, a população brasileira cresceu 1,17% ao ano – taxa que equivale a praticamente um terço da registrada na década de 1950.
- II. Os dados do Censo 2010 reforçam mudanças importantes na participação relativa das regiões na população geral. Apesar de ainda serem as duas regiões as menores fatias da população brasileira, o Centro-Oeste e o Norte continuam ganhando espaço. O Centro-Oeste agora responde por 7,4% dos habitantes do país, contra 6,9% em 2000. Já o Norte aumentou sua participação de 7,6% para 8,3%.
- III. O menor crescimento demográfico é resultado de uma drástica queda na taxa de fecundidade – de 5,8 filhos por mulher em 1970 para 1,8 atualmente – o que significa população mais educada, com mais acesso a informação e serviços de saúde, e mulheres participantes da força de trabalho. Um conjunto de indicadores que aproxima o Brasil dos países desenvolvidos.



IV. Desde o último censo, o número de residentes no Brasil aumentou em cerca de 21 milhões de pessoas, saltando de 169.799.170 para 190.755.799. O arrefecimento do ritmo de crescimento da população é fruto de uma tendência que teve início ainda em meados do século passado, e está diretamente ligado ao comportamento das taxas de fecundidade e mortalidade ao longo das décadas. Os baixos níveis dessas duas variáveis estabeleceu um novo padrão de taxa de crescimento da população, com níveis cada vez menores.

Assinale a alternativa que indica os itens corretos.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) II, III e IV
- (C) III e IV
- (D) I, II e III

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## QUESTÕES DE 21 A 40

21) Que cuidados de enfermagem devem ser prestados e mantidos ao recém-nascido submetido à fototerapia?

- (A) Verificar sinais vitais, altura e peso, antes e após o tratamento.
- (B) Controlar a intensidade e a voltagem das lâmpadas fluorescentes.
- (C) Verificar sinais vitais e fazer hidratação de acordo com o peso.
- (D) Manter o bebê desnudo, proteger a visão e fazer hidratação.

22) Nas primeiras duas horas do puerpério imediato, também conhecido como quarto período do parto, a assistência de enfermagem prioritária deve ser:

- (A) Verificar sinais vitais e observar sangramento vaginal.
- (B) Fazer a higienização da puérpera e trocar as fraldas do recém-nascido.
- (C) Promover educação em saúde.
- (D) Estimular a deambulação e orientar para a amamentação.

23) As técnicas utilizadas no exame físico, durante as consultas periódicas no pré-natal da gestante, no 6º mês de gestação são:

- I. Inspeção.
- II. Toque.
- III. Ausculta.
- IV. Olfacção.

A quantidade de itens corretos é:

- (A) II, III e IV
- (B) I e III
- (C) II e IV
- (D) I e II

24) A temperatura corporal elevada na marca de 41° C é classificada como:

- (A) Estado febril.
- (B) Hiperpirexia.
- (C) Perexia.
- (D) Hipertermia.





25) O cuidado de enfermagem que antecede a administração de digitalico ao cliente é a verificação de:

- I. Temperatura.
- II. Respiração.
- III. Pressão venosa central.
- IV. Frequência cardíaca.

Assinale a alternativa que indica os itens corretos.

- (A) I, II e IV
- (B) Somente o item IV está correto.
- (C) Todos os itens estão corretos.
- (D) II e III

26) São atribuições de um Auxiliar de Enfermagem em um Exame físico, **EXCETO**:

- (A) Leva-lo para a sala de exame ou cercar a cama com biombo.
- (B) Cobrir o paciente de acordo com o tipo do exame, e da rotina do serviço.
- (C) Certificar-se da temperatura e iluminação da sala. Não deve fechar janelas se estiver frio e providenciar um foco se a iluminação for deficiente.
- (D) Preparar o Paciente e o Ambiente.

27) São consideradas causas do aumento de peso.

- (A) Retenção de água.
- (B) Problemas psicológicos.
- (C) Descontrole hormonal.
- (D) Todas as alternativas estão corretas.

28) No caso de uma alta hospitalar, o Técnico em Enfermagem deve:

- I. Verificar se existem valores do paciente guardados pelo hospital tais como: dinheiro, joias, documentos etc.
- II. Acompanhar o paciente a portaria.
- III. Verificar se a folha de alta esta assinada pelo medico.
- IV. Anotar no prontuário o horário e as condições em que o paciente está saindo, e as orientações feitas no momento da alta.

A quantidade de itens corretos é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

29) São finalidades da Anotação no Prontuário do Paciente e Relatório de Enfermagem:

- I. Contribuir com informações para o diagnostico e tratamento medico e de enfermagem.
- II. Verificar os problemas aparentes e inaparentes.
- III. Servir de base para qualquer documentação e anotação.
- IV. Construir fator decisivo entre a vida e a morte através dos dados colhidos.

Assinale a alternativa que indica as assertivas corretas.

- (A) II e III
- (B) I, II e III
- (C) Todos os itens estão corretos.
- (D) III e IV



- 30) Todas as alternativas a seguir apresentam finalidades da Anotação de Enfermagem, salvo:
- (A) Contribuir com informações para fazer o planejamento do plano de cuidados de enfermagem.
  - (B) Servir para avaliação dos cuidados de enfermagem prestados (quanto à qualidade apenas).
  - (C) Contribuir com informações para o diagnóstico médico e de enfermagem.
  - (D) Servir de elementos para pesquisa.
- 31) Acerca das normas de limpeza que devem ser observadas em um hospital, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- (A) Dobrar o colchão para o lado contrário e limpar a outra metade do estrado, do centro para os pés segundo a técnica, não se esquecendo da parte inferior do estrado.
  - (B) Desprender a roupa de cama e despreza-la no hamper, evitando movimentos bruscos.
  - (C) Continuar a limpeza do colchão, do centro para os pés, inclusive as laterais do colchão, do mais próximo para o mais distante.
  - (D) Limpar com pano embebido na solução de fenol o suporte de soro (retirando fitas adesivas e esparadrapos que porventura estiverem colados).
- 32) Os Instrumentos Básicos de Enfermagem (IBE) são ?
- (A) Conjunto de conhecimentos e habilidades fundamentais para o exercício das atividades profissionais da equipe de enfermagem.
  - (B) Conjunto de equipamentos aferidores específicos indispensáveis para o exercício do Técnico de Enfermagem, a exemplo do tensiômetro.
  - (C) Conjunto de conhecimentos indispensáveis à equipe de saúde.
  - (D) Conjunto de técnicas específicas e unificadas indispensáveis para o exercício profissional da equipe de saúde.
- 33) Sobre a Respiração Artificial, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- (A) O atendimento deve ser imediato, no próprio local do acidente e por qualquer pessoa presente.
  - (B) Deve-se interromper a respiração artificial em um acidentado asfíxiado até a constatação da morte real, que só pode ser verificada por um médico.
  - (C) A respiração artificial só obterá êxito se o paciente for atendido o mais cedo possível.
  - (D) Chama-se respiração artificial ao processo mecânico empregado para restabelecer a respiração, que deve ser ministrado imediatamente, em todos casos de asfíxia, mesmo quando houver parada cardíaca. Os casos de asfíxia começam com uma parada respiratória e podem evoluir para uma parada cardíaca. Garantindo-se a oxigenação pulmonar, há grande probabilidade de reativação do coração e da respiração.
- 34) São técnicas utilizadas na Respiração artificial (boca a boca):
- I. Afaste a boca para permitir a expulsão do ar e esvaziamento dos pulmões do acidentado.
  - II. Repita a manobra quantas vezes forem necessárias, procurando manter um ritmo de 22 respirações por minuto.
  - III. Mantendo a cabeça da vítima para trás, aperte as narinas para evitar que o ar escape.
  - IV. Coloque a boca aberta sobre a boca do paciente, e sobre com força até notar a expansão do peito da vítima.
- A quantidade de itens corretos é:
- (A) 1
  - (B) 2
  - (C) 3
  - (D) 4
- 35) A respeito das Hemorragias, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- (A) As hemorragias não podem ser controladas através de estancamento.
  - (B) Qualquer hemorragia deve ser controlada imediatamente.
  - (C) Hemorragias abundantes podem levar a vítima à morte em 3 ou 5 minutos se não forem controladas.
  - (D) É a perda de sangue por rompimento de um vaso, que tanto pode ser uma veia quanto uma artéria.



36) A asfixia pode ser acompanhada de parada cardíaca. Nesses casos graves deve-se tentar reanimar os batimentos cardíacos por meio de um estímulo exterior, de natureza mecânica, fácil de ser aplicado por qualquer pessoa. A parada cardíaca é de fácil reconhecimento, graças a alguns sinais clínicos, tais como:

- I. Consciência.
- II. Ausência de batimentos cardíacos.
- III. Extremidades arroxeadas.
- IV. Dilatação das pupilas.

Assinale a alternativa que indica os itens corretos.

- (A) II e IV
- (B) II, III e IV
- (C) I, II e III
- (D) I, II, III e IV

37) A remoção ou movimentação de um acidentado deve ser feita com o máximo cuidado para não agravar as lesões já existentes. Antes de transportar o paciente, devem se tomar as seguintes providências:

- I. No caso de parada circulatória, não faça massagem cardíaca associada à respiração artificial, pois isso pode agravar o estado de saúde da vítima.
- II. Movimente o acidentado o menos possível.
- III. Controle a hemorragia. Na presença de hemorragia abundante, a movimentação da vítima pode levá-la rapidamente ao estado de choque.
- IV. Não interrompa, sob nenhum pretexto, a respiração artificial ou a massagem cardíaca, se estas forem necessárias, somente durante o transporte da vítima.

A quantidade de assertivas corretas é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

38) O método mais eficiente de esterilização de materiais, incluindo roupas, pós e borrachas, é através do:

- (A) Óxido de Etileno.
- (B) Calor seco em forno de Pasteur.
- (C) Calor úmido vapor sob pressão em autoclave.
- (D) Calor úmido pela água em ebulição.

39) Ao conjunto de regras, instruções ou leis escritas, que norteiam o Serviço de Enfermagem como um todo, adotadas como base da administração do serviço, chamamos de:

- (A) Rotinas.
- (B) Normas.
- (C) Fluxograma.
- (D) Organograma.

40) A respeito da fisiologia humana, assinale a alternativa **ERRADA**.

- (A) Todo o alimento é utilizado como fonte de energia ou construção da matéria viva. O que estiver em excesso será armazenado na forma de lipídios, nos adipócitos (células do tecido gorduroso ou adiposo).
- (B) As enzimas gástricas (do estômago) não quebram carboidratos, mas apenas proteínas, pela ação da pepsina, que é ativada pelo HCl do suco gástrico. A tripsina e a quimiotripsina estão inicialmente na forma de tripsinogênio e quimiotripsinogênio, que são ativados pela enteroquinase no duodeno, quando o suco pancreático ali é lançado.
- (C) A digestão é um processo químico e mecânico onde ocorre a quebra das moléculas dos nutrientes. Estes nutrientes são os lipídios, as proteínas, os carboidratos e os ácidos nucleicos.
- (D) A excreção é a eliminação dos resíduos metabólicos resultantes das reações químicas das células do organismo. Tais excretas nitrogenadas podem permanecer na circulação sanguínea por serem tóxicos.