



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO
TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

**TÉCNICO EM
HIGIENE BUCAL**

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
2. A prova consistirá de **40 questões** com **quatro** alternativas (**A, B, C, D**) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
5. Esta prova terá duração de **3 horas**, com **início às 09h e término às 12h**.

NOME DO CANDIDATO:

MAIS INFORMAÇÕES:

Internet:

www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 9438-4081

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS – IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHECO - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

TEXTO I

Do que são feitos os heróis?

A ciência ainda tateia para entender o que determina ações repletas de altruísmo e coragem

Neste mês, comemoram-se 70 anos do fim do Holocausto, o que nos faz lembrar não só as atrocidades cometidas pelos nazistas como os heróis que se arriscaram para salvar o próximo. Por que em momentos tão perigosos surgem heróis? O herói, frequentemente, ao explicar por que retirou uma vítima de automóvel em chamas ou um barco que afundava, dá a mesma resposta: agiu “sem pensar”.

Em editorial da *New Scientist*, Michael Bond cita estudos feitos com esses “heróis da vida diária” para entender o que têm em comum. O presidente da Fundação Carnegie Hero Fund Commission, que homenageia quem arrisca a vida para salvar os outros, repete seu fundador, afirmando que o heroísmo é um impulso. Agora, pesquisadores buscam entender como ativá-lo.

O sociólogo Samuel Oliner, que na infância foi salvo do nazismo ao ser escondido por uma amiga da família, passou a vida pesquisando por que alguém ajudaria o outro sem pensar em si próprio. Altruísmo é uma evolução adaptativa de comportamento, pois os grupos onde ele existe tendem a ser mais bem-sucedidos.

Oliner entrevistou 406 pessoas que se arriscaram para salvar judeus durante a Segunda Guerra, e outras 72 que simplesmente viveram na Europa nesse período. Os “heróis” mostraram-se mais empáticos e compartilhavam valores de justiça, compaixão e responsabilidade pelo próximo, conceitos que declararam ter aprendido com os pais. Também eram mais tolerantes com as diferenças, considerando como seu grupo toda a humanidade.

Para Kristen Monroe, da Universidade da Califórnia, que estudou a psicologia dos heróis do Holocausto, “onde a maioria das pessoas vê um estranho, o altruísta vê um amigo em necessidade”. O altruísta tende a ser constante em seus atos. David Rand, de Yale, que estuda jogos de cooperação, descobriu que quem costuma cooperar em um tipo de jogo tende a cooperar em todos, mesmo sem receber benefícios.

Que motivadores tornam as pessoas altruístas ainda está por ser descoberto, mas o que se sabe é que altruístas têm maior senso de igualdade e são influenciados pelo comportamento dos pais. Ou seja, há um componente biológico hereditário e um componente adquirido. Altruístas têm uma região do cérebro, a amígdala do lado direito, maior que o normal. Essa região reconhece faces com expressão de medo. Ou seja, tais pessoas conseguem reconhecer e responder mais rápido ao desespero alheio, ao contrário dos psicopatas, que possuem amígdalas menores. No entanto, ser altruísta é condição necessária, mas não única, para se tornar herói, o qual em potencial precisa também ter uma personalidade que assume riscos.

O heroísmo do dia a dia é difícil de ser estudado, pois é raro. A Fundação Carnegie, em seus 110 anos, condecorou apenas 10 mil deles. Uma saída seria estudar os heróis de guerra. Mas esses são diversos, pois os atos heroicos são inspirados mais por lealdade aos companheiros do que por altruísmo. Estudo feito com 283 soldados israelenses que receberam medalhas pela guerra do Yom Kippur não encontrou características de personalidade diferentes. Heróis podem também ser forjados. Experiências no início da vida que trazem mais responsabilidades, como a morte de um dos pais ou ser filho mais velho de família grande, aumentam o senso de preocupação com o próximo. Por isso, Oliner propõe que atos de altruísmo sejam discutidos nos primeiros anos escolares, para que seja forjada uma personalidade altruística. Para o neurologista Silas Weir, que há mais de um século motivou seu amigo Carnegie a instituir o prêmio, “o Homem em situações de emergência é um fantoche do seu passado, que subitamente puxa as cordas e determina a ação”.

FONTE: Carta Capital, 4 de fev. 2015)

QUESTÃO 01

A partir da leitura do texto, marque a opção que apresenta uma interpretação **incorreta**:

- A) O Sociólogo Samuel Oliner sustenta que o Altruísmo tende a tornar o grupo onde ele existe mais bem-sucedido, haja vista, dentre outras razões, pelo senso de responsabilidade e igualdade que os “heróis” têm pelo próximo.
- B) Segundo o texto, é difícil estabelecer um estudo preciso sobre o que motiva os heróis do dia a dia a atuarem com altruísmo, pois essa característica ainda possui razões desconhecidas.
- C) O texto revela que os heróis do dia a dia são diferentes dos heróis de guerra, pois estes não atuam com altruísmo, mas tão somente pela personalidade de assumir riscos, inspirados pela lealdade aos companheiros.
- D) O presidente da Fundação Carnegie, que homenageia quem arrisca a vida para salvar outros, acredita que o herói age por impulso, mas ainda é desconhecida as razões que o ativa.



QUESTÃO 02

Julgue as afirmações a seguir e marque a alternativa correta:

I – o componente biológico que ajuda a detectar o altruísta é que sua amígdala do lado direito é mais proeminente, fazendo com que seu cérebro reconheça a fisionomia de medo das pessoas.

II – Todo herói do dia a dia é altruísta, mas nem todo altruísta pode ser considerado herói, afinal, pode faltar-lhe a personalidade de assumir risco em favor de outrem.

III – Depreende-se do texto que os altruístas podem tanto receber influência do comportamento dos pais, como da ausência deles no início da vida, dado o aumento da responsabilidade diante de tal circunstância.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas I, III estão corretas.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Todas estão corretas.

QUESTÃO 03

Com relação ao gênero do texto acima, assinale a alternativa correta:

- A) Trata-se de um artigo de opinião em que o autor faz uso de dados numéricos de pesquisas renomadas para imprimir maior credibilidade e convencer o leitor sobre seu posicionamento.
- B) É um exemplo de notícia, pois, utilizando-se de uma narrativa técnica, relata fatos de interesse público em geral, com linguagem clara, objetiva e precisa, isentando-se de qualquer traço de subjetividades que porventura possam gerar múltiplas interpretações por parte do receptor.
- C) É uma reportagem porque tem como objetivo apresentar ao leitor, de forma clara e dinâmica, inúmeras relações de causa e efeito, questionamentos, comparações entre pontos de vista diferentes, dados estatísticos, dentre outros pressupostos que possam contribuir para a formação da opinião do leitor.
- D) É um editorial, afinal, delinea-se apresentando nos dois primeiros parágrafos a ideia principal, que é fundamentada nos parágrafos seguintes, de forma a convencer o leitor acerca da posição defendida.

QUESTÃO 04

A frase “A ciência ainda tateia para entender o que determina ações repletas de altruísmo e coragem”, pode-se encontrar a seguinte figura de linguagem:

- A) Catacrese
- B) Prosopopéia
- C) Metonímia
- D) Elipse

QUESTÃO 05

Levando em consideração a frase “Heróis podem também ser forjados”, marque a assertiva em que a palavra sublinhada é usada no mesmo sentido denotativo do texto:

- A) A forjação do caráter de Júlio foi determinante para que se tornasse um homem digno.
- B) O metal foi forjado em uma temperatura muito elevada.
- C) O rapaz que forjou o próprio sequestro ainda não foi encontrado.
- D) O estudioso forjou algo inédito que pode colaborar para a descoberta da cura.

QUESTÃO 06

Com relação à regência verbal, analise as assertivas e marque a opção correta:

- A) Em “Trabalha-se muito durante a vida e morre-se na pobreza.” tem-se verbo intransitivo + objeto indireto.
- B) Em “Não se concorda mais com essas ideias absurdas” tem-se verbo intransitivo + objeto indireto.
- C) Em “Não se vive mais tranquilo nem nas pequenas cidades.” tem-se verbo de ligação + predicativo do sujeito.
- D) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

QUESTÃO 07

Marque a opção em que apresenta uma oração coordenada sindética conclusiva:

- A) O bandido apontou o revólver, atirou sem pensar.
- B) Todos estão presentes, portanto, vamos iniciar os trabalhos.
- C) Não atormente o cachorro, pois ele pode morder você.
- D) Esteve aqui o dia todo, contudo, não falou com ninguém.

QUESTÃO 08

A partícula SE funciona como conjunção subordinativa condicional em:

- A) Aspira-se um cargo de maior respaldo.
- B) Ela machucou-se com a bicicleta.
- C) Se quiser conquistar espaço na repartição, terá que trabalhar mais.
- D) Como você agiu assim, se sabia que não poderia?

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa CORRETA, a respeito do uso dos advérbios ONDE e AONDE:

- A) Estou na casa aonde sempre morei, ao sair daqui, onde irei?
- B) Estou na casa onde sempre morei, ao sair daqui, aonde irei?
- C) Estou na casa aonde sempre morei, ao sair daqui, aonde irei?
- D) Estou na casa onde sempre morei, ao sair daqui, onde irei?

QUESTÃO 10

No que tange ao estudo sobre formação das palavras, marque a alternativa em que não há um exemplo de formação por parassíntese:

- A) Escurecer
- B) Desalmado
- C) Empobrecer
- D) Emagrecer

QUESTÃO 11

Indique a opção que possui erro de concordância nominal:

- A) Comprou caro os livros.
- B) Os utensílios custam barato.
- C) Continuaram alerta.
- D) Recebeu bastante elogios.

QUESTÃO 12

Em “Nunca coadunei com aquele entendimento.” O termo em destaque na oração é:

- A) Complemento nominal.
- B) Adjunto adnominal.
- C) Objeto direto preposicionado.
- D) Objeto indireto.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que substitui corretamente as palavras destacadas.

- I – assistimos **à inauguração da praça da cidade.**
- II – O aprendiz obedece **aos professores.**
- III – esta Instituição assiste **os necessitados.**
- IV – ele aspirava **uma posição invejável.**
- V – ele aspirava **o aroma das flores do campo.**

- A) a ela, os, lhes, o, a ele.
- B) a ela, lhes, os, a ela, o.
- C) lhe, a ele, os, o, a ele.
- D) lhe, o, lhes, a ela, o.

QUESTÃO 14

Dentre as alternativas abaixo, apenas uma delas traz uma palavra cuja uso do hífen está correto. Assinale-a:

- A) Semi-reta
- B) Co-edição
- C) Ad-renal
- D) Pre-existente.

QUESTÃO 15

Na frase: “Ultimamente, apesar das muitas oportunidades de aprendizado, as crianças são menos esforçadas, fato que se atribui ao uso da internet”, tem-se:

- A) Nenhum erro de pontuação.
- B) Ausência de uma vírgula.
- C) Uma vírgula mal colocada.
- D) Duas vírgulas mal colocadas.

**INFORMÁTICA****QUESTÕES DE 16 A 20****QUESTÃO 16**

Todas as alternativas a seguir apresentam guias do Microsoft Office Word 2007, **EXCETO**:

- A) Ferramentas.
- B) Referências.
- C) Layout da Página.
- D) Inserir.

ÁREA LIVRE**QUESTÃO 17**

Marque a opção que **NÃO** apresenta um grupo pertencente à guia Revisão do Microsoft Office Word 2007.

- A) Mapeamento.
- B) Controle.
- C) Comparar.
- D) Alterações.

QUESTÃO 18

Qual a função da tecla de atalho "CTRL" + "SHIFT" + "H" no Microsoft Office Word 2007.

- A) Altera o tipo de letra.
- B) Aplica formatação de texto oculto.
- C) Alinha um parágrafo à esquerda.
- D) Aplica sublinhado mas só em palavras.

QUESTÃO 19

No Sistema Operacional Windows 7, a tecla de atalho "WIN (Logotipo do Windows)" + "R" tem a função de:

- A) Minimizar todas as janelas.
- B) Exibir ou ocultar o menu Iniciar.
- C) Exibir ajuda do Windows.
- D) Abrir a caixa de diálogo Executar.

QUESTÃO 20

A guia Exibição do Microsoft Office Word 2007 possibilita:

- A) classificar dados, filtrar, importar dados, validar células etc...
- B) Verificar ortografia, inserir comentários, proteger planilha com senhas etc...
- C) Alterar os modo de exibição, alterar o zoom, congela células, gravar macros etc..
- D) As alternativas "A", "B" e "C" estão corretas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

São problemas de saúde bucal, dentre outros existentes:

- I. Câncer na boca.
- II. Lábio leporino e fenda palatina.
- III. Deformidades dento-faciais (problemas de posição dos dentes).
- IV. Doença periodontal.

É verdadeiro o que se afirma em:

- A) I, II e IV
- B) I, II, III e IV
- C) II e III
- D) I e IV

QUESTÃO 22

Assinale a opção **INCORRETA** sobre a doença periodontal.

- A) Doenças periodontais, incluindo gengivite e periodontite, são infecções sérias que, se não tratadas, podem causar a perda dentária. A palavra periodontal significa literalmente "ao redor do dente".
- B) A doença periodontal é uma infecção bacteriana crônica que afeta as gengivas e o osso que suporta os dentes.
- C) A doença periodontal pode afetar um ou vários dentes. Esta doença inicia quando a bactéria presente na placa (película não viscosa e incolor que constantemente se forma sobre os dentes) começa a inflamar a gengiva.
- D) Na forma mais branda da doença, a gengivite, a gengiva se torna vermelha, inchada e sangra com facilidade. Nesta fase, há pouco ou nenhum desconforto. A gengivite é causada por higiene oral inadequada, e é reversível com tratamento profissional e uma boa higiene oral doméstica.

QUESTÃO 23

Sobre a relação existente entre a Gravidez e Puberdade e a Doença Periodontal, marque a opção **CORRETA**.

- A) Escovar bem os dentes, usar fio dental, uma dieta saudável, e exercícios físicos regulares são importantes para manter uma boa saúde. No entanto, em determinadas fases da vida de uma mulher, estes cuidados devem ser redobrados.
- B) Fases como a puberdade e menopausa, ou ainda períodos menstruais e gravidez, são períodos de intensas alterações hormonais, que podem afetar diversos tecidos em todo o corpo, inclusive as gengivas. Estas podem se tornar sensíveis e até reagir agressivamente a essa flutuação hormonal, o que aumentaria a susceptibilidade à doença periodontal.
- C) Estudos recentes sugerem que mulheres grávidas que apresentam periodontite estão sob um risco sete vezes maior de ter um parto pré-maturo, e bebês de baixo peso.
- D) As alternativas "A", "B" e "C" estão corretas.

QUESTÃO 24

São funções do Técnico em Higiene Dental:

- I. Organizar o agendamento de consultas e fichários de pacientes.
 - II. Participar de projetos educativos e de orientação de higiene bucal.
 - III. Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos.
- É verdadeiro o que se afirma em:

- A) I e III
- B) I, II e III
- C) I
- D) II

QUESTÃO 25

Assinale a opção **ERRADA** sobre a Anatomia Dental.

- A) Os dentes são órgãos calcificados implantados nos alvéolos e gengivas de ambos os maxilares.
- B) A principal função dos dentes consiste em triturar e converter os alimentos em partículas diminutas que possam ser ingeridas e digeridas.
- C) Os dentes auxiliam na formação das palavras, entretanto não contribuem a dar expressão ao rosto.
- D) Enquanto os dentes saudáveis contribuem para a manutenção da saúde, os dentes estragados e também gengivas doentes tendem a prejudicá-la, permitindo a entrada de germes que no interior do corpo irão se converter em focos de infecção, caminho aberto para outras afecções.

QUESTÃO 26

As gengivas é (são):

- A) A estrutura de suporte do dente e por ser tecido ósseo possui cálcio.
- B) A estrutura que encerra vasos sanguíneos, nervos e tecido conjuntivo pouco espesso, com células nervosas especializadas.
- C) Tecidos moles que cobrem o osso alveolar como um prolongamento das membranas mucosas da boca, lábios e maçãs do rosto.
- D) Revestida por cimento, e sob ele a dentina internamente à cavidade pulpar. Os ligamentos alvéolo-dentais prendem o dente ao maxilar, onde o osso da mandíbula lhe proporciona suporte e local para implantação.



QUESTÃO 27

Assinale a alternativa **ERRADA** relacionada à quantidade de dentes que um determinado indivíduo possui.

- A) A primeira dentição origina os chamados dentes de leite: 4 incisivos, 2 caninos e 4 molares em cada maxilar totalizando 20. Os incisivos ou cortadores acham-se na parte posterior dos maxilares, dois no centro e dois situados um em cada lado dos anteriores.
- B) Os pré-molares que substituem os de leite apresentam duas pontas na coroa, que os torna conhecidos, também, como bicúspides.
- C) O terceiro molar ou do siso pode aparecer entre os 16 anos em diante, ou mais tarde por estar incluso e não romper a gengiva.
- D) Tanto na dentição de leite como na permanente observa-se às vezes a má oclusão, isto é, a colocação irregular dos dentes, e quanto mais rápido o(a) paciente for submetido(a) ao especialista em ortodontia, mais eficaz será o tratamento.

QUESTÃO 28

Acerca do câncer de boca, marque a opção **FALSA**.

- A) O fumo e o álcool são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer da boca.
- B) Alguns dos principais fatores de risco são a falta de higiene bucal e a alimentação pobre em vitaminas e minerais, principalmente em vitamina C. A exposição excessiva ao sol não aumenta o risco de desenvolvimento do câncer do lábio.
- C) Pessoas que fumam e consomem bebidas alcoólicas excessivamente têm maior risco de desenvolver o câncer de boca. O risco aumenta quanto maior for o número de cigarros e de doses de bebidas consumidos.
- D) São tumores malignos que acometem a boca e parte da garganta.

QUESTÃO 29

O câncer de boca pode se desenvolver, dentre outros:

- I. Nos lábios.
- II. Na língua.
- III. No céu da boca.
- IV. Na gengiva.

A quantidade de itens corretos é:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

QUESTÃO 30

A respeito das técnicas de saúde bucal realizadas em domicílio, assinale a opção **INCORRETA**.

- A) Num primeiro momento, as visitas domiciliares devem ter o caráter de reconhecimento da área de abrangência, mas, posteriormente, devem aliar a ampliação das ações terapêuticas (intervenções clínicas domiciliares) restringindo apenas aos usuários impossibilitados de locomoverem-se até a unidade de saúde.
- B) A ampliação e qualificação das ações de saúde bucal também se fazem através de organização de visitas da equipe de saúde bucal às pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção, visando à identificação dos riscos e propiciando o acompanhamento e tratamento necessário.
- C) A visita domiciliar precisa acontecer em turnos pré-fixados e não ser livre para acontecer sempre que necessário.
- D) A visita domiciliar só faz sentido se estiver pautada numa necessidade explícita.

QUESTÃO 31

São competências profissionais dos Técnicos em Higiene Dental:

- I. Desenvolver ações de prevenção e controle das doenças bucais, voltadas para indivíduos, famílias e coletividade.
 - II. Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em saúde bucal.
 - III. Desenvolver em equipe ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários, visando a melhoria da qualidade de vida da população.
 - IV. Desenvolver em equipe ações de planejamento participativo e avaliação dos serviços de saúde.
- A quantidade de itens **INCORRETOS** é:

- A) 0
- B) 2
- C) 3
- D) 4

QUESTÃO 32

Sobre as Ações Básicas de Saúde Bucal, assinale a alternativa **ERRADA**.

- A) As ações nesta área visam melhorar a qualidade de vida da população, discutindo alimentação saudável, manutenção da higiene e autocuidado do corpo.
- B) A boca é um órgão de absorção de nutrientes, expressão de sentimentos, defesa e comunicação.
- C) As unidades básicas de saúde realizam ações em saúde bucal e, conforme a necessidade do usuário, encaminham para os serviços adequados.
- D) As Atividades educativas para a prevenção de cárie, doenças na gengiva, câncer de boca, má oclusão e trauma dentário são realizadas de forma individual ou em grupo, na própria unidade, em escolas, creches, asilos, outros espaços comunitários e em visita domiciliar não são consideradas um tipo de ação básica de saúde bucal.



QUESTÃO 33

As sessões clínicas odontológicas devem contemplar as necessidades mais imediatas dos pacientes, como:

- I. Escariação de cavidades profundas e inserção de material provisório (preferência pelo ionômero de vidro).
- II. Raspagem e alisamento radicular.
- III. Eliminação de focos infecciosos.
- IV. Exodontias indicadas.

É verdadeiro que se afirma em:

- A) I, II e IV
- B) II e III
- C) I, II, III e IV
- D) II, III e IV

QUESTÃO 34

A inclusão das ações de saúde bucal obedecerá aos seguintes princípios:

I. Caráter substitutivo: os recursos existentes nas redes municipais poderão agregar-se às atuais e às futuras Equipes de Saúde da Família. Em áreas desprovidas, deverão ser criadas estruturas de serviços de atenção à saúde bucal desde que, em ambas as situações, o processo de trabalho em saúde bucal tenha o seu eixo centrado na vigilância à saúde.

II. Integralidade e hierarquização: as ações de saúde bucal, desenvolvidas nos serviços municipais ou regionais, estão inseridas no primeiro nível de atenção denominado de atenção básica. Esse deverá organizar-se de tal forma que garanta a acessibilidade às pessoas e constitua-se em instância organizativa do sistema local de saúde. A população será encaminhada aos serviços de referência quando for requerida menor complexidade tecnológica para a resolução de situações ou problemas identificados na atenção básica, garantindo-se assim a atenção integral aos indivíduos e às famílias do território sob responsabilidade do PSF.

III. Territorialização e adscrição da clientela: as atividades de atenção à saúde bucal serão desenvolvidas para atender a população residente em um território definido.

IV. Equipe multiprofissional: a equipe de saúde da família deverá incorporar ações de saúde bucal em função da magnitude dos problemas existentes no país e da especificidade tecnológica necessária para o seu enfrentamento. A dimensão desta incorporação será definida a partir dos recursos humanos disponíveis na localidade ou na região.

Está correto o que se afirma em:

- A) II, III e IV
- B) I, III e IV
- C) I, II e III
- D) I, II, III e IV

QUESTÃO 35

A respeito das doenças Infecciosas de Interesse Odontológico, marque a opção **INCORRETA**.

- A) A equipe de saúde bucal está sujeita a várias doenças infecciosas, que podem ser prevenidas quando se observam os conceitos e normas de controle de infecção.
- B) No atendimento ao paciente, geralmente é o cirurgião-dentista e seu auxiliar que fazem todo o trabalho no consultório: atendem o paciente, limpam e esterilizam os instrumentos, desinfetam os equipamentos e as dependências do consultório, marcando hora e outras atividades. É neste ambiente que podem originar-se cadeias e rotas de contaminação de doenças infecciosas.
- C) O cirurgião-dentista deve facultativamente controlar as infecções dentro do consultório odontológico com o maior rigor, para que o dentista não venha a descobrir, mais tarde, que foi negligente, colocando em risco sua vida, de seus pacientes, de seus auxiliares e de seus próprios familiares.
- D) As infecções que podem ocorrer no consultório são em tudo semelhantes às infecções hospitalares, hoje tão estudadas, que representam seriíssimos riscos aos pacientes em tratamento.

QUESTÃO 36

São equipamentos odontológicos utilizados para a montagem de uma sala de atendimento, **SALVO**:

- A) Cadeira odontológica.
- B) Unidade auxiliar.
- C) Tesoura encapada.
- D) Compressor.

QUESTÃO 37

O Técnico em Higiene Dental deve:

- A) Realizar procedimentos preventivos nos pacientes agendados para o atendimento clínico como: escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem, alisamento, polimento e procedimentos restauradores sob supervisão do Cirurgião-Dentista.
- B) Auxiliar no trabalho do Cirurgião-Dentista.
- C) Registrar diariamente na ficha "D" – Saúde Bucal do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) todos os procedimentos realizados de sua competência e mantê-los integrados aos prontuários das famílias.
- D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.



QUESTÃO 38

Sobre as normas relacionadas à utilização de luvas nos consultórios odontológicos, assinale a opção **ERRADA**.

- A) Luvas usadas não devem ser lavadas ou reutilizadas.
- B) Em procedimentos cirúrgicos demorados ou com sangramento intenso, está indicado o uso de dois pares de luvas.
- C) As luvas devem ser trocadas entre os tratamentos de diferentes pacientes.
- D) As luvas devem ser utilizadas fora das áreas de tratamento.

QUESTÃO 39

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, dentre outros existentes, **EXCETO**:

- A) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- B) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- C) Capacidade de resolução dos serviços em alguns níveis de assistência estritamente.
- D) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 40

O Técnico em Higiene Dental realiza ações de atendimento clínico odontológico voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo. Assim, Técnico em Higiene Dental **NÃO** deve:

- A) Realizar controle de placa bacteriana conforme seu nível de atuação.
- B) Realizar remoção de cálculos, conforme seu nível de atuação.
- C) Orientar o usuário quanto ao controle de placa.
- D) Realizar atividades fora das suas competências profissionais.