



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

ENFERMEIRO

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os **15 minutos** iniciais.
2. A prova consistirá de **40 questões** com **quatro** alternativas (**A, B, C, D**) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
5. Esta prova terá duração de **3 horas**, com **início às 09h e término às 12h**.



MAIS INFORMAÇÕES:

Internet:

www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 9438-4081

NOME DO CANDIDATO:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL BELÉM DO PIAUÍ - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

TEXTO I

MÊMNON OU A SABEDORIA HUMANA

Um dia Mêmnon concebeu o insensato projeto de ser perfeitamente sábio. Não existe ninguém a quem alguma vez não tenha passado pela cabeça esta loucura. Mêmnon disse consigo mesmo:

- Para ser muito sábio, e, por conseguinte muito feliz, basta não ter paixões; e nada mais fácil, como se sabe. Antes de tudo, não amarei jamais mulher alguma, pois, vendo uma beleza perfeita, direi com os meus botões: - Essas faces um dia se cobrirão de rugas; esses belos olhos ficaram avermelhados em redor; esse colo redondo se tornará chato e pendente; essa bela cabeça ficará calva.

- Ora, basta-me vê-la agora com os mesmos olhos com que a verei então, e seguramente esta cabeça não fará a minha andar à roda. Em segundo lugar, serei sóbrio. Não terá efeito sobre mim à tentação da boa mesa, dos vinhos deliciosos, a sedução da sociedade; bastará que eu me represente à consequência dos excessos - cabeça pesada, estômago embrulhado, a perda da razão, da saúde e do tempo - e então não comerei mais do que o necessário; minha saúde será sempre igual, minhas ideias sempre puras e luminosas. Tudo isso é tão fácil que não há mérito algum em alcançá-lo. [...]

Havendo assim traçado em seu quarto o pequeno plano de sabedoria, Mêmnon pôs a cabeça à janela. Viu, perto de casa, duas mulheres que passeavam sob os plátanos. Uma era velha, e parecia não pensar em nada; a outra era jovem, linda, e parecia muito preocupada. Suspirava, chorava, e isto só lhe fazia aumentar o encanto. O nosso sábio sentiu-se comovido, não pela beleza da dama (bem seguro estava ele de não sentir uma tal fraqueza), mas pela aflição em que a via.

Desceu, achegou-se à jovem niniviana, na intenção de consolá-la com sabedoria. A bela criatura contou-lhe, com o ar mais ingênuo e comovido, todo o mal que lhe fazia um tio que ela não tinha; com que astúcias ele lhe arrancara um bem que ela nunca possuía; e tudo o que ela podia reear da violência dele.

- Parecis-me homem tão prudente - disse-lhe ela - que, se tivésseis a condescendência de me acompanhar a minha casa, e examinar os meus negócios, estou certa de que me tiraríeis do cruel embaraço que me encontro.

Mêmnon não hesitou em segui-la, para examinar sabiamente os seus negócios e dar-lhe um bom conselho. A dama aflita o conduziu a um quarto perfumado e, polidamente, fê-lo sentar com ela num largo sofá, onde se mantinham os dois de pernas cruzadas um diante do outro. A dama falou baixando os olhos, donde por vezes saíam lágrimas, e que, erguendo-se, se encontravam sempre com os olhares do sábio Mêmnon. Suas palavras eram cheiras de um enternecimento que dobrava de pronto todas as vezes que os dois se fitavam.

Mêmnon tomava extremamente a peito os negócios dela, e sentia de momento a momento o maior desejo de obsequiar pessoa tão honesta e tão desagradada. No calor da conversação, deixaram insensivelmente de estar um diante do outro. Descruzaram-se-lhe as pernas. Mêmnon aconselhou-a de tão perto, fez-lhe advertências tão ternas, que já não podia nenhum dos dois falar de negócios, nem sabiam mais onde se achavam.

Estavam assim quando chegou o tipo, como é fácil imaginar; vinha armado, da cabeça aos pés; e a primeira coisa que disse foi que ia matar, como de justiça, o sábio Mêmnon e a sua sobrinha; a última que lhe escapou foi que podia perdoar por muito dinheiro. Mêmnon viu-se obrigado a dar tudo o que tinha. [...]

Envergonhado e em desespero, Mêmnon retornou a casa; lá encontrou um bilhete que o convidava a jantar com alguns de seus amigos íntimos. - "Se eu ficar em casa sozinho - pensou -, estarei com o espírito ocupado com a minha triste aventura [...]" Vai ter com os amigos; acham-no um pouco triste. Fazem-no beber para dissipar a tristeza. Um pouco de vinho, tomado com moderação é remédio para a alma e para o corpo. Assim pensa o sábio Mêmnon; e embriaga-se. Propõem-lhe jogar, depois do repasto. Um jogo moderado com amigos é passatempo honesto. Joga, ganham-lhe tudo o que tem na algibeira e quatro vezes mais sob palavra. Trava-se uma disputa a propósito do jogo, acendem-se os ânimos: um de seus amigos íntimos atira-lhe à cabeça um copo de dados e vaza-lhe um olho. Levam o sábio Mêmnon para casa, bêbado, sem dinheiro, e com um olho a menos. [...]

Voltaire. In Mar de histórias: antologia do conto mundial, vol. II (orgs. e trads. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Paulo Rónai) Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, PP.231-234.



QUESTÃO 01

Em qual crença se baseia o método de Mêmnon para tornar-se perfeitamente sábio?

- A) Mêmnon baseia-se na crença de que é possível prevenir-se contra o sofrimento e o desequilíbrio. Para isso, basta resistir às paixões e agir de acordo com um plano racionalmente elaborado.
- B) Mêmnon baseia-se na crença de que apanhar o homem sério na sua própria armadilha, mostrando-lhe que essa seriedade repousa na ignorância de que pode resistir sem um plano elaborado.
- C) Mêmnon baseia-se na crença de que é possível demonstrar que o conhecimento era à base de toda a ação virtuosa. Para isso bastava o conhecimento desenvolvido pelo próprio indivíduo, baseado na sua própria existência.
- D) Mêmnon baseia-se na crença de que é possível o conhecimento prévio da verdade adquirida mediante um processo que objetiva desenvolver em cada indivíduo o poder de formular verdades.

QUESTÃO 02

No início do texto, Mêmnom afirma: “**Para ser muito sábio, e, por conseguinte muito feliz, basta não ter paixões; e nada mais fácil, como se sabe**”. Os acontecimentos do conto revelam que o personagem consegue agir conforme essa crença?

- A) Não. Mêmnom acaba por se apaixonar, porém foi extremamente racional a ponto de não ignorar suas ideias iniciais.
- B) Não. Mêmnom acaba por se apaixonar, de modo que não conseguiu manter-se fiel as suas ideias e intenções iniciais.
- C) Sim. Mêmnom acaba por se apaixonar, porém manteve-se racional a ponto de provar suas ideias iniciais.
- D) Sim. Mêmnom apenas ilustrou com fatos adicionais, ou seja, fatos acontecido com outras pessoas e que serviram para provar suas ideias iniciais.

QUESTÃO 03

Para atingir a felicidade, Mêmnom leva em conta apenas a sua própria conduta e não pressupõe que outras pessoas possam afetar seu bem-estar, inclusive de modo intencional. Por que o episódio com a bela moça que lhe pede auxílio revela que Mêmnom estava equivocado?

- A) A moça e o falso tio concebem uma armadilha que traz infelicidade a Mêmnom, provando que a felicidade não depende exclusivamente de sua própria conduta, mas está vinculada ao comportamento dos outros.
- B) A moça e o falso tio concebem apenas um fato isolado de desgosto a Mêmnom, provando que a felicidade depende exclusivamente de sua própria conduta, sem nenhum vínculo com o comportamento dos outros.
- C) A moça e o falso tio concebem apenas um fato isolado de desgosto a Mêmnom são fatos corriqueiros, por isso a teoria de que a felicidade é independente, ela está inerente a você, vem do seu próprio ser sem conexão com o comportamento dos outros.
- D) A moça e o falso tio concebem são analogias para Mêmnom para provar que a felicidade depende exclusivamente de manter-se fiel as suas condutas, pois a mesma não está vinculada as atitudes dos outros.

QUESTÃO 04

O narrador ao longo do conto critica direta ou indiretamente o plano de Mêmnom, destacando certas características da personalidade do personagem. Que características o narrador ressalta em Mêmnom?

- A) Insensatez e ingenuidade
- B) Previsibilidade e astuto
- C) Racionalidade e esperteza
- D) Prudência e gentileza

QUESTÃO 05

Em alguns momentos da narrativa o narrador trata Mêmnom com ironia. Assinale a alternativa que contem expressões que revela a ironia com que o narrador trata o personagem.

- A) “Mêmnon pôs a cabeça à janela”.
- B) “Envergonhado e em desespero, Mêmnon retornou a casa”.
- C) “Mêmnon não hesitou em segui-la”
- D) “nosso sábio”; “Sábio Mêmnom”.

QUESTÃO 06

O método criado por Mêmnom para ser feliz é destinado inevitavelmente ao fracasso, por alguns motivos. Todas as alternativas abaixo contem esses motivos, **EXCETO**.

- A) Nenhum homem tem o poder de governar todos os seus sentimentos
- B) A vida não é previsível
- C) O comportamento orientado por decisões sensatas e racionais evita os sofrimentos
- D) A realidade pode ferir permanentemente o homem

QUESTÃO 07

Observe as seguintes frases: “... estou certa de que me **tirarfeis** do cruel embaraço que me encontro” e “... disse-lhe ela - que, se **tivésseis** a condescendência de me acompanhar...”. Os verbos destacados nestas frases estão respectivamente.

- A) No Futuro do Presente do indicativo e Futuro do Subjuntivo
- B) No Futuro do Pretérito do indicativo e Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- C) No Futuro do Subjuntivo e Futuro do Pretérito do Indicativo
- D) No Pretérito Imperfeito do Subjuntivo e Pretérito Perfeito do Indicativo

QUESTÃO 08

Quanto à concordância nominal todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**.

- A) Havia menos alunas na sala
- B) Elas são bastante simpáticas
- C) Obteve informações quanto possível
- D) Ela anda meia aborrecida.

**QUESTÃO 09**

Quanto à concordância verbal todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**.

- A) Faziam dez anos que ele não vinha a São Paulo
- B) O professor, tu e eu saímos apressados.
- C) O presidente com a sua comitiva desembarcou em Brasília
- D) A felicidade da mãe eram os seus dois filhos pequenos.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que ocorreu derivação regressiva

- A) Âncora
- B) Telefone
- C) Ataque
- D) Distância

QUESTÃO 11

Que processo de formação das palavras ocorre em **PASSATEMPO**?

- A) Composição
- B) Derivação
- C) Abreviação
- D) Hibridismo

QUESTÃO 12

O texto abaixo é uma paráfrase. Sobre a paráfrase analise as afirmações abaixo:

*Meus olhos brasileiros se fecham saudosos
Minha boca procura 'Canção do Exílio'.
Como era mesmo a 'Canção do Exílio'?
Eu tão esquecido de minha terra...
Ai terra que tem palmeiras
Onde canta o sabiá!*

(Carlos Drummond de Andrade, "Europa, França e Bahia").

- I. Na paráfrase as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto, a alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado.
- II. Podem-se citar como formas parafrásticas as seguintes: Paráfrase substitutiva ou reprodutiva, Paráfrase explicativa ou metáfrase e Paráfrase desenvolvimento ou amplificação.
- III. Características da linguagem na paráfrase pode-se citar entre outras: Clareza, concisão, objetividade, simplicidade, precisão vocabular, recursos da pontuação e presença de fórmulas fixas (expressões que apontam a transição para a paráfrase).
- IV. Pode-se dizer que a paráfrase também é mera substituição das palavras de um texto, transcrição literal ou citação, sem colocação de aspas, resumo e condensação.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- A) Todas estão corretas
- B) Apenas I, III e IV estão corretas
- C) Apenas I, II e III estão corretas
- D) Apenas II, III e IV estão corretas

QUESTÃO 13

Analise as afirmações abaixo referentes às orações independentes:

- I. "Ele já chegou" é uma oração absoluta, pois é uma oração única de um período simples.
- II. "Meu avô – Deus o guarde – mostrou-me o caminho" é uma oração oracional
- III. "Ele já chegou, mas ainda não veio aqui". São orações coordenadas. "Ele já chegou" é uma oração coordenada assindética + "mas ainda não veio aqui" é uma oração coordenada sindética adversativa.
- IV. "Ele chegou atrasado porque saiu tarde de casa". "Ele chegou atrasado" é a oração principal + "porque saiu tarde de casa" é uma oração subordinada adverbial temporal.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- A) Todas estão corretas
- B) Apenas I e II estão corretas
- C) Apenas II, III e IV estão corretas
- D) Apenas I e III estão corretas

QUESTÃO 14

Observe a frase abaixo e analise as afirmações a respeito dela.

"Todos desejam que ele passe alguns dias em suas casas, por conseguinte suas andanças ficam bem longas, ainda que sejam pequenas em quilômetros".

- I. "Todos desejam" é Principal em relação à 2ª oração
- II. "que ele passe alguns dias em suas casas" é subordinada Substantiva Objetiva Direta em relação à 1ª oração e Coordenada Assindética em relação à 3ª oração
- III. "por conseguinte suas andanças ficam bem longas" é Coordenada Sindética Conclusiva em relação à 2ª e Principal da 4ª oração
- IV. "ainda que sejam pequenas em quilômetros" é Subordinada Adverbial Concessiva em relação à 3ª oração.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- A) Todas estão corretas
- B) Apenas I, II e III estão corretas
- C) Apenas II, III e IV estão corretas
- D) Apenas I, II e III estão corretas

QUESTÃO 15

Signo linguístico é a designação dos sinais próprios da linguagem verbal. Apresenta certo número de características essenciais dentre elas as citadas abaixo, **EXCETO**.

- A) Arbitrariedade
- B) Linearidade
- C) Caráter linear do significante
- D) Generalidade



INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16

Sobre o Microsoft Word 2010 todas as afirmações abaixo estão corretas, **EXCETO**.

- A) No Microsoft Word 2010, ao se especificar a opção de espaçamento entre as linhas em Múltiplos com o valor 3 se está aumentando o espaço entre as linhas em 300%.
- B) No Microsoft Word 2010, é possível inserir numeração de páginas no cabeçalho ou no rodapé, porém não é possível numerar as páginas de partes distintas de um mesmo documento em formatos distintos, como arábico e romano, por exemplo.
- C) Fonte; Parágrafo; Tabulação; Borda são opções de formatação do Botão FORMATAR disponível na janela de modificação de estilos (Modificar estilo) do MS Word 2010 em português.
- D) A tecla de atalho do teclado do Word 2010 em português para mudar o estilo de fonte para itálico e para negrito, respectivamente, é: Ctrl + I e Ctrl + N.

QUESTÃO 17

Sobre inserir cabeçalhos considerando o Word 2007 em sua configuração padrão, todas as afirmações abaixo estão corretas, **EXCETO**.

- A) As várias opções do Word permitem a inserção de cabeçalhos e rodapés simples, mas também figuras para a produção de logotipos ou logomarcas padronizadas.
- B) Para inserir um cabeçalho em um documento inteiro do Word a partir da segunda página, pode-se definir a página 1 como Seção 1, sem cabeçalho, e as demais páginas como Seção 2, com cabeçalho.
- C) Para inserir um cabeçalho em um documento inteiro do Word a partir da segunda página, pode-se selecionar "Diferente na primeira página" em "Cabeçalhos e rodapés" na guia Layout de Configurar Página e deixar a página 1 sem cabeçalho e as demais páginas com cabeçalho.
- D) Para editar a mensagem de um cabeçalho, clique sobre seu conteúdo exibindo a divisão aba Cabeçalho em seguida clique duplo sobre a régua.

QUESTÃO 18

Na caixa, com a guia Fonte aberta, temos os mesmos parâmetros ajustáveis, encontrados na subguia de formatação. Considerando o Word 2007 em sua configuração padrão. Apresentam-se algumas opções adicionais que estão em todas as alternativas abaixo, **EXCETO**.

- A) Tachado e Sombra
- B) Contorno e Relevô
- C) Verbete
- D) Oculto






QUESTÃO 19

Sobre a Impressão de documentos, todas as afirmações abaixo estão corretas, **EXCETO**.

- A) É possível imprimir apenas páginas pares ou ímpares
- B) O Tamanho do Papel pode ser alterado conforme o tamanho do papel utilizado na impressão
- C) É possível ajustar as margens superior/inferior, esquerda/direita e as margens para cabeçalho e rodapé.
- D) A opção origem do papel é utilizada para definir o tipo de papel que será utilizado na impressão.

QUESTÃO 20

Sobre os Ícones da faixa de Opções **Início** do Word 2010 analise as afirmações abaixo:

- I.  - O texto selecionado aparece em subscrito ou sobrescrito.
- II.  - Correção ortográfica e Gramatical do texto
- III.  - Aplica um efeito ao texto
- IV.  - Apaga toda a formatação. O texto retoma as características do estilo do parágrafo.
- V.  - Define ou altera o texto selecionado quanto às maiúsculas / minúsculas de acordo com a opção escolhida.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- A) Todas estão corretas
- B) Apenas I, II e III estão corretas
- C) Apenas I, III e IV estão corretas
- D) Apenas, III, IV e V estão corretas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

Marque a única alternativa que não se refere a um objetivo das Bases de Ação Programática do Paim:

- A) Melhorar a qualidade da assistência ao parto, ampliando a cobertura do atendimento prestado por pessoal treinado, exceto no sistema informal (parteiras tradicionais) e contribuindo com o número de cesáreas desnecessárias.
- B) Aumentar os índices de aleitamento materno, fornecendo condições para a implantação do alojamento conjunto.
- C) Implantar ou ampliar as atividades de identificação e controle do câncer cérvico-uterino e de mama.
- D) Implantar ou ampliar as atividades de identificação e controle das doenças sexualmente transmissíveis.

QUESTÃO 22

Quanto às ações de enfermagem no tratamento de feridas, marque a alternativa que se refere à correta indicação medicamentosa:

- (1). Indicado na prevenção de Úlceras de Pressão e tratamento de feridas abertas. Deve ser trocado no máximo em 24 horas.
 - (2). Indicado na prevenção e tratamento de feridas abertas não infectadas. Deve ser trocado no máximo em 7 dias.
 - (3). Indicado para feridas abertas, sangrantes, altamente exsudativas com ou sem infecção. Até redução do exsudato. Deve ser trocado no máximo em 24 horas as infectadas e em 48 horas as limpas.
 - (4). Feridas infectadas exsudativas, com ou sem odor. Deve ser trocado no máximo em 24 horas, e após melhora deve ser trocado no máximo em 48 ou 72 horas.
 - (5). Usado para remover crostas, fibrinas, tecidos desvitalizados e necróticos. Deve ser trocado no máximo em 24 horas as infectadas e em 72 horas as necrosadas.
 - (6). Prevenção de colonização e tratamento de ferida queimada; prevenção e tratamento de infecções em feridas colonizadas ou infectadas. Deve ser trocado no máximo em 12 ou 24 horas.
- A) 1- Curativo com hidrocolóide; 2- Curativo com A.G.E. (Ácido graxo essencial); 3- Curativo com sulfadiazina de prata; 4- Curativo com hidrocolóide; 5- Curativo com carvão ativado; 6- Curativo com alginato de cálcio.
 - B) 1- Curativo com hidrocolóide; 2- Curativo com A.G.E. (Ácido graxo essencial); 3- Curativo com sulfadiazina de prata; 4- Curativo com A.G.E. (Ácido graxo essencial); 5- Curativo com carvão ativado; 6- Curativo com alginato de cálcio.
 - C) 1- Curativo com carvão aditivado; 2- Curativo com hidrocolóide; 3- Curativo com alginato de cálcio; 4- Curativo com Sulfadiazina de prata; 5- Curativo com carvão aditivado; Curativo com hidrogel.
 - D) 1 - Curativo com A.G.E. (Ácido graxo essencial); 2 - Curativo com hidrocolóide; 3- Curativo com alginato de cálcio; 4- Curativo com carvão ativado; 5- Curativo com hidrogel; 6 - Curativo com sulfadiazina de prata.

QUESTÃO 23

Em relação ao processamento de artigos utilizados em estabelecimento de saúde, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta:

- I. Os artigos, dependendo da natureza de contato com o paciente, são classificados em críticos, não críticos e semicríticos.
- II. Todo artigo deverá ser considerado contaminado independente do grau de sujidade presente.
- III. É necessário classificar o artigo de acordo com o risco potencial de infecção envolvido em seu uso e definir o tipo de processamento a que será submetido (desinfecção ou esterilização).
- IV. Todos os artigos, independente do risco potencial de infecção, devem sofrer processo de esterilização.

Estão corretas apenas:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) I, II, III.
- D) III e IV.

QUESTÃO 24

Marque a alternativa correta em relação a acolhimento com avaliação e classificação de risco:

- A) Paciente apresentando Estado mental alterado ou em coma ECG <12; história de uso de drogas - Risco amarelo.
- B) Paciente apresentando cefaleia intensa de início súbito ou rapidamente progressiva, acompanhada de sinais ou sintomas neurológicos, parestesias, alterações do campo visual, dislalia, afasia. - Risco Vermelho.
- C) Paciente com queimaduras com mais de 25% de área de superfície corporal queimada ou com problemas respiratórios. - Risco amarelo.
- D) Paciente apresentando intoxicações exógenas ou tentativas de suicídio com Glasgow abaixo de 12. - Risco vermelho.

**QUESTÃO 25**

A queimadura é causada por uma transferência de energia oriunda de uma fonte de calor para o corpo. Identifique os graus de queimaduras e suas principais características:

Primeiro Grau	A. Ruborização e edema mínimo.
Segundo Grau	B. Pele rompida com tecido adiposo exposto subcutâneo.
Terceiro Grau	C. Epiderme rompida e bolhosa.

Alternativa correta:

- A) I - A; II - B; III - C.
- B) I - B; II - C; III - A.
- C) I - A; II - C; III - B.
- D) I - B; II - A; III - C.

QUESTÃO 26

A higiene ocupacional é a ciência responsável por avaliar e analisar os riscos ocupacionais, promovendo medidas corretivas e preventivas relacionadas ao ambiente de trabalho. Identifique a sentença incorreta de acordo com o agente de risco:

- A) Risco de acidente: estrutura física que influenciam na ocorrência de acidentes como maquinário e EPI inadequado.
- B) Risco ergonômico: interferência nas características psicofisiológicas do trabalhador através de doenças ou desconforto.
- C) Risco físico: formas de energia perceptíveis ao sentido humano como levantamento de peso, poeiras e neblinas.
- D) Risco biológico: agentes na forma de microorganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas.

QUESTÃO 27

Após realizar avaliação/medição da eliminação urinária em um paciente comatoso, internado na unidade de terapia intensiva, para realizar o balanço hídrico. O volume urinário nas últimas 24 horas foi de 220 ml. Essa eliminação urinária é classificada como:

- A) Oligúria
- B) Anúria
- C) Nictúria
- D) Disúria

QUESTÃO 28

No alojamento conjunto da maternidade de referência do estado, o técnico em enfermagem vai administrar as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde a um recém-nascido com peso adequado. Quais são essas vacinas e os respectivos ângulos de administração?

- A) BCG, 15º; Pólio, oral
- B) BCG, 30º; Tetravalente, 45º
- C) BCG, 15º; Hepatite, 45º
- D) Hepatite, 45º; BCG, 20º

QUESTÃO 29

A sondagem gástrica ou intestinal consiste num processo de colocação de uma sonda em uma estrutura do corpo (estômago ou intestino) possuindo vários tamanhos, materiais e finalidades. São objetivos da sondagem nasogástrica ou nasoenterical, **exceto**:

- A) Gavagem.
- B) Analisar o sangramento gástrico.
- C) Obter amostras de secreções para testes-diagnósticos.
- D) Remover substâncias venenosas.

QUESTÃO 30

Em atendimento primário, o paciente hipertenso deverá ser submetido aos seguintes exames subsidiários, **EXCETO**:

- A) Dosagem de potássio.
- B) Glicemia de jejum.
- C) Colesterol total e frações.
- D) Dosagem de transaminases.

QUESTÃO 31

É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme lei 8080/90 em seu artigo 5º:

- A) Universalizar o acesso aos serviços de saúde pública.
- B) Prestar atendimento a todas as pessoas, independentemente de condição econômica.
- C) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- D) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 32

Os conselhos de saúde, independentemente de sua esfera de gestão, são órgãos colegiados, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde, e tem se constituído de espaço para manifestação de diferentes autores envolvidos no setor saúde. São competências desses conselhos, **EXCETO**:

- A) Elaborar o regimento interno.
- B) Elaborar, deliberar e estabelecer o plano municipal de saúde periodicamente.
- C) Deliberar sobre programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao poder legislativo.
- D) Aprovar, encaminhar e avaliar a política para os recursos humanos no SUS.



QUESTÃO 33

A política de Humanização do SUS deve traduzir princípios e modos de operar no conjunto das relações entre profissionais e usuários, entre os diferentes profissionais, entre as diversas unidades e serviços de saúde e entre as instâncias que constitui o SUS. São estratégias para implantação dessa política, EXCETO:

- A) Redução das filas e tempo de espera com ampliação do acesso.
- B) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que lhe atendem.
- C) As unidades de saúde garantirão gestão participativa entre trabalhadores e gestão.
- D) Garantia da educação permanente aos trabalhadores.

QUESTÃO 34

Um senhor de 65 anos foi admitido no hospital de urgência da capital com quadro de dor torácica há cerca de três horas, taquicardia, ansiedade, pele fria, pálida e úmida, dispneia, náuseas e vômitos. O quadro clínico apresentado refere-se provavelmente a:

- A) Angina.
- B) Infarto agudo do miocárdio.
- C) Asma.
- D) Choque hipovolêmico.

QUESTÃO 35

Em uma unidade de saúde foram prescritos 250 ml de Soro fisiológico 0,9% para um paciente idoso, com diagnóstico de insuficiência cardíaca, no período de 24 horas. O gotejamento deve ser mantido rigorosamente em:

- A) 4 ml/hora.
- B) 5 ml/hora.
- C) 6 ml/hora.
- D) 10 ml/hora.

QUESTÃO 36

Diante de uma reação transfusional imediata, são cuidados de enfermagem, **exceto**:

- A) Observar e considerar qualquer sinal ou queixa manifestado pelo paciente.
- B) Interromper imediatamente a transfusão ao observar qualquer anormalidade.
- C) Manter acesso venoso com solução fisiológica a 0,9%.
- D) Diminuir o gotejamento da infusão.

QUESTÃO 37

Na maternidade do hospital municipal, a técnica em enfermagem estava na sala de parto, quando observou que a parturiente estava muito pálida e comunicou para a enfermeira obstetra que estava realizando o parto normal. No entanto, a criança já tinha nascido, mas a placenta ainda não tinha saído. O período do trabalho de parto descrito no texto acima foi:

- A) O primeiro período.
- B) O segundo período.
- C) O terceiro período.
- D) O quarto período.

QUESTÃO 38

Na clínica médica do hospital municipal, foi prescrito pelo médico assistente, a aplicação de compressas quentes duas vezes ao dia para uma paciente que apresentava deficiência na circulação dos membros inferiores. São indicações de aplicação de compressas quentes, EXCETO:

- A) Auxiliar na infiltração por absorção de soro.
- B) Acelerar a cicatrização.
- C) Diminuir o processo inflamatório localizado.
- D) Relaxar a musculatura.

QUESTÃO 39

Na unidade básica de saúde do centro, um adolescente de doze anos de idade, procurou a sala de vacina para ver a necessidade de tomar alguma vacina. Ao analisar seu cartão, observou-se que ele tinha completado o esquema para hepatite B, febre amarela e dupla adulto. Sabendo que o mesmo não possui cartão de vacinação de criança, a vacina e o esquema vacinal que está faltando para o mesmo de acordo com o calendário vacinal do ministério da saúde, são respectivamente:

- A) Pneumocócica e duas doses.
- B) Tríplice Viral e duas doses.
- C) Tríplice Viral e Três doses.
- D) Meningocócica e duas doses.

QUESTÃO 40

Na maternidade do hospital municipal, o responsável pela aplicação da vacina BCG-ID, pegou a certidão de nascimento de criança que ia vacinar-se e observou que a criança tinha nascido com 2.100g. Sabendo que esta criança é baixo peso, a conduta mais adequada deste profissional de enfermagem é:

- A) Adiar a vacina até o recém-nascido ter 2500g.
- B) Adiar a vacina por um mês.
- C) Administrar a vacina mesmo com este peso.
- D) Administrar a vacina e agendar outra para 6 meses.