


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

**TÉCNICO
DE
ENFERMAGEM**

TURNO: MANHÃ



CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
(86) 9438-4081

E-mail:
Ima.belempi2015@outlook.com

NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LINGUA PORTUGUÊSA – QUESTÕES DE 01 A 15

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05

UM BOI VÊ OS HOMENS

Tão delicados (mais que um arbusto) e correm
e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos.
de alguma coisa. Certamente falta-lhes
não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves,
por vezes. Ah, espantosamente graves, até sinistros.
Coitados, dir-se-ia que não escutam
nem o canto do ar nem os segredos do feno,
como também parecem não enxergar o que é visível
e comum a cada um de nós, no espaço.
E ficam tristes e no rasto da tristeza chegam à crueldade.
Toda a expressão deles mora nos olhos - e perde-se
a um simples baixar de cílios, a uma sombra.
Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade,
e como neles há pouca montanha,
e que secura e que reentrâncias e que
impossibilidade de se organizarem em formas calmas,
permanentes e necessárias. Têm, talvez, certa graça melancólica (um minuto) e com isto se
fazem
perdoar a agitação incômoda e o translúcido
vazio interior que os torna tão pobres e carecidos
de emitir sons absurdos e agônicos: desejo, amor, ciúme
(que sabemos nós?), sons que se despedaçam e tombam no campo
como pedras aflitas e queimam a erva e a água,
e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade.

Carlos Drummond de Andrade In Claro Enigma.

<http://letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/1340824/> Acesso em 28 de fevereiro de 2015.

- 01)** Sob a perspectiva do boi porque o homem é um ser contraditório?
- (A) Porque algumas vezes se mostra delicado, sério, inofensivo; em outras, é sinistro, perigoso cruel.
(B) Por que em todos os momentos eles se mostram cruéis em uma agitação incômoda
(C) Por que é próprio do homem os sentimentos permanentes de impossibilidade dos sentimentos passageiros
(D) Por que a transitoriedade do homem se acentua em todos os sentimentos de fortaleza e de fraqueza num tempo real.



- 02)** Ao analisar o homem, o boi assume certa superioridade. Quais são no poema os indícios dessa superioridade?
- (A) O fato de o boi chamar os homens de “coitados” e as conclusões que indicam que falta aos homens alguns atributos como não conseguir escutar os sons da natureza, não enxergar a realidade e que eles seriam pobres e vazios.
- (B) O fato de o boi acreditar que os homens são nobres apenas para coisas graves, mas conseguem enxergar a realidade diante da natureza que se mostra exuberante e apreciável.
- (C) O fato de o boi acreditar nas imagens oníricas presente somente em alguns momentos da existência do homem o que sugerem uma perspectiva de superioridade por parte do boi uma vez que o homem é incapaz de tal atitude diante da realidade.
- (D) O fato de o boi acreditar que o homem para viver não implica necessariamente a percepção consciente do que ocorre a cada instante sugerindo assim uma perspectiva de superioridade por parte do boi, pois o homem é incapaz de tal reflexão.
- 03)** Assinale a alternativa que cuja afirmação **NÃO** pode ser associada às interpretações do boi?
- (A) Dominado pela solidão, o homem reage de maneiras distintas: tanto pode entristecer quanto enfurecer-se.
- (B) Os homens parecem perdidos, desorientados, pois estão profundamente afastados da natureza.
- (C) As crueldades cometidas pelos homens não podem ser compreendidas ou perdoadas.
- (D) O vazio interior que os homens carregam impõe-lhes perturbação e desassossego constantes.
- 04)** O poema encerra-se com o seguinte verso “e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade”. Qual o sentido do verbo ruminar nesse verso?
- (A) Refletir, meditar, pensar profundamente.
- (B) Mascar, mastigar, cogitar e cuidar.
- (C) Comprazer, iluminar, jubilar e exultar.
- (D) Resguardar, ponderar, discorrer e conservar.

- 05)** O verso: “e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade”, pode ser considerado um desabafo do boi. Em que consiste esse desabafo?
- (A) O boi desabafa sua perturbação provocada pela percepção da atormentada condição humana.
- (B) O boi desabafa diante da contradição provocada pela relação de desatenção da condição humana.
- (C) O boi desabafa diante do drama imposto pela condição humana em estabelecer a solidão diante da natureza.
- (D) O boi desabafa diante da realidade melancólica que se apresenta em espaço comum aos dois.
- 06)** Que figura de linguagem está presente nos versos abaixo?

Por se tratar de uma ilha deram-lhe o nome de ilha de Vera-Cruz.

Ilha cheia de graça

Ilha cheia de pássaros

Ilha cheia de luz.

Ilha verde onde havia

mulheres morenas e nuas

- (A) Polissíndeto
- (B) Anáfora
- (C) Anacoluto
- (D) Metonímia
- 07)** Assinale a alternativa em que o emprego do hífen está **INCORRETO**.
- (A) Ex-presidente
- (B) Sub-humano
- (C) Auto-regulamentação
- (D) Pré-história
- 08)** De acordo com a ortoépia todas as palavras abaixo estão corretas **EXCETO**
- (A) Aleijar
- (B) Abóboda
- (C) Estupro
- (D) Cuspe.



09) Das palavras abaixo todas devem receber acento gráfico. **EXCETO**

- (A) Pudico
- (B) Zefiro
- (C) Vermifugo
- (D) Agape

10) Semântica é o estudo do sentido das palavras de uma língua. Todas as alternativas abaixo estão corretas. **EXCETO**

- (A) Absolver e absorver – são palavras parônimas
- (B) Concerto e conserto – São palavras homônimas
- (C) Diáfano e translúcido – São palavras sinônimas
- (D) Extraordinário e inconcebível – São palavras antônimas

11) Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao uso do acento indicativo da crase.

- (A) Passo à passo a tarefa era cumprida
- (B) O professor se referia às alunas interessadas
- (C) Saímos às duas horas e retornamos às três
- (D) Fizemos alusão às pessoas presentes na reunião

12) Na frase “Entre e **fique à vontade** a locução adverbial destacada exerce a função sintática de:

- (A) Adjunto adverbial de modo
- (B) Adjunto adverbial de afirmação
- (C) Adjunto adverbial de lugar
- (D) Adjunto adverbial de tempo

13) De acordo com seu emprego nas frases abaixo todos os verbos estão no modo subjuntivo, **EXCETO**.

- (A) Só sairei quando o professor mandar
- (B) Faça o que quiser desde que não incomode
- (C) Terias ganhado a causa, se tivesses argumentado de maneira enfática.
- (D) Talvez encontremos verdadeiros culpados

14) Em certos substantivos ao serem flexionados quanto ao número ocorre mudança de timbre da vogal tônica por influência de uma vogal átona posterior. Assinale a alternativa em que isso **NÃO** ocorre.

- (A) Esforço – esforços
- (B) Fogo – fogos
- (C) Esposo – esposos
- (D) Porto – portos

15) Todos os adjetivos abaixo são biformes **EXCETO**:

- (A) Florido
- (B) Esperançoso
- (C) Fino
- (D) Sensível

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20

16) Com relação à utilização de correio eletrônico (e-mail), analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. Por padrão, todas as mensagens já lidas são automaticamente eliminadas (excluídas) quando o computador é desligado;
- II. **www.ix.sc.gov.br** não é um endereço de e-mail válido;
- III. Não existe possibilidade de receber vírus de computador através de mensagens de e-mail;
- IV. É possível enviar uma mensagem deixando o campo “Assunto” em branco, pois seu preenchimento não é obrigatório.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- (A) Todas estão corretas
- (B) Apenas II e IV estão corretas
- (C) Apenas I, II e III estão corretas
- (D) Todas estão incorretas

17) São itens que estão presentes no Painel de Navegação de um microcomputador com sistema operacional Windows 7, **EXCETO**.

- (A) Favoritos.
- (B) Bibliotecas.
- (C) Sistema.
- (D) Computador.

18) Em aplicativos para criação e edição de planilhas eletrônicas, B2 representa:

- (A) Uma tecla de atalho.
- (B) Uma fórmula.
- (C) Uma célula.
- (D) Uma coluna.

19) Os nomes “Augerian”, “Cambria” e “Verdana” referem-se, no Word, a:

- (A) Tipos de parágrafos
- (B) Tipos de marcadores
- (C) Nomes de estilos
- (D) Tipos de fontes



20) No Microsoft Power Point 2007, o usuário pode escolher um modelo para a apresentação. Assinale a alternativa cujo tipo de modelo **NÃO** corresponde ao fornecido por aquele programa.

- (A) Em branco e recente.
- (B) Modelos Instalados.
- (C) Novo com base em documento existente
- (D) Modelo Seccional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Como é chamado o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana (bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus), mediante a aplicação de agentes físicos e químicos?

- (A) Desinfestação.
- (B) Desinfecção.
- (C) Sanitização.
- (D) Esterilização.

22) Administração de medicamentos é o processo de preparo e introdução de medicamentos no organismo humano, visando obter efeitos terapêuticos. A cerca das vias de administração de medicamentos assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A administração de um medicamento por via oral, parenteral, mucosa ou tópica depende principalmente de suas propriedades físico-químicas e de sua finalidade terapêutica.
- (B) A via oral é a mais utilizada para sólidos e líquidos, porém exige do paciente a ingestão e a deglutição. A absorção ocorre no trato digestivo, podendo ser iniciada na boca e continuar até o intestino.
- (C) A administração parenteral de medicamentos deve ser feita pelas seguintes vias: intramuscular, intraperitonal, intradérmica e subcutânea.
- (D) A via subcutânea, ou hipodérmica, é utilizada para aplicação de pequenas quantidades de soluções, no máximo 2 mL, que, ainda que sejam irritantes para a pele, devem ser de fácil absorção.

23) Assinale a alternativa **CORRETA** acerca dos métodos de desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos de saúde.

- (A) Os artigos críticos são aqueles que entram em contato direto ou indireto com áreas estéreis do corpo, a exemplo da sonda vesical.
- (B) O processo de esterilização consiste na remoção de sujidade e detritos dos artigos hospitalares a fim de manter um estado de asseio mínimo mediante a redução da população microbiana.
- (C) Os compostos de quaternário de amônia são produtos desinfetantes que, quando usados isoladamente, têm alto poder micobactericida e são de baixa toxicidade.
- (D) O óxido de etileno é um agente químico esterilizante que existe tanto na forma líquida quanto na gasosa, é inflamável, explosivo, carcinogênico é a principal opção para a esterilização de materiais termossensíveis.

24) A hanseníase é uma doença infecciosa e contagiosa causada por um bacilo. A mesma ainda constitui grave problema de saúde pública a seu respeito assinale a alternativa **CORRETA**

- (A) A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, que se manifesta principalmente por meio de sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, nas mãos e nos pés.
- (B) Apesar de o homem não ser considerado a única fonte de infecção, o contágio ocorre quando uma pessoa doente, não tratada, elimina o bacilo de Hansen para o meio exterior pelas vias respiratórias.
- (C) A hanseníase pode atingir pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, com maior incidência entre os homens, e não há relatos de cura espontânea da doença.
- (D) Na hanseníase, as lesões de pele sempre apresentam alteração de sensibilidade, sendo esta uma característica que a diferencia de outras doenças dermatológicas. A sensibilidade das lesões pode estar diminuída ou ausente, mas não aumentada.

25) O sistema nervoso controla a maioria das funções do corpo. Com relação à anatomia e fisiologia desse sistema, todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**.

- (A) Os neurônios são células nucleadas especiais, possuem morfologia complexa e compõem o tecido nervoso do ser humano.
- (B) O sistema nervoso central é representado pelo encéfalo e pela medula espinhal.



- (C) O sistema nervoso autônomo comanda a musculatura estriada esquelética.
- (D) O cerebelo, que se relaciona com a coordenação e o ajuste de movimentos, recebem impulsos aferentes do córtex motor, dos proprioceptores e dos receptores táteis cutâneos, auditivos e visuais.

26) A cerca das afirmações abaixo sobre a administração parenteral de medicamentos assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O tamanho da seringa a ser utilizada é determinado pelas características de viscosidade da solução e não pelo tipo de via a ser utilizada para administrar a medicação.
- (B) As partes da agulha que não podem ser tocadas, devendo permanecer esterilizadas, incluem o canhão, o êmbolo e o bisel.
- (C) Para se preparar dois medicamentos em uma única seringa, no caso da insulina, é necessário aspirar inicialmente à insulina de longa duração e depois completar na mesma seringa a insulina de curta duração na dose prescrita.
- (D) As injeções subcutâneas são administradas no tecido conectivo frouxo localizado entre a derme e a camada muscular.

27) Os distúrbios do sistema respiratório são comuns, sendo encontrados em todos os ambientes, desde o comunitário até a unidade de terapia intensiva. Para avaliar o sistema respiratório, o profissional de saúde deve estar habilitado para detectar anormalidades no histórico do paciente. Acerca do conhecimento e dos principais cuidados de enfermagem com pacientes portadores de distúrbios respiratórios, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC) constituem um grupo de doenças que acarretam limitação crônica do fluxo aéreo. Fazem parte desse grupo bronquite crônica, asma brônquica, pneumonia e enfisema pulmonar.
- (B) A asma brônquica é definida como diminuição da função pulmonar devido à broncoespasmos, edema da mucosa e produção excessiva de muco. Pode ser consequência de infecções respiratórias e fatores alérgicos, mas é pouco provável que esteja associada ao estresse.
- (C) O enfisema pulmonar é definido como a destruição dos septos alveolares, cuja principal causa é o tabagismo. Quando o paciente manifesta os sintomas dessa doença, a função pulmonar já está sensivelmente comprometida.

- (D) A tuberculose é uma doença infecciosa que geralmente afeta os pulmões, mas que pode instalar-se em qualquer tecido, como ocorre nos ossos, nos rins ou na meninge. O bacilo transmissor dessa doença sobrevive apenas alguns minutos em suspensão no ar.

28) Imunização é o meio de prover proteção específica contra a maioria dos patógenos nocivos comum. Acerca do programa nacional de imunização (PNI), analise as afirmações abaixo:

- I. Recomenda-se não administrar vacinas de organismos vivos atenuados em mulheres grávidas e em pessoas que tenham imunodeficiência congênita ou adquirida, neoplasias malignas ou que estejam usando imunodepressores.
- II. Preconiza-se adiar a vacinação nos casos de tratamento recente com imunodepressores e de presença de doença aguda febril grave.
- III. Afecções no trato respiratório superior com tosse e coriza, diarreia leve, desnutrição e AIDS são intercorrências que permitem a vacinação sem restrições.
- IV. Consideram-se reações benignas ou esperadas da vacinação a reação febril e a sensação de leve desconforto, não havendo relatos de que vacinas possam provocar sequelas e óbitos.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- (A) Todas estão corretas
 (B) Apenas I e II estão corretas
 (C) Apenas II, III e IV estão corretas
 (D) Apenas III e IV estão corretas

29) As doenças transmissíveis são causadas somente por seres vivos, chamados de agentes infecciosos ou parasitos. Acerca da dinâmica da transmissão das infecções parasitárias e das doenças transmissíveis, analise as afirmações abaixo:

- I. A transmissão direta de pessoa a pessoa é causada por agentes infecciosos que saem do corpo de um hospedeiro parasitado e passam para um hospedeiro sadio. Amebíase, giardíase, AIDS, gripe e sífilis são doenças transmitidas desse modo.
- II. A Hepatite B é transmitida principalmente através de relações sexuais e contato sanguíneo. Existe vacina. Age surdamente no fígado por até 20, 30 anos. Leva à cirrose, ao câncer de fígado e à morte.



- III. É correto afirmar que não existe transmissão indireta sem a participação de vetores.
- IV. As transmissões transplacentárias ou congênitas como ocorre nos casos de AIDS, rubéola e sífilis, são exemplos de transmissão horizontal.
- V. Fonte de infecção é toda pessoa, animal, objeto, alimento, água, enfim, todas as coisas ou substâncias de onde um agente infeccioso se origina, passando diretamente para um hospedeiro.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- (A) Todas estão corretas
 (B) Apenas I, II e III estão corretas
 (C) Apenas I, II e V estão corretas
 (D) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

30) É de vital importância a prestação de atendimentos emergenciais. Assim sendo todas as afirmações abaixo sobre os primeiros socorros em pacientes com intoxicações agudas estão corretas, **EXCETO**.

- (A) O tratamento das intoxicações é de difícil manejo, pois a fisiopatologia das intoxicações depende do agente tóxico e as substâncias químicas, suas características e toxicidade são muitas vezes desconhecidas.
- (B) As etapas básicas do atendimento do intoxicado incluem verificar se o paciente apresenta risco iminente de morte; estabelecer diagnóstico; diminuir exposição ao tóxico; aumentar a excreção do agente tóxico já absorvido; utilizar antídotos e antagonistas e realizar tratamento sintomático de suporte.
- (C) Independentemente do agente tóxico, as prioridades são avaliar e manter os sinais vitais e dar suporte às funções respiratória e cardiovascular. Pacientes inconscientes requerem mais cuidados.
- (D) A evacuação gástrica é realizada por êmese, ideal para a remoção de partículas grandes do agente tóxico e eficaz quando o paciente está consciente. Esse tratamento é indicado quando houver ingestão de cáusticos ou de derivados de petróleo.

31) A cerca das afirmações abaixo sobre anatomia e fisiologia humana assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O Reto Abdominal é um músculo que se contrai apenas durante a expiração forçada

- (B) É nas estruturas capilares que ocorre as trocas gasosas entre os vasos sanguíneos e os tecidos do corpo
- (C) A Patela é um osso que não se articula com o fêmur
- (D) A área motora primária localiza-se no Giro pré-central

32) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre as seguintes doenças: Diabetes, hepatites hipertensão e tuberculose.

- (A) Toxemia é um dos sintomas do diabetes
- (B) O objetivo do tratamento da hipertensão deve ser não deixar a pressão ultrapassar os valores de 12 por 8.
- (C) A hepatite pelo vírus A (HVA) geralmente é uma doença leve e benigna cuja transmissão do vírus ocorre através da água e alimentos contaminados por fezes, ou no contato pessoa a pessoa.
- (D) Basicamente, pneumonias são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante (bactérias, vírus, fungos e por reações alérgicas) no espaço alveolar, onde ocorre a troca gasosa.

33) Novas estatísticas mostram que a violência no trânsito é a segunda maior causa de morte no país, por isso os primeiros socorros feitos adequadamente podem salvar muitas vidas. Assim sendo qual das condutas abaixo o Técnico de Enfermagem deve realizar após a ocorrência de um atropelamento em que a vítima apresenta hemorragia em membro inferior direito?

- (A) Deitar a vítima com o membro afetado elevado.
- (B) Aplicar compressas quentes nos membros, para aliviar as dores.
- (C) Movimentar a vítima para avaliar a extensão do ferimento.
- (D) Garrotear o membro para interromper a hemorragia.

34) Sobre a anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O átrio Esquerdo é uma das quatro cavidades cardíacas que possui sua parede lisa.
- (B) Durante a diástole ventricular, as válvulas pulmonares e aórtica estão fechadas.
- (C) Pericárdio é a membrana que reveste e protege o coração.
- (D) A circulação sistêmica começa no átrio direito e termina no ventrículo direito.



35) O Programa saúde da mulher atua para que a assistência à saúde da mulher, na atenção primária no SUS, se consolide como referência de qualidade e primeira escolha de atendimento da população. Para tanto, é desafio deste programa desenvolver e gerenciar as políticas de saúde da mulher. Acerca dos cuidados relacionados com a saúde da mulher analise as afirmações abaixo:

- I. Durante a gestação, a mulher deve ser acompanhada por uma equipe de saúde e ter acesso a exames, cuidados específicos e informações sobre sua condição de saúde. Esses cuidados fazem parte da assistência pré-natal e não terminam com o nascimento da criança.
- II. Ao ser confirmada a gravidez, a gestante deverá ser imunizada contra a rubéola, recebendo uma dose na primeira consulta de pré-natal, a segunda, 60 dias depois da primeira, e a terceira, 60 dias depois da segunda.
- III. Baixa escolaridade, dependência de drogas, idade inferior a 17 anos ou superior a 35 anos, abortamento prévio e aumento de peso superior ao esperado são considerados fatores de risco para a gestação.
- IV. A partir dos 35 anos, toda mulher deverá procurar uma unidade de saúde e fazer o exame preventivo de câncer ginecológico. Esse exame tem a finalidade de diagnosticar apenas o câncer de colo de útero.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- (A) Todas estão corretas
- (B) Apenas I e III estão corretas
- (C) Apenas II e IV estão corretas
- (D) Apenas II, III e IV estão corretas

36) O pré-natal diminui os riscos de complicações e mantém o bem-estar da mãe e do feto. Por isso durante a assistência pré-natal, as gestantes devem ser aconselhadas a não fumar, pois este hábito está associado à ocorrência de:

- (A) Isoimunização fetal.
- (B) Placenta prévia.
- (C) Gravidez ectópica.
- (D) Recém-nascidos de baixo peso.

37) A camada média e a mais espessa do coração são compostas de músculo estriado cardíaco, sendo esse tipo de músculo que permite que o coração se contraia e, portanto, impulse sangue, ou o force para o interior dos vasos sanguíneos. Esta camada é chamada de:

- (A) Miocárdio
- (B) Epicárdio
- (C) Endocárdio
- (D) Ventrículo

38) O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil é considerado pelo Ministério da Saúde uma das estratégias que devem ser implementadas nos serviços de atenção básica de saúde. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) As ações de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil envolvem atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. Não se considera que as vacinas façam parte do acompanhamento, pois estão relacionadas ao Programa Nacional de Imunização.
- (B) Segundo o Ministério da Saúde, o crescimento e o desenvolvimento de um indivíduo são influenciados por fatores internos — genéticos e metabólicos — e fatores externos — relacionados com alimentação, higiene, habitação, cuidados assistenciais e educação.
- (C) A criança cresce rapidamente durante os primeiros cinco anos de vida, independentemente de qualquer fator externo, mantendo um ritmo constante de crescimento até o período da adolescência.
- (D) O estado nutricional da gestante é o único fator que pode levar um recém-nascido a apresentar peso abaixo de 2.500 g.

39) A Escala ou Índice de Apgar é um teste desenvolvido pela Dra. Virginia Apgar, médica norte-americana, que consiste na avaliação de 5 sinais objetivos do recém-nascido. Sobre esse teste analise as afirmações abaixo:

- I. Quando o bebê nasce, inicia-se a contagem do tempo e avalia-se o índice de Apgar no primeiro e no quinto minutos de vida da criança.
- II. Este teste é o método mais comumente empregado para avaliar o ajuste imediato do recém-nascido à vida extrauterina, avaliando suas condições de vitalidade.



- III. Para cada um dos 5 itens é atribuída uma nota de 0 a 2. Somam-se as notas de cada item e temos o total, que pode dar uma nota mínima de 0 e máxima de 10.
- IV. O somatório da pontuação (no mínimo zero e no máximo dez) resultará no Índice de Apgar e o recém-nascido será classificado como sem asfixia (Apgar 8 a 10), com asfixia leve (Apgar 5 a 7), com asfixia moderada (Apgar 3 a 4) e com asfixia grave: Apgar 0 a 2.

Após análise das afirmações acima podemos concluir que:

- (A) Todas estão corretas
- (B) Apenas I e II estão corretas
- (C) Apenas I, II e III estão corretas
- (D) Apenas II, III e IV estão corretas

40) Dentre as orientações de como diagnosticar o trabalho de parto estão às indicadas abaixo, **EXCETO**.

- (A) Presença de pelo menos 3 contrações uterinas regulares, rítmicas e com duração de pelo menos 30s em intervalos de 10min, de intensidade suficientemente forte para causar dilatação do colo uterino.
- (B) Esvacimento ou dilatação do muco enterciccpital – cervical
- (C) Colo uterino dilatado pelo menos 3 cm.
- (D) Grau mínimo de apagamento do colo uterino