




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

ENFERMEIRO

TURNO: MANHÃ

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
(86) 9438-4081

E-mail:
IMA.INHUMA2015@OUTLOOK.COM

NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15

01) Sobre linguagem e língua, julgue os itens em verdadeiro (V) e falso (F). Marque a opção com a sequência correta.

- I. A linguagem tem sido considerada linguisticamente como um conjunto de regras que o ser humano inventou para expressar seus estados mentais.
- II. Língua é uma estrutura gramatical, com expressão falada e/ou escrita, que permite indivíduos de determinada coletividade lançar mão de sua capacidade de linguagem.
- III. A utilização da língua nem sempre dependerá do contexto em que se insere, uma vez que ela é estática e não sofre evolução natural.
- IV. Tanto a língua falada quanto à escrita são utilizadas em apenas um nível: O padrão.

- (A) V, V, F, V
 (B) F, F, V, F
 (C) V, F, F, V
 (D) F, V, F, F

02) Na redação de um documento oficial, existirão os seguintes elementos, exceto:

- (A) mensagem
 (B) código
 (C) intérprete
 (D) canal

03) Marque a alternativa que apresenta erro quanto à intensificação do significado do adjetivo:

- (A) ágil – agílimo
 (B) baixo – ínfimo
 (C) capaz – capazíssimo
 (D) doce – dulcíssimo

04) Sobre coesão textual, julgue os itens (V ou F) e marque a opção correta.

- I. Coesão textual diz respeito a todos os processos de sequencialização que asseguram (ou tornam recuperável) uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual.
- II. Coesão referencial ocorre quando os elementos coesivos ou conectivos retomam ou anunciam palavras, frases e sequências que exprimem fatos ou conceitos.
- III. Anáfora é quando o termo pressuposto (referente) aparece após o termo coesivo.

IV. Catáfora ocorre quando um termo já dito (referente) é recuperado por meio de um item coesivo depois.

- (A) V, V, V, V
 (B) F, F, F, F
 (C) F, F, V, V
 (D) V, V, F, F

05) Assinale a alternativa que não é exemplo de coesão referencial.

- (A) Minha tia comprou um Gurgel. Eu também estou querendo um.
 (B) Pelé anunciou a saída dos campos num clima de grande emoção. Ele ainda afirmou que continuará no meio futebolístico.
 (C) Realizara todos os seus sonhos, menos este: o de ser atriz.
 (D) O exercício que o professor passou é igual ao de ontem.

06) Marque a opção onde o termo em destaque configura derivação parassintética.

- (A) **Infelizmente**, a candidata não logrou êxito no exame.
 (B) Os pecados da menina são de **empalidecer** qualquer cristão.
 (C) Seu cunhado é um indivíduo muito **espaçoso**.
 (D) Marcelo é incapaz de **dizer** palavras agradáveis.

07) Assinale a alternativa que é exemplo de sequenciação parafrástica.

- (A) E o trem corria, corria, corria...
 (B) O desabamento provocou sérios acidentes. Diversas ambulâncias transportaram as vítimas para o hospital da cidade mais próxima.
 (C) Muitos anos depois, eles se encontraram.
 (D) João é, sem dúvida, o melhor candidato. Além disso, revela conhecer os problemas do povo.

08) Quanto à flexão verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Praticamente tudo que ela contradizer deverá ser analisado.
 (B) Se o policial retesse o trânsito, haveria um engarrafamento enorme.
 (C) Paulinha preveu uma desgraça.
 (D) Ela não intervinha no meu trabalho.



09) Marque a opção incorreta quanto à concordância nominal.

- (A) Não a procuramos bastante para encontrá-la.
- (B) Todos parecem bastante ansiosos.
- (C) O estudo gera bastante ansiedades e poucas certezas.
- (D) O ancião, na noite anterior, passara bastante mal.

10) Quanto à concordância verbal do sujeito composto, julgue os itens e indique a opção correta.

	SITUAÇÃO DO SUJEITO COMPOSTO	CONCORDÂNCIA VERBAL
I	Posposto ao verbo	O verbo vai para o plural, mas pode concordar também com o núcleo mais próximo.
II	Seguido do aposto resumitivo	O verbo concorda com o aposto.
III	Núcleos em gradação	O verbo concorda com o núcleo mais próximo, podendo também ir para o plural.
IV	Núcleos sinônimos	O verbo concorda com o núcleo mais próximo, podendo também ir para o plural.

Quantos itens estão corretos?

- (A) quatro
- (B) três
- (C) dois
- (D) um

11) Indique a alternativa em que o termo "se" não é partícula apassivadora:

- (A) Ouve-se um grande gemido, desatam-se as voragens.
- (B) Assistia-se as mortes estúpidas e ferozes no Vietnã.
- (C) Com a decadência dos contos de fadas, já não se fazem mais bruxas como antigamente.
- (D) Veem-se as mesmas correntes que se fazem e desfazem.

12) Quanto aos termos acessórios da oração assinale a opção correta:

- (A) Adjunto adverbial é o termo que indica circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio.
- (B) O vocativo pertence à estrutura sintática da frase, ou seja, se liga a outros termos da oração.
- (C) O complemento nominal liga-se a certos nomes de sentido incompleto.
- (D) Agente da passiva é o termo obrigatoriamente preposicionado que indica o elemento representante da ação expressa por um verbo na voz passiva analítica.

13) Marque a alternativa que justifica corretamente o uso do termo destacado em "Adentrávamos com licenciosidade pelas terras italiana e suíça, regiões fronteiriças."

- (A) O substantivo vai para o plural, omitindo-se o artigo antes do segundo adjetivo e dos demais, quando houver.
- (B) O substantivo fica no singular caso coloque artigo antes de cada adjetivo.
- (C) Quando integram o tempo composto de verbos na voz ativa, os particípios ficam invariáveis.
- (D) O adjetivo se colocado antes do substantivo, concorda geralmente com o mais próximo.

14) Quanto à classificação das orações coordenadas sindéticas, analise os itens da tabela e aponte a alternativa correta.

	ORAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
I	Telefonei, mas desliguei.	Adversativa.
II	Caia na realidade, pois o tempo já se esgotou.	Conclusiva.
III	O infeliz não sossega, ou geme ou ri.	Aditiva
IV	Saia logo, que preciso de você.	Explicativa.

Quantos itens estão corretos?

- (A) quatro
- (B) três
- (C) dois
- (D) um



15) Marque a opção que apresenta uma oração subordinada adverbial conformativa.

- (A) Como dizias a verdade, Bianca Dias, logo será libertada.
- (B) Tudo aconteceu como estava previsto nos astros.
- (C) Desde que chegou, o moço só pediu um copo d'água.
- (D) A mulher traída investiu sobre o marido feito um rojão.

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20

16) O atalho Ctrl+N ao ser utilizado no Internet Explorer 8 tem a seguinte função:

- (A) Inicializa mecanismos de busca.
- (B) Abre nova janela.
- (C) Abre caixa "Organizar Favoritos".
- (D) Fecha a janela em uso.

17) O Internet Explorer armazena um histórico de todos os sites visitados. Você pode excluir essas informações para poupar espaço em disco rígido ou proteger sua privacidade. Para excluir o histórico de navegação no Internet Explorer 8, deve-se:

- (A) Clicar na guia "Ferramentas", em seguida abrir "Opções de Internet", e na guia Conteúdo: Limpar Histórico.
- (B) Clicar na guia "Ferramentas", em seguida "Opções da Internet" na guia "Opções da Internet" clique na guia geral, clique no botão excluir.
- (C) Abrir a Lixeira na Área de Trabalho e clicar em "Excluir histórico de navegação".
- (D) Clicar em Ferramentas -> Arquivo -> Histórico de Navegação -> Limpar.

18) Os e-mails, em média, possuem apenas 25 MB disponíveis para anexação de arquivo/foto. Para que seja possível o envio de arquivos maiores, a opção é compactá-los. Para descompactar um arquivo no Windows XP: (assinale a alternativa correta):

- (A) Selecione a pasta compactada, clique com o botão direito do mouse e em "Descompactar".
- (B) Selecione a pasta compactada, em seguida pressione o botão direito do mouse e clique em "Extrair Tudo".
- (C) Abra a pasta compactada, em seguida com o botão direito do mouse em cima do arquivo que deseja descompactar clique em "Abrir".
- (D) Abra a pasta compactada, clique em "Arquivo" e em seguida "Abrir".

19) O atalho Alt+ Ctrl+ Del:

- (A) Reinicia o Computador.
- (B) Faz logoff.
- (C) Abre o gerenciador de tarefas.
- (D) Fecha todas as janelas/programas abertos.

20) No MS-Word 2007, o atalho Ctrl+P:

- (A) Fecha o documento.
- (B) Abre novo documento.
- (C) Abre a opção de impressão.
- (D) Salva o documento.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO QUESTÕES DE 21 A 40

21) Artigos críticos são artigos ou produtos utilizados em procedimentos invasivos com penetração em pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluindo também todos os artigos ou produtos que estejam diretamente conectados com esses sistemas. De acordo com essa afirmação, são artigos críticos, EXCETO:

- (A) Cateteres intravenosos.
- (B) Implantes.
- (C) Soluções injetáveis.
- (D) Equipamentos respiratórios.

22) Segundo a Lei do exercício profissional da enfermagem, o Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente:

- (A) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- (B) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.
- (C) Educação visando à melhoria de saúde da população.
- (D) Prescrição da assistência de enfermagem.

23) Considerando a Resolução COFEN 311/2007 que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, das relações com as organizações de categoria, é direito desses profissionais:

- (A) Respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade do paciente.
- (B) Ser honesto no relato das anotações no prontuário.



(C) Recorrer ao Conselho Regional de enfermagem, quando impedido de cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

(D) Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulam o exercício profissional de enfermagem.

24) Ao avaliar um paciente com hanseníase multibacilar, na unidade básica de saúde, o enfermeiro constatou que o paciente que havia terminado o tratamento há 5 meses apresentou uma reação tipo 2 ou eritema nodos hansênico (ENH). Esse tipo de reação é caracterizado por sinais e sintomas, exceto:

- (A) Dores articulares e mal estar generalizado.
- (B) Surgimento de novas lesões dermatológicas (manchas ou placas).
- (C) Glomerulonefrite.
- (D) Mãos e pés reacionais.

25) Quanto as modalidades de internação psiquiátrica, especificamente, a involuntária, julgue as assertivas em verdadeiras ou falsas e assinale a opção correta:

- I. Ocorre sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiros.
- II. Este tipo de internação pode acontecer sem laudo médico, caso tenha a autorização dos familiares.
- III. A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.
- IV. O término da internação involuntária dar-se-à por solicitação escrita do paciente ou familiar ou responsável legal ou quando estabelecido pelo especialista responsável.

- (A) Todas as assertivas são verdadeiras.
- (B) Apenas a assertiva II é verdadeira.
- (C) Apenas a assertivas I e III são verdadeiras
- (D) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras.

26) As estratégias de prevenção devem se basear nos seguintes aspectos:

- I. Fornecimento de informações sobre os danos de álcool ou outras drogas.

II. Devem ser propostas alternativas para lazer e atividades livres de droga.

III. Facilitação da identificação de problemas pessoais, não sendo necessário o suporte para tais problemas, apenas a sua identificação.

IV. Fortalecimento de vínculos afetivos, estreitamento de laços sociais e a melhora da autoestima dos pacientes.

Analisando as assertivas podemos afirmar que:

- (A) As assertivas III e IV são as únicas verdadeiras.
- (B) A única afirmativa falsa é a III.
- (C) Todas as assertivas são falsas.
- (D) Todas as assertivas são verdadeiras.

27) No âmbito da saúde da criança, as ações voltadas para os menores de cinco anos foram centradas em cinco ações básicas, exceto:

- (A) Controle do crescimento e do desenvolvimento.
- (B) Promoção do aleitamento materno.
- (C) Prevenção das violências físicas e sexuais.
- (D) Assistência e controle das infecções respiratórias agudas.

28) Todas as alternativas abaixo, baseadas no código de ética de enfermagem, estão relacionadas aos deveres do enfermeiro, exceto:

- (A) Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem.
- (B) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem estar.
- (C) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte.
- (D) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

29) Sobre o controle de Infecções do Trato Urinário (ITU) em estabelecimento de saúde, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta:

- I. O uso de cateter é o principal fator relacionado a ITU.
- II. É preferível a sondagem de alívio ao invés da sondagem de demora para diminuir o risco de ITU.



III. É preferível a utilização de cateteres urinários em paciente submetidos a procedimentos cirúrgicos para evitar o contato com comadres ou papagaios.

IV. Considerar fazer uso de cateteres urinários em pacientes para gestão da incontinência.

- (A) Apenas I está correta.
- (B) Apenas I e II estão corretas.
- (C) Apenas I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas III e IV estão corretas.

30) Na clínica pediátrica da unidade hospitalar do município, foi prescrito pelo médico plantonista, a preparação de uma solução de permanganato de potássio ($KMnO_4$) de 2.000ml em uma concentração de 1:10.000. Sabendo que na unidade existe comprimidos de 100 mg. Quantos comprimidos devem ser utilizados?

- (A) 0,5 comprimido.
- (B) 1 comprimido.
- (C) 1,5 comprimido.
- (D) 2 comprimidos.

31) No pronto socorro da unidade hospitalar do município, foi prescrita pelo médico plantonista, a uma paciente grave, uma soroterapia de 1.000 ml por 8 horas. Sabendo que o soro foi instalado às 4 horas e que às 8 horas ainda faltava 600 ml para ser administrado ao paciente desta soroterapia. Quantas gotas deverão correr por minuto, para que soro termine no horário certo (previsto inicialmente):

- (A) 30 gotas/minuto.
- (B) 35 gotas/minuto.
- (C) 40 gotas/minuto.
- (D) 50 gotas/minuto.

32) No centro cirúrgico do hospital municipal, o enfermeiro plantonista fez a escala dos técnicos de enfermagem por sala de cirurgia. O técnico em enfermagem Adalberto e Luís Ricardo foram escalados para ficar na sala um (1) onde irá ocorrer uma cirurgia de cistopexia. Este procedimento cirúrgico significa:

- (A) Elevação e fixação da bexiga.
- (B) Abaixamento da bexiga.
- (C) Retirada de parte da bexiga.
- (D) Abertura da bexiga.

33) Considerando a Resolução COFEN 311/2007 que aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em relação ao ensino, da pesquisa e da produção técnico-científica, é proibido ao profissional da assistência de enfermagem:

- (A) Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos com as pessoas sob sua responsabilidade profissional ou em seu local de trabalho.
- (B) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família ou coletividade.
- (C) Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa.
- (D) Ter reconhecida sua autoria ou participação em produção técnico-científica.

34) A Lei 7.498 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências entrou em vigor na seguinte data de publicação:

- (A) 21 de julho de 1987.
- (B) 08 de junho de 1986.
- (C) 25 de junho de 1986.
- (D) 25 de junho de 1987.

35) O teste do pezinho, obrigatório no país, é a primeira etapa da triagem neonatal. Com o exame, é possível detectar precocemente pelo menos quatro doenças. São elas, exceto:

- (A) Doença falciforme.
- (B) Fenilcetonúria.
- (C) Hipertireoidismo congênito.
- (D) Hipotireoidismo congênito.

36) Sobre o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN nº 311/2007 em seu capítulo sobre infrações e penalidades, é correto afirmar:

- (A) Considera-se infração ética a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
- (B) Responde pela infração somente quem a cometeu.
- (C) A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências.
- (D) É considerada circunstância atenuante: cometer a infração por motivo fútil ou torpe.



37) Para ter valor diagnóstico necessário, a medida da Pressão Arterial (PA) deve ser realizada com técnica adequada, utilizando-se aparelhos confiáveis e devidamente calibrados, e respeitando-se as recomendações adequadas para o procedimento. Em relação à medida da PA é correto afirmar.

- (A) A posição recomendada para a medida da pressão arterial (PA) é a deitada. Entretanto, a medida da PA na posição sentada deve ser feita pelo menos na primeira avaliação, especialmente em idosos, diabéticos, pacientes com disautonomias, alcoólicos e pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva.
- (B) Para a medida da PA deve ser utilizado um manguito de tamanho adequado ao braço do paciente que deve estar posicionado cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital.
- (C) A bolsa de borracha deve estar centralizada sobre a artéria radial.
- (D) A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 80% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 40%.

38) Planejamento é uma técnica que visa tomar decisões antecipadas de ocorrências futuras e traçar um programa de ação. No serviço de enfermagem, o planejamento está presente em todas as suas dimensões e, em especial, com certa relevância, na assistência ao paciente. Sobre o assunto, analise os tipos de planejamento e marque a opção CORRETA.

- I. Planejamento estratégico: envolve a organização como um todo. É elaborado para um período de tempo maior, considerado de longo prazo, sendo sempre realizado pelos altos escalões da instituição.
- II. Planejamento tático: é elaborado de maneira a estabelecer os objetivos setoriais, sendo de curto prazo, contribuindo assim para um melhor desempenho das atividades inerentes a cada setor.
- III. Planejamento operacional: tem a finalidade primordial de estabelecer metas e empregar técnicas científicas na implementação do que foi estabelecido nos objetivos da empresa.

Estão corretos os itens:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) I, II e III.

39) O Ministério da Saúde (MS) iniciou a campanha e na rotina da unidade básica de saúde, a vacina contra o Papiloma Vírus Humano (HPV). Existem mais de 150 tipos diferentes de vírus do HPV e cerca de 40 a 50 tipos podem infectar a região genital inferior e anal. A vacina quadrivalente, oferecida pelo MS, oferece proteção aos subtipos:

- (A) 06, 12, 16 e 18
- (B) 06, 12, 17 e 18
- (C) 06, 11, 16 e 18
- (D) 06, 11, 15 e 18

40) Ao chegar à sala de vacina de uma unidade básica de saúde (UBS), a senhora A.B.I. mostrou o cartão de vacina de seu filho de 15 meses de idade ao funcionário da referida sala para perguntar quais vacinas sua criança deverá tomar. Sabendo que as vacinas anteriores a estas estão todas atualizadas qual deverá ser a resposta da funcionária levando-se em conta o calendário vacinal do ministério da saúde.

- (A) 1ª reforço da DTP; Reforço da VOP; Reforço meningocócica e Reforço da Tríplice Viral.
- (B) 1ª reforço da DTP; Reforço da VOP; Reforço meningocócica e 1ª dose da Tríplice Viral.
- (C) 1ª reforço da DTP; Reforço da VOP; Reforço meningocócica e 1ª dose da Tetra Viral.
- (D) 1ª reforço da DTP; Reforço da VOP; Reforço Pneumocócica e 1ª dose da Tetra Viral.