




ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PI
 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS



CARGO:

**MÉDICO
 PSIQUIATRA**

TURNO: MANHÃ

INSTITUTO
MACHADO DE ASSIS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 01** – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
- 02** – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- 03** – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre os candidatos.
- 04** – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de fraude.
- 05** – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SITE:
WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR

Telefone:
 (86) 9438-4081

E-mail:
 IMA.INHUMA2015@OUTLOOK.COM

 NOME DO CANDIDATO(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PI

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15

01) Sobre linguagem e língua, julgue os itens em verdadeiro (V) e falso (F). Marque a opção com a sequência correta.

- I. A linguagem tem sido considerada linguisticamente como um conjunto de regras que o ser humano inventou para expressar seus estados mentais.
- II. Língua é uma estrutura gramatical, com expressão falada e/ou escrita, que permite indivíduos de determinada coletividade lançar mão de sua capacidade de linguagem.
- III. A utilização da língua nem sempre dependerá do contexto em que se insere, uma vez que ela é estática e não sofre evolução natural.
- IV. Tanto a língua falada quanto à escrita são utilizadas em apenas um nível: O padrão.

- (A) V, V, F, V
 (B) F, F, V, F
 (C) V, F, F, V
 (D) F, V, F, F

02) Na redação de um documento oficial, existirão os seguintes elementos, exceto:

- (A) mensagem
 (B) código
 (C) intérprete
 (D) canal

03) Marque a alternativa que apresenta erro quanto à intensificação do significado do adjetivo:

- (A) ágil – agílimo
 (B) baixo – ínfimo
 (C) capaz – capazíssimo
 (D) doce – dulcíssimo

04) Sobre coesão textual, julgue os itens (V ou F) e marque a opção correta.

- I. Coesão textual diz respeito a todos os processos de sequencialização que asseguram (ou tornam recuperável) uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual.
- II. Coesão referencial ocorre quando os elementos coesivos ou conectivos retomam ou anunciam palavras, frases e sequências que exprimem fatos ou conceitos.
- III. Anáfora é quando o termo pressuposto (referente) aparece após o termo coesivo.

IV. Catáfora ocorre quando um termo já dito (referente) é recuperado por meio de um item coesivo depois.

- (A) V, V, V, V
 (B) F, F, F, F
 (C) F, F, V, V
 (D) V, V, F, F

05) Assinale a alternativa que não é exemplo de coesão referencial.

- (A) Minha tia comprou um Gurgel. Eu também estou querendo um.
 (B) Pelé anunciou a saída dos campos num clima de grande emoção. Ele ainda afirmou que continuará no meio futebolístico.
 (C) Realizara todos os seus sonhos, menos este: o de ser atriz.
 (D) O exercício que o professor passou é igual ao de ontem.

06) Marque a opção onde o termo em destaque configura derivação parassintética.

- (A) **Infelizmente**, a candidata não logrou êxito no exame.
 (B) Os pecados da menina são de **empalidecer** qualquer cristão.
 (C) Seu cunhado é um indivíduo muito **espaçoso**.
 (D) Marcelo é incapaz de **dizer** palavras agradáveis.

07) Assinale a alternativa que é exemplo de sequenciação parafrástica.

- (A) E o trem corria, corria, corria...
 (B) O desabamento provocou sérios acidentes. Diversas ambulâncias transportaram as vítimas para o hospital da cidade mais próxima.
 (C) Muitos anos depois, eles se encontraram.
 (D) João é, sem dúvida, o melhor candidato. Além disso, revela conhecer os problemas do povo.

08) Quanto à flexão verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Praticamente tudo que ela contradizer deverá ser analisado.
 (B) Se o policial retesse o trânsito, haveria um engarrafamento enorme.
 (C) Paulinha preveu uma desgraça.
 (D) Ela não intervinha no meu trabalho.



09) Marque a opção incorreta quanto à concordância nominal.

- (A) Não a procuramos bastante para encontrá-la.
- (B) Todos parecem bastante ansiosos.
- (C) O estudo gera bastante ansiedades e poucas certezas.
- (D) O ancião, na noite anterior, passara bastante mal.

10) Quanto à concordância verbal do sujeito composto, julgue os itens e indique a opção correta.

	SITUAÇÃO DO SUJEITO COMPOSTO	CONCORDÂNCIA VERBAL
I	Posposto ao verbo	O verbo vai para o plural, mas pode concordar também com o núcleo mais próximo.
II	Seguido do aposto resumitivo	O verbo concorda com o aposto.
III	Núcleos em gradação	O verbo concorda com o núcleo mais próximo, podendo também ir para o plural.
IV	Núcleos sinônimos	O verbo concorda com o núcleo mais próximo, podendo também ir para o plural.

Quantos itens estão corretos?

- (A) quatro
- (B) três
- (C) dois
- (D) um

11) Indique a alternativa em que o termo "se" não é partícula apassivadora:

- (A) Ouve-se um grande gemido, desatam-se as voragens.
- (B) Assistia-se as mortes estúpidas e ferozes no Vietnã.
- (C) Com a decadência dos contos de fadas, já não se fazem mais bruxas como antigamente.
- (D) Veem-se as mesmas correntes que se fazem e desfazem.

12) Quanto aos termos acessórios da oração assinale a opção correta:

- (A) Adjunto adverbial é o termo que indica circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio.
- (B) O vocativo pertence à estrutura sintática da frase, ou seja, se liga a outros termos da oração.
- (C) O complemento nominal liga-se a certos nomes de sentido incompleto.
- (D) Agente da passiva é o termo obrigatoriamente preposicionado que indica o elemento representante da ação expressa por um verbo na voz passiva analítica.

13) Marque a alternativa que justifica corretamente o uso do termo destacado em "Adentrávamos com licenciosidade pelas terras italiana e suíça, regiões fronteiriças."

- (A) O substantivo vai para o plural, omitindo-se o artigo antes do segundo adjetivo e dos demais, quando houver.
- (B) O substantivo fica no singular caso coloque artigo antes de cada adjetivo.
- (C) Quando integram o tempo composto de verbos na voz ativa, os particípios ficam invariáveis.
- (D) O adjetivo se colocado antes do substantivo, concorda geralmente com o mais próximo.

14) Quanto à classificação das orações coordenadas sindéticas, analise os itens da tabela e aponte a alternativa correta.

	ORAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
I	Telefonei, mas desliguei.	Adversativa.
II	Caia na realidade, pois o tempo já se esgotou.	Conclusiva.
III	O infeliz não sossega, ou geme ou ri.	Aditiva
IV	Saia logo, que preciso de você.	Explicativa.

Quantos itens estão corretos?

- (A) quatro
- (B) três
- (C) dois
- (D) um



15) Marque a opção que apresenta uma oração subordinada adverbial conformativa.

- (A) Como dizias a verdade, Bianca Dias, logo será libertada.
- (B) Tudo aconteceu como estava previsto nos astros.
- (C) Desde que chegou, o moço só pediu um copo d'água.
- (D) A mulher traída investiu sobre o marido feito um rojão.

INFORMÁTICA – QUESTÕES DE 16 A 20

16) O atalho Ctrl+N ao ser utilizado no Internet Explorer 8 tem a seguinte função:

- (A) Inicializa mecanismos de busca.
- (B) Abre nova janela.
- (C) Abre caixa "Organizar Favoritos".
- (D) Fecha a janela em uso.

17) O Internet Explorer armazena um histórico de todos os sites visitados. Você pode excluir essas informações para poupar espaço em disco rígido ou proteger sua privacidade. Para excluir o histórico de navegação no Internet Explorer 8, deve-se:

- (A) Clicar na guia "Ferramentas", em seguida abrir "Opções de Internet", e na guia Conteúdo: Limpar Histórico.
- (B) Clicar na guia "Ferramentas", em seguida "Opções da Internet" na guia "Opções da Internet" clique na guia geral, clique no botão excluir.
- (C) Abrir a Lixeira na Área de Trabalho e clicar em "Excluir histórico de navegação".
- (D) Clicar em Ferramentas -> Arquivo -> Histórico de Navegação -> Limpar.

18) Os e-mails, em média, possuem apenas 25 MB disponíveis para anexação de arquivo/foto. Para que seja possível o envio de arquivos maiores, a opção é compacta-los. Para descompactar um arquivo no Windows XP: (assinale a alternativa correta):

- (A) Selecione a pasta compactada, clique com o botão direito do mouse e em "Descompactar".
- (B) Selecione a pasta compactada, em seguida pressione o botão direito do mouse e clique em "Extrair Tudo".
- (C) Abra a pasta compactada, em seguida com o botão direito do mouse em cima do arquivo que deseja descompactar clique em "Abrir".
- (D) Abra a pasta compactada, clique em "Arquivo" e em seguida "Abrir".

19) O atalho Alt+ Ctrl+ Del:

- (A) Reinicia o Computador.
- (B) Faz logoff.
- (C) Abre o gerenciador de tarefas.
- (D) Fecha todas as janelas/programas abertos.

20) No MS-Word 2007, o atalho Ctrl+P:

- (A) Fecha o documento.
- (B) Abre novo documento.
- (C) Abre a opção de impressão.
- (D) Salva o documento.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO QUESTÕES DE 21 A 40

21) De acordo com a descrição abaixo, assinale o tipo de Transtorno a qual o texto se refere:

Esse transtorno é caracterizado, em geral, "por distorções fundamentais e características do pensamento e da percepção e por afeto inadequado ou embotado. [...] Os pensamentos, sentimentos e atos mais íntimos são sentidos como conhecidos ou partilhados por outros e podem se desenvolver delírios explicativos, a ponto de que forças naturais ou sobrenaturais trabalham de forma a influenciar os pensamentos e as ações do indivíduo atingido, de formas que são muitas vezes bizarras. [...] As alucinações, especialmente auditivas, são comuns e podem comentar sobre o comportamento ou os pensamentos do paciente. [...] Dessa forma, o pensamento se torna vago, elíptico e obscuro e sua expressão em palavras, algumas vezes incompreensível. [...] O humor e caracteristicamente superficial, caprichoso ou incognuente" (CID 10, 1993, p.85-86)

- (A) Episódio Depressivo.
- (B) Transtorno Delirante.
- (C) Esquizofrenia.
- (D) Transtorno Esquizoafetivo.

22) O transtorno de hábitos e impulsos "são caracterizados por atos repetidos que não têm nenhuma motivação racional clara e que geralmente prejudicam os interesses do próprio paciente e aqueles de outras pessoas. O paciente relata que o comportamento está associado a impulsos a ação que não podem ser controlados". (CID 10, pag.207)



Conforme a descrição dos Transtornos de Hábitos e Impulsos, assinale a alternativa que não corresponde quanto aos seus subtipos.

- (A) Piromania
- (B) Fetichismo
- (C) Cleptomania
- (D) Tricotilomania

23) A psicopatologia, em sua definição mais ampla, pode ser definida como o conjunto de conhecimento referente ao adoecimento humano. Assim, busca observar, identificar e compreender os diversos elementos da doença mental. Assim:

- (A) É similar a neurologia, no que diz respeito ao estudo das funções corticais superiores.
- (B) O psicopatólogo é alguém que possui formação específica em psicopatologia, e o conhecimento deste é definitivo e não aceita reformulações.
- (C) Quando de estudam os sintomas psicopatológicos, deve ser dada ênfase apenas a forma dos sintomas, ou seja, a sua estrutura básica, relativamente semelhante nos diversos pacientes (alucinação, delírio, ideia obsessiva).
- (D) O conteúdo dos sintomas psicopatológicos estão relacionados aos temas centrais da existência humana, tais como sexualidade, morte, doença, religiosidade, etc.

24) Quanto as modalidades de internação psiquiátrica, especificamente, a involuntária, julgue as assertivas em verdadeiras ou falsas e assinale a opção correta:

- I. Ocorre sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiros.
 - II. Este tipo de internação pode acontecer sem laudo médico, caso tenha a autorização dos familiares.
 - III. A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.
 - IV. O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou familiar ou responsável legal ou quando estabelecido pelo especialista responsável.
- (A) Todas as assertivas são verdadeiras.
 - (B) Apenas a assertiva II é verdadeira.
 - (C) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras
 - (D) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras.

25) Em se tratando de Psicoterapia, julgue como verdadeiro ou falso as assertivas e marque a alternativa correta:

- I. Psicoterapia infantil destina-se a trabalhar com crianças de até 12 anos que apresentam dificuldades de relacionamento com adultos ou com outras crianças, problemas de agressividade, apatia, medo excessivo, enurese noturna, encoprese choro indiscriminado e sem causa aparente ou por vivência de traumas.
- II. A Psicoterapia do adolescente destina-se a trabalhar com adolescentes que podem apresentar: comportamentos de agressividade, dificuldade de relacionamento com outros adolescentes, uso de drogas, cometimento de atos infracionais, desinteresse pela escola.
- III. A Psicoterapia para idosos proporciona as pessoas idosas recursos para lidar com problemas relacionados ao envelhecer, auxiliar no enfrentamento de problemas emocionais, bem como, compreender seus comportamentos e os efeitos deste sobre os outros.
- IV. A Psicoterapia de Família deve acontecer quando seus membros estiverem enfrentando dificuldades na forma como se relacionam, estas dificuldades podem ser de natureza diversa, como: problema com um filho adolescente, um dos filhos apresentando problema de comportamento na escola, a família está enfrentando dificuldades na forma de educar os filhos, perda brusca ou violenta de algum dos seus membros ou família está em fase de divórcio ou separação, dentre outras dificuldades.

- (A) As assertivas I e II são falsas.
- (B) As assertivas II e III são falsas.
- (C) Todas as assertivas estão falsas
- (D) Todas as assertivas estão corretas

26) Com relação aos Transtornos Neuróticos proposto pelo CID 10, é incorreto afirmar sobre a agorafobia:

- (A) Abrange apenas o medo de sair de casa.
- (B) Alguns pacientes se tornam completamente confinado ao seu lar.
- (C) Possuem pensamentos aterrorizantes de terem um colapso e serem deixados sem socorro em público.
- (D) A presença ou ausência de Transtorno do Pânico na situação agorafóbica.



27) Sobre Transtorno de Humor, faça a correspondência entre os itens e em seguida assinale a alternativa que apresenta a devida correspondência:

- (A) Transtorno Afetivo Bipolar
- (B) Episódio Depressivo
- (C) Episódio Maníaco

- () Humor deprimido, perda de interesse ou prazer e energia reduzida levando a uma fadigabilidade aumentada e atividade diminuída.
- () Caracteriza-se por episódios repetidos nos quais o humor e os níveis de atividade do paciente estão significativamente perturbados; consiste em algumas ocasiões de uma elevação do humor e aumento de energia e atividade e em outras de um rebaixamento de do humor e diminuição de energia e atividade.
- () Humor elevado e um aumento na quantidade e na velocidade da atividade física e mental.

- (A) C - B - A
- (B) B - A - C
- (C) B - B - B
- (D) A - A - A

28) Em se tratando dos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, julgue as prerrogativas e assinale a opção correta:

- I. A pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos seus direitos.
- II. O paciente com transtorno mental tem o direito ao tratamento com respeito, objetivando a sua recuperação e a inserção na família, trabalho e comunidade.
- III. O paciente deve ser protegido de qualquer forma de abuso e exploração e ser garantido o sigilo nas informações prestadas pelo mesmo.
- IV. A internação será estruturada de forma a oferecer assistência integral a pessoa portadora do transtorno mental, sendo vedada a internação de pacientes em instituições com características asilares, salvo exceção, dos casos em que o laudo médico aprove tal tipo de internação.

- (A) Todas as prerrogativas são corretas.
- (B) Apenas as prerrogativas I e II estão corretas.
- (C) Apenas as prerrogativas II e III estão corretas.
- (D) Apenas a prerrogativa IV é falsa.

29) No que se refere a Esquizofrenia e seus subtipos, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Esquizofrenia paranoide é o tipo mais comum em muitas partes do mundo. O quadro clínico é dominado por delírios relativamente estáveis, com frequência paranoides, usualmente acompanhados por alucinações, particularmente da variedade auditiva e perturbações da percepção.
- (B) Esquizofrenia Hebefrênica, assim como, na esquizofrenia paranoide, as mudanças afetivas são proeminentes, os delírios e alucinações fugazes e fragmentários e o comportamento irresponsável e imprevisível. O afeto é superficial e inadequado e o pensamento desorganizado e o discurso cheio de divagações e incoerente.
- (C) Esquizofrenia simples é um transtorno incomum, no qual há um desenvolvimento insidioso, mas progressivo de conduta estranha, incapacidade para atender as exigências da sociedade e um declínio do desempenho total. Delírios e alucinações não são evidentes e o transtorno é menos obviamente psicótico do que os subtipos hebefrênico, paranoide e catatônico da esquizofrenia.
- (D) Na Esquizofrenia catatônica as perturbações psicomotoras proeminentes são aspectos essenciais e dominantes e podem se alternar entre extremos tais como hipercinesia e estupor ou obediência automática e negativismo.

30) A Psicoterapia de Adolescente é indicada quando este apresenta dificuldades em atravessar tal fase. Sendo muito difícil assinalar o limite entre o normal e o patológico, a Síndrome da Adolescência Normal, proposta por Aberastury e Knobel, apresenta uma sintomatologia em cujas características não se encontra a seguinte alternativa:

- (A) Humor constante.
- (B) Tendência grupal.
- (C) Busca de Identidade.
- (D) Necessidade de intelectualizar.

31) Durante a adolescência, o ser humano apresenta algumas características que fazem parte do seu desenvolvimento, exceto:

- (A) Vivência temporal singular
- (B) Identidade sexual definida
- (C) Tendência grupal
- (D) Crise de identidade



32) Na primeira semana de serviço, um profissional de saúde no centro de apoio psicossocial (CAPS) deparou-se com um paciente psicótico que relatou que "ouvia vozes do além". É considerada uma doença psicótica:

- (A) Transtorno do pânico.
- (B) Transtorno da Ansiedade.
- (C) Fobia social.
- (D) Esquizofrenia.

33) Sobre grupos psicoterápicos marque a alternativa errada:

- (A) É útil reservar a terminologia de grupo psicoterápico estritamente para aquelas formas de psicoterapia que se destinam prioritariamente à aquisição de *insight*, notadamente, dos aspectos inconscientes dos indivíduos e da totalidade grupal.
- (B) A corrente psicodramática criada por J. Moreno, conserva o mesmo eixo fundamental constituído pelos elementos: cenário, protagonista, diretor, ego auxiliar e a cena a ser apresentada.
- (C) Para a corrente cognitivo-comportamental a técnica visa a três objetivos principais: uma reeducação, em nível consciente, das concepções errôneas; um treinamento de habilidades comportamentais e uma modificação no estilo de viver.
- (D) refere-se basicamente ao enfoque teórico-técnico ao qual cada abordagem teórica está fundamentada: psicanalítica, cognitivo-comportamental, psicodrama e sistêmica.

34) Assinale a alternativa correta que se enquadra no caso clínico abaixo:

Maria, 50 anos, relata que os principais aspectos do seu transtorno são sintomas físicos múltiplos recorrentes e com mudanças frequentes, estão presentes a anos em sua vida, manifestando-se através de sensações gastrintestinais (dor, vômito, náuseas), sensações cutâneas anormais (coceiras, formigamentos, sensibilidade, dormência) e erupções. Qualquer sensação ou reação Maria avalia como sendo algo muito perturbador ou anormal.

Devido a essas reações desenvolveu comorbidades como depressão e ansiedade. Maria frequentemente procura serviços médicos.

- (A) Bulimia Nervosa.
- (B) Transtorno histérico.
- (C) Transtorno hipocondríaco.
- (D) Transtorno fóbico.

35) Com relação aos transtornos mentais e comportamentais propostos pelo CID 10, é correto afirmar que:

- (A) Episódios depressivos é o quadro clínico em que o humor e o nível de atividade do sujeito estão profundamente perturbados e episódios maníacos são recorrentes e afetam os hábitos cotidianos
- (B) No Transtorno obsessivo compulsivo predominam sintomas como palpitações, medo de morrer, perda do autocontrole e ansiedade antecipatória.
- (C) Fobias sociais é um quadro clínico caracterizado pela angústia estreitamento do campo da consciência, desorientação, dificuldade de integrar estímulos, agitação e hiperatividade.
- (D) Ansiedade Generalizada é caracterizada pela presença de nervosismo, tremores, tensão muscular, transpiração, palpitação, tonturas, desconforto epigástrico.

36) Ao falar em atenção ao Transtorno Mental na Saúde Pública, a atuação dos profissionais podem-se ser divididas em: modelo hospitalocêntrico e o modelo psicossocial. Correlacione as colunas abaixo e marque a opção correta:

1. Modelo hospitalocêntrico
2. Modelo Psicossocial

- () Foco no tratamento medicamentoso.
- () Tem como objetivo a ressocialização do paciente.
- () Valoriza o trabalho em equipe multiprofissional.
- () Prima pela internação manicomial.

- (A) 1-1-1-1.
- (B) 1-2-2-1.
- (C) 1-1-2-2.
- (D) 1-1-2-1.

37) No hospital psiquiátrico do município, foi admitido na emergência um paciente com diagnóstico de transtorno bipolar, patologia onde o paciente apresenta episódios, ora de mania, ora de depressão. Tendo como parâmetro os comportamentos afetivos, marque a alternativa que indique um comportamento afetivo que caracterize um episódio de mania e depressão, respectivamente:



- (A) Falta de vergonha ou culpa e negação dos sentimentos.
- (B) Culpa e desânimo.
- (C) Ansiedade e apatia.
- (D) Amargura e desesperança.

38) As estratégias de prevenção devem se basear nos seguintes aspectos:

- I. Fornecimento de informações sobre os danos de álcool ou outras drogas.
- II. Devem ser propostas alternativas para lazer e atividades livres de droga.
- III. Facilitação da identificação de problemas pessoais, não sendo necessário o suporte para tais problemas, apenas a sua identificação.
- IV. Fortalecimento de vínculos afetivos, estreitamento de laços sociais e a melhora da autoestima dos pacientes.

Analisando as assertivas podemos afirmar que:

- (A) As assertivas III e IV são as únicas verdadeiras.
- (B) A única afirmativa falsa é a III.
- (C) Todas as assertivas são falsas.
- (D) Todas as assertivas são verdadeiras.

39) No Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) modalidade álcool e drogas do município, foi administrado no paciente A.K.L, 34 anos, o medicamento AMITRIPTILINA, por via oral, prescrito pelo psiquiatra do serviço. Este medicamento representa o grupo farmacológico dos:

- (A) Benzodiazepínicos.
- (B) Antidepressivos.
- (C) Neurolépticos.
- (D) Opióides.

40) São patologias que atinge o sistema neurológico não transmissível, exceto:

- (A) acidente vascular encefálico.
- (B) Meningites.
- (C) Traumatismo da medula espinhal.
- (D) Epilepsia.